

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: GEROLFING 118
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): GEROLFING 118
 Messstellen-Nr. im LGD: 11100
 Objektkennzahl: 1131 7234 00040
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 672641,89
 Nordwert: 5402769,04
 Grundwasserleiter: Hochterrasse
 Geländehöhe [m ü. NN]: 375,73
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,70

Abflussjahre: 1938 bis 1997
 Ausgabedatum: 16.07.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1938		372,59	372,79	373,30	373,31	373,17	373,43	373,81	373,77	373,78	373,73	373,44	373,03	373,66	13.06.1938	373,85	373,37	16.12.1937	372,58	1,27	-
1939	372,84	372,43	372,61	373,28	374,14	374,10	374,10	374,10	373,84	373,26	373,29	373,92	373,23	373,75	20.03.1939	374,31	373,49	02.01.1939	372,33	1,98	geprüft / QS
1940	374,25	374,34	373,96	373,75	374,04	374,26	373,95	373,77	373,64	373,71	373,75	373,64	374,10	373,74	11.12.1939	374,50	373,92	04.03.1940	373,55	0,95	geprüft / QS
1941	373,77	374,06	374,26	374,35	374,42	374,45	374,25	374,11	373,91	373,86	373,67	373,49	374,22	373,88	07.04.1941	374,60	374,05	13.10.1941	373,47	1,13	geprüft / QS
1942	373,53	373,25	373,27	373,06	373,63	374,16	373,79	373,47	373,27	373,30	373,04	373,03	373,48	373,32	23.03.1942	374,32	373,40	02.03.1942	372,85	1,47	geprüft / QS
1943	373,06	372,82	372,84	373,05	373,06	372,93	373,06	373,19	373,21	372,97	372,82	372,91	372,96	373,03	26.07.1943	373,28	372,99	27.04.1943	372,41	0,87	geprüft / QS
1944	372,73	372,60	372,73	373,17	373,48	373,95	373,87	373,78	373,88	373,82	373,86	373,51	373,11	373,79	04.09.1944	374,19	373,45	10.01.1944	372,51	1,68	geprüft / QS
1945																					geprüft / QS
1946	372,72	372,66	372,73	372,94	373,66	373,00	372,90	373,17	373,57	373,49	373,07	372,95	372,95	373,19	29.07.1946	374,14	373,07	29.04.1946	372,29	1,85	geprüft / QS
1947	372,83	372,69	372,57	372,75	373,08	373,15	372,89	372,47	372,36	372,08	372,10	372,21	372,84	372,35	21.04.1947	373,29	372,60	08.09.1947	371,94	1,35	geprüft / QS
1948	372,84	372,46	372,33	372,32	372,26	372,27	372,34	372,23	372,02	371,99	372,03	372,21	372,42	372,14	01.12.1947	373,03	372,28	09.08.1948	371,92	1,11	geprüft / QS
1949	372,30	372,29	372,16	372,10	372,18	372,23	372,39	372,55	372,34	372,25	372,10	371,93	372,21	372,26	07.06.1949	372,57	372,24	24.10.1949	371,89	0,68	geprüft / QS
1950	372,56	372,84	373,08	372,99	372,91	372,91	372,81	372,67	372,67	372,36	372,07	371,71	372,88	372,38	23.01.1950	373,10	372,63	01.11.1950	371,52	1,58	geprüft / QS
1951	371,63	372,20	373,35	374,09	374,16	373,90	373,69	373,88	374,20	373,96	373,39	372,75	373,22	373,64	16.07.1951	374,39	373,43	06.11.1950	371,49	2,90	geprüft / QS
1952	372,42	371,97	371,84	371,99	373,04	374,00	373,71	373,26	372,17	371,78	372,15	372,19	372,54	372,54	07.04.1952	374,14	372,54	11.08.1952	371,69	2,45	geprüft / QS
1953	372,54	373,37	373,67	373,38	373,71	373,35	372,83	372,72	372,63	372,48	372,38	372,03	373,34	372,51	29.12.1952	373,94	372,92	01.11.1953	371,81	2,13	geprüft / QS
1954	371,76	371,70	371,95	372,20	372,12	372,01	372,14	372,17	372,70	373,42	373,01	373,01	371,96	372,74	30.08.1954	373,60	372,35	28.12.1953	371,67	1,93	geprüft / QS
1955	373,01	372,14	371,88	372,80	372,50	372,19	372,14	372,17	371,80	371,63	371,56	371,61	372,42	371,82	29.11.1954	373,05	372,12	27.12.1954	371,21	1,84	geprüft / QS
1956	371,22	371,05	371,62	371,23	371,20	371,52	371,50	371,46	371,26	371,98	372,23	372,34	371,30	371,79	08.10.1956	372,45	371,55	28.11.1955	370,81	1,64	geprüft / QS
1957	371,92	371,80	371,79	372,14	373,13	372,94	372,24	370,97	371,75	372,35	372,74	372,85	372,29	372,15	04.03.1957	373,24	372,22	24.06.1957	370,75	2,49	geprüft / QS
1958	372,31	372,20	372,46	373,52	374,28	374,07	373,60	373,10	373,24	373,05	372,81	372,75	373,14	373,09	03.03.1958	374,35	373,11	09.12.1957	372,15	2,20	geprüft / QS
1959	372,69	372,75	373,07	373,51	373,40	373,02	372,70	372,29	371,99	371,89	371,80	371,76	373,07	372,07	23.02.1959	373,61	372,57	12.10.1959	371,65	1,96	geprüft / QS
1960	372,13	372,29	372,58	372,42	372,63	372,65	372,30	372,15	372,11	371,92	371,96	372,10	372,45	372,09	28.03.1960	372,82	372,27	22.08.1960	371,85	0,97	geprüft / QS
1961	372,42	372,49	372,53	372,54	372,60	372,44	372,30	372,39	372,52	372,51	372,58	372,49	372,50	372,46	27.02.1961	372,70	372,48	01.05.1961	372,23	0,47	geprüft / QS
1962	372,49	372,72	372,49	372,51	373,29	373,76	373,49	373,08	372,77	372,61	372,62	372,46	372,88	372,84	02.04.1962	373,85	372,86	29.01.1962	372,38	1,47	geprüft / QS
1963	372,33	372,23	372,15	371,99	371,84	372,05	372,41	372,49	372,40	372,26	372,21	372,34	372,10	372,35	03.06.1963	372,55	372,23	25.03.1963	371,78	0,77	geprüft / QS
1964	372,51	372,59	372,41	372,21	372,16	372,21	372,41	372,48	372,45	372,21	372,16	372,29	372,35	372,33	02.12.1963	372,65	372,34	07.09.1964	372,12	0,53	geprüft / QS

Name im LGD: GEROLFING 118
 Messstellen-Nr. im LGD: 11100
 Objektkennzahl: 1131 7234 00040
 Abflussjahre: 1938 bis 1997

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: GEROLFING 118
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): GEROLFING 118
 Messstellen-Nr. im LGD: 11100
 Objektkennzahl: 1131 7234 00040
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 672641,89
 Nordwert: 5402769,04
 Grundwasserleiter: Hochterrasse
 Geländehöhe [m ü. NN]: 375,73
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,70

Abflussjahre: 1938 bis 1997
 Ausgabedatum: 16.07.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1965	372,43	372,50	372,39	372,26	371,94	371,67	371,55	371,63	371,74	371,87	371,96	372,02	372,20	371,80	28.12.1964	372,55	372,00	31.05.1965	371,55	1,00	geprüft / QS
1966	372,08	372,13	372,18	372,24	372,21	372,12	372,13	372,20	372,26	372,18	372,35	372,87	372,16	372,33	31.10.1966	373,31	372,25	08.11.1965	372,05	1,26	geprüft / QS
1967	373,28	373,23	373,24	373,26	373,33	373,37	373,38	373,37	373,31	373,22	373,18	373,22	373,29	373,28	12.06.1967	373,39	373,28	18.09.1967	373,17	0,22	geprüft / QS
1968	373,17	372,98	372,84	372,83	372,89	372,85	372,91	373,02	373,08	373,05	372,97	373,03	372,93	373,01	01.11.1967	373,24	372,97	29.04.1968	372,80	0,44	geprüft / QS
1969	373,12	373,26	373,31	373,39	373,45	373,49	373,50	373,47	373,35	373,20	373,10	373,03	373,34	373,27	12.05.1969	373,51	373,31	27.10.1969	373,00	0,51	geprüft / QS
1970	372,98	372,99	372,99	373,01	373,11	373,22	373,24	373,20	373,14	373,06	373,02	373,08	373,05	373,12	04.05.1970	373,25	373,09	17.11.1969	372,96	0,29	geprüft / QS
1971	373,10	373,08	373,09	373,14	373,23	373,25	373,23	373,21	373,19	373,16	373,13	373,11	373,15	373,17	19.04.1971	373,26	373,16	04.01.1971	373,07	0,19	geprüft / QS
1972	373,09	373,06	373,03	373,04	373,09	373,11	373,02	372,41	372,09	372,57	372,58	372,62	373,07	372,55	17.04.1972	373,13	372,81	03.07.1972	371,73	1,40	geprüft / QS
1973	372,68	372,73	373,11	373,17	373,24	373,32	373,53	373,53	373,49	373,35	373,15	373,25	373,04	373,38	21.05.1973	373,55	373,21	06.11.1972	372,66	0,89	geprüft / QS
1974	373,49	373,60	373,60	373,56	373,54	373,51	373,38	373,26	373,33	373,36	373,40	373,45	373,55	373,36	07.01.1974	373,61	373,46	24.06.1974	373,25	0,36	geprüft / QS
1975	373,50	373,56	373,57	373,59	373,60	373,60	373,61	373,62	373,62	373,64	373,65	373,66	373,57	373,63	27.10.1975	373,67	373,60	01.11.1974	373,48	0,19	geprüft / QS
1976	373,68	373,68	373,67	373,65	373,64	373,61	373,57	373,54	372,55	372,47	372,74	373,00	373,65	372,98	29.12.1975	373,68	373,32	02.08.1976	372,45	1,23	geprüft / QS
1977	373,55	373,63	373,64	373,64	373,66	373,66	373,51	372,96	372,69	372,59	372,52	372,48	373,63	372,79	11.04.1977	373,67	373,21	03.10.1977	372,45	1,22	geprüft / QS
1978	372,84	373,02	373,15	373,27	373,30	373,34	373,38	373,39	373,46	373,42	373,29	373,27	373,15	373,37	24.07.1978	373,53	373,26	01.11.1977	372,56	0,97	geprüft / QS
1979	373,20	373,15	373,23	373,29	373,44	373,43	373,35	373,30	373,31	373,25	373,27	373,37	373,29	373,31	19.03.1979	373,51	373,30	18.12.1978	373,11	0,40	geprüft / QS
1980	373,24	373,25	373,26	373,36	373,34	373,33	373,36	373,30	373,43	373,39	373,28	373,23	373,30	373,33	21.07.1980	373,51	373,32	20.10.1980	373,21	0,30	geprüft / QS
1981	373,22	373,23	373,37	373,43	373,31	373,23	373,11	373,11	373,07	373,18	373,10	373,31	373,30	373,15	09.02.1981	373,50	373,22	20.07.1981	373,02	0,48	geprüft / QS
1982	373,45	373,49	373,47	373,43	373,27	373,22	373,19	373,17	373,17	373,19	373,13	373,14	373,39	373,16	11.01.1982	373,54	373,28	04.10.1982	373,10	0,44	geprüft / QS
1983	373,12	373,15	373,31	373,32	373,33	373,34	373,33	373,22	373,14	373,12	373,07	373,01	373,26	373,15	25.04.1983	373,40	373,21	01.11.1983	372,97	0,43	geprüft / QS
1984	372,91	372,90	373,10	373,41	373,41	373,40	373,38	373,39	373,35	373,31	373,33	373,27	373,19	373,34	20.02.1984	373,51	373,26	05.12.1983	372,81	0,70	geprüft / QS
1985	373,16	373,11	373,08	373,25	373,33	373,38	373,40	373,59	373,46	373,39	373,38	373,27	373,22	373,41	03.06.1985	373,65	373,32	28.01.1985	373,07	0,58	geprüft / QS
1986	373,13	373,17	373,30	373,38	373,28	373,34	373,37	373,42	373,38	373,33	373,31	373,22	373,27	373,34	23.06.1986	373,44	373,30	02.12.1985	373,09	0,35	geprüft / QS
1987	373,23	373,18	373,30	373,26	373,38	373,26	373,36	373,41	373,38	373,42	373,31	373,22	373,27	373,35	10.08.1987	373,45	373,31	22.12.1986	373,16	0,29	geprüft / QS
1988	373,17	373,22	373,27	373,28	373,46	373,52	373,38	373,30	373,23	373,20	373,33	373,21	373,32	373,28	28.03.1988	373,62	373,30	01.11.1988	373,14	0,48	geprüft / QS
1989	372,79	373,04	373,27	373,23	373,07	372,83	372,79	372,80	372,94	373,11	372,92	373,05	373,04	372,94	27.12.1988	373,32	372,99	03.04.1989	372,29	1,03	geprüft / QS
1990	373,10	373,15	373,20	373,20	373,02	372,78	372,72	372,86	372,93	372,40	372,90	373,02	373,08	372,81	12.03.1990	373,39	372,94	20.08.1990	372,15	1,24	geprüft / QS
1991	372,91	372,97	373,05	373,15	372,60	371,96	372,55	372,70	372,33	372,78	372,91	373,06	372,77	372,72	18.02.1991	373,18	372,75	08.04.1991	371,37	1,81	geprüft / QS

Name im LGD: GEROLFING 118
 Messstellen-Nr. im LGD: 11100
 Objektkennzahl: 1131 7234 00040
 Abflussjahre: 1938 bis 1997

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: GEROLFING 118
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): GEROLFING 118
 Messstellen-Nr. im LGD: 11100
 Objektkennzahl: 1131 7234 00040
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 672641,89
 Nordwert: 5402769,04
 Grundwasserleiter: Hochterrasse
 Geländehöhe [m ü. NN]: 375,73
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,70

Abflussjahr: 1938 bis 1997

Ausgabedatum: 16.07.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1992	373,00	373,09	373,14	373,15	373,18	373,10	372,51	372,67	373,01	372,91	372,96	373,10	373,11	372,86	06.04.1992	373,35	372,99	15.06.1992	371,90	1,45	geprüft / QS
1993	373,28	373,44	373,39	373,32	373,25	373,15	373,01	372,87	373,13	373,24	373,18	373,16	373,31	373,10	14.12.1992	373,47	373,20	05.07.1993	372,55	0,92	geprüft / QS
1994	373,14	373,36	373,47	373,38	373,30	373,41	373,38	373,22	372,96	372,42	372,47	372,70	373,34	372,86	27.12.1993	373,62	373,10	29.08.1994	372,37	1,25	geprüft / QS
1995	372,94	373,12	373,18	373,31	373,30	373,44	373,32	373,26	373,21	373,16	373,22	373,16	373,22	373,22	30.01.1995	373,51	373,22	01.11.1994	372,79	0,72	geprüft / QS
1996	373,11	373,10	373,03	372,95	372,86	372,88	372,91	372,97	373,00	373,14	373,23	373,22	372,99	373,08	01.11.1996	373,27	373,03	25.03.1996	372,83	0,44	geprüft / QS
1997	373,36	373,39	373,27	373,31	373,43	373,41	373,36	373,29	373,36	373,34	373,24	373,20	373,36	373,30	01.04.1997	373,46	373,33	27.10.1997	373,18	0,28	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	373,55	373,38	373,28	373,52	374,09	374,18	374,03	373,93	373,74	373,48	373,52	373,78	373,67	373,75	11.12.1939	374,50	373,71	02.01.1939	372,33	2,17	geprüft / QS
1941/1950	372,93	372,85	372,89	372,97	373,19	373,23	373,14	373,07	373,02	372,90	372,75	372,66	373,01	372,93	07.04.1941	374,60	372,97	01.11.1950	371,52	3,08	geprüft / QS
1951/1960	372,16	372,15	372,42	372,73	373,02	372,97	372,69	372,42	372,39	372,45	372,40	372,34	372,57	372,45	16.07.1951	374,39	372,51	24.06.1957	370,75	3,64	geprüft / QS
1961/1970	372,68	372,71	372,65	372,62	372,68	372,72	372,73	372,73	372,70	372,62	372,61	372,68	372,68	372,68	02.04.1962	373,85	372,68	31.05.1965	371,55	2,30	geprüft / QS
1971/1980	373,24	373,28	373,34	373,37	373,41	373,42	373,39	373,25	373,12	373,12	373,10	373,15	373,34	373,19	11.04.1977	373,68	373,26	03.07.1972	371,73	1,95	geprüft / QS
1981/1990	373,13	373,16	373,27	373,32	373,29	373,23	373,20	373,23	373,20	373,16	373,18	373,17	373,23	373,19	03.06.1985	373,65	373,21	20.08.1990	372,15	1,50	geprüft / QS
1991/1996	373,06	373,18	373,21	373,21	373,08	372,99	372,95	372,95	372,94	372,94	373,00	373,07	373,12	372,97	27.12.1993	373,62	373,05	08.04.1991	371,37	2,25	geprüft / QS
1939/1996	372,88	372,89	372,96	373,04	373,15	373,13	373,06	372,97	372,92	372,88	372,85	372,87	373,01	372,93	07.04.1941	374,60	372,97	24.06.1957	370,75	3,85	geprüft / QS

Name im LGD: GEROLFING 118
 Messstellen-Nr. im LGD: 11100
 Objektkennzahl: 1131 7234 00040
 Abflussjahr: 1938 bis 1997

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten