

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: WESTENHAUSEN 135  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WESTENHAUSEN 135  
 Messstellen-Nr. im LGD: 11105  
 Objektkennzahl: 1131 7235 00026  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt  
 Ostwert: 687468,61  
 Nordwert: 5401052,84  
 Grundwasserleiter: Quartär  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 360,61  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,42

Abflussjahre: 1938 bis 2023  
 Ausgabedatum: 11.07.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1938		358,53	358,63	358,88	358,77	358,61	358,70	358,72	358,66	358,50	358,67	358,59	358,68	358,64	14.02.1938	358,93	358,66	15.08.1938	358,47	0,46	-
1939	358,47	358,35	358,41	358,91	359,20	359,02	358,94	358,81	358,66	358,59	358,47	358,64	358,73	358,68	13.03.1939	359,33	358,70	09.01.1939	358,32	1,01	geprüft / QS
1940	359,16	359,27	359,04	358,70	359,08	359,13	358,82	358,72	358,59	358,77	359,20	359,14	359,06	358,87	16.09.1940	359,48	358,97	29.07.1940	358,53	0,95	geprüft / QS
1941	359,20	359,07	358,91	359,32	359,33	359,20	359,07	358,92	358,60	359,07	359,08	359,02	359,17	358,96	03.03.1941	359,41	359,07	28.07.1941	358,49	0,92	geprüft / QS
1942	358,96	358,89	358,69	358,57	358,93	359,11	358,82	358,61	358,44	358,40	358,38	358,38	358,86	358,50	23.03.1942	359,51	358,68	12.10.1942	358,36	1,15	geprüft / QS
1943	358,51	358,54	358,53	358,54	358,52	358,50	358,49	358,48	358,48	358,47	358,11	358,03	358,52	358,34	08.02.1943	358,55	358,43	25.10.1943	358,01	0,54	geprüft / QS
1944	358,06	358,05	358,12	358,31	358,51	358,80	358,95	359,01	358,94	358,83	358,82	358,88	358,31	358,90	10.07.1944	359,09	358,61	01.11.1943	358,05	1,04	geprüft / QS
1945																					geprüft / QS
1946	358,28	358,32	358,43	358,73	358,92	358,73	358,60	358,50	358,69	358,62	358,59	358,57	358,57	358,59	17.03.1946	358,93	358,58	11.11.1945	358,27	0,66	geprüft / QS
1947	358,56	358,64	358,71	358,70	359,07	359,12	358,77	358,54	358,32	358,16	358,03	357,97	358,80	358,30	24.03.1947	359,33	358,55	01.11.1947	357,94	1,39	geprüft / QS
1948	357,97	358,16	358,91	359,24	359,08	358,88	358,63	358,48	358,76	358,92	358,99	358,93	358,71	358,79	16.02.1948	359,34	358,75	10.11.1947	357,93	1,41	geprüft / QS
1949	358,64	358,48	358,40	358,39	358,38	358,34	358,31	358,31	358,25	358,14	358,07	358,02	358,44	358,18	01.11.1948	358,79	358,31	01.11.1949	357,98	0,81	geprüft / QS
1950	357,95	358,01	358,14	358,26	358,36	358,38	358,35	358,24	358,08	358,04	358,10	358,18	358,18	358,16	27.03.1950	358,39	358,17	14.11.1949	357,93	0,46	geprüft / QS
1951	358,59	358,92	359,13	359,28	359,18	359,02	358,72	358,62	358,80	359,07	358,90	358,67	359,02	358,80	22.01.1951	359,41	358,91	01.11.1950	358,23	1,18	geprüft / QS
1952	358,56	358,62	358,60	358,87	359,26	359,30	358,95	358,68	358,48	358,14	357,96	358,15	358,87	358,39	31.03.1952	359,49	358,63	08.09.1952	357,93	1,56	geprüft / QS
1953	358,45	358,82	359,02	359,08	359,04	358,80	358,58	358,55	358,69	358,71	358,54	358,36	358,87	358,57	23.02.1953	359,23	358,72	01.11.1953	358,28	0,95	geprüft / QS
1954	358,27	358,23	358,25	358,37	358,30	358,46	358,57	358,42	358,70	358,79	358,57	358,58	358,31	358,60	19.07.1954	358,91	358,46	11.01.1954	358,16	0,75	geprüft / QS
1955	358,54	358,58	358,86	359,09	358,94	358,94	358,75	358,67	358,67	358,71	358,57	358,53	358,83	358,65	07.02.1955	359,21	358,74	31.10.1955	358,51	0,70	geprüft / QS
1956	358,53	358,64	358,75	358,94	358,98	358,84	358,69	358,59	358,59	358,67	358,65	358,66	358,78	358,64	20.02.1956	359,04	358,71	07.11.1955	358,51	0,53	geprüft / QS
1957	358,81	358,83	358,84	358,88	358,97	358,81	358,73	358,73	358,86	359,02	358,95	358,81	358,86	358,85	19.08.1957	359,04	358,85	03.06.1957	358,71	0,33	geprüft / QS
1958	358,71	358,62	358,65	359,09	359,26	359,10	359,03	358,95	358,85	358,78	358,75	358,74	358,91	358,85	24.02.1958	359,40	358,88	06.01.1958	358,59	0,81	geprüft / QS
1959	358,81	358,77	358,79	358,82	358,83	358,80	358,74	358,62	358,53	358,47	358,35	358,25	358,80	358,49	09.03.1959	358,84	358,65	26.10.1959	358,23	0,61	geprüft / QS
1960	358,23	358,24	358,31	358,50	358,61	358,66	358,70	358,66	358,54	358,41	358,32	358,40	358,42	358,51	30.05.1960	358,71	358,47	05.12.1959	358,23	0,48	geprüft / QS
1961	358,61	358,62	358,67	358,90	358,84	358,68	358,61	358,57	358,55	358,59	358,56	358,40	358,72	358,55	20.02.1961	359,01	358,63	30.10.1961	358,34	0,67	geprüft / QS
1962	358,90	358,96	358,99	359,07	359,03	358,87	358,68	358,62	358,54	358,43	358,31	358,17	358,97	358,46	26.02.1962	359,08	358,71	01.11.1962	358,11	0,97	geprüft / QS
1963	358,09	358,05	358,01	357,99	358,34	358,74	358,68	358,61	358,54	358,45	358,49	358,45	358,20	358,54	08.04.1963	358,76	358,37	04.03.1963	357,99	0,77	geprüft / QS
1964	358,53	358,56	358,48	358,54	358,56	358,73	358,68	358,54	358,38	358,21	358,09	358,03	358,57	358,32	20.04.1964	358,79	358,45	26.10.1964	358,01	0,78	geprüft / QS

Name im LGD: WESTENHAUSEN  
 Messstellen-Nr. im LGD: 11105  
 Objektkennzahl: 1131 7235 00026  
 Abflussjahre: 1938 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: WESTENHAUSEN 135  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WESTENHAUSEN 135  
 Messstellen-Nr. im LGD: 11105  
 Objektkennzahl: 1131 7235 00026  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt  
 Ostwert: 687468,61  
 Nordwert: 5401052,84  
 Grundwasserleiter: Quartär  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 360,61  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,42

Abflussjahre: 1938 bis 2023  
 Ausgabedatum: 11.07.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1965	358,13	358,27	358,57	358,70	358,80	358,95	358,94	359,17	358,99	358,81	358,69	358,62	358,57	358,87	14.06.1965	359,37	358,72	01.11.1964	358,03	1,34	geprüft / QS
1966	358,68	358,79	358,86	358,98	358,94	358,97	358,90	358,71	358,71	358,79	358,76	358,83	358,87	358,78	21.02.1966	359,05	358,83	15.11.1965	358,65	0,40	geprüft / QS
1967	359,02	359,10	359,12	359,02	358,88	358,78	358,66	358,59	358,46	358,30	358,30	358,33	358,99	358,44	26.12.1966	359,15	358,71	04.09.1967	358,25	0,90	geprüft / QS
1968	358,26	358,23	358,55	358,83	358,78	358,65	358,54	358,46	358,37	358,52	358,61	358,75	358,55	358,54	26.02.1968	358,87	358,54	18.12.1967	358,20	0,67	geprüft / QS
1969	358,70	358,61	358,58	358,79	358,82	358,72	358,65	358,63	358,54	358,31	358,23	358,16	358,70	358,42	10.03.1969	358,86	358,56	27.10.1969	358,13	0,73	geprüft / QS
1970	358,10	358,07	358,08	358,54	358,97	359,01	359,12	358,97	358,74	358,63	358,72	358,58	358,46	358,79	18.05.1970	359,17	358,63	12.01.1970	358,05	1,12	geprüft / QS
1971	358,63	358,77	358,65	358,70	358,68	358,62	358,53	358,61	358,65	358,43	358,32	358,23	358,68	358,46	14.12.1970	358,80	358,57	01.11.1971	358,19	0,61	geprüft / QS
1972	358,17	358,15	358,17	358,19	358,24	358,29	358,35	358,31	358,25	358,19	358,10	358,03	358,20	358,20	15.05.1972	358,36	358,20	17.10.1972	358,01	0,35	geprüft / QS
1973	358,25	358,31	358,34	358,45	358,57	358,61	358,59	358,44	358,36	358,24	358,13	358,08	358,42	358,31	07.05.1973	358,66	358,36	15.10.1973	358,06	0,60	geprüft / QS
1974	358,17	358,38	358,61	358,88	358,86	358,73	358,63	358,58	358,62	358,59	358,50	358,53	358,60	358,58	25.02.1974	358,94	358,59	01.11.1973	358,11	0,83	geprüft / QS
1975	358,70	359,05	359,13	359,04	358,90	358,84	358,75	358,61	358,58	358,53	358,63	358,63	358,94	358,62	30.12.1974	359,18	358,78	18.08.1975	358,50	0,68	geprüft / QS
1976	358,62	358,71	358,90	358,94	358,86	358,71	358,59	358,45	358,25	358,20	358,20	358,21	358,79	358,32	26.01.1976	359,03	358,55	30.08.1976	358,17	0,86	geprüft / QS
1977	358,28	358,43	358,49	358,77	358,94	358,82	358,71	358,55	358,48	358,42	358,45	358,47	358,62	358,51	07.03.1977	358,99	358,57	01.11.1976	358,24	0,75	geprüft / QS
1978	358,61	358,70	358,82	358,92	359,01	358,99	359,01	358,95	358,91	358,97	358,92	358,88	358,84	358,94	15.05.1978	359,12	358,89	01.11.1977	358,47	0,65	geprüft / QS
1979	358,83	358,76	358,85	359,07	359,28	359,18	358,99	358,91	358,87	358,78	358,76	358,85	358,99	358,86	12.03.1979	359,32	358,93	17.09.1979	358,67	0,65	geprüft / QS
1980	358,74	358,84	358,94	359,11	358,93	358,99	359,04	358,78	358,85	358,77	358,59	358,65	358,92	358,78	28.04.1980	359,21	358,85	15.09.1980	358,57	0,64	geprüft / QS
1981	358,72	358,77	358,95	358,97	358,95	358,79	358,63	358,47	358,42	358,61	358,50	358,89	358,86	358,59	01.11.1981	359,36	358,72	20.07.1981	358,29	1,07	geprüft / QS
1982	359,29	359,37	359,29	359,29	359,05	358,89	358,72	358,60	358,51	358,42	358,35	358,38	359,20	358,50	14.12.1981	359,50	358,85	04.10.1982	358,32	1,18	geprüft / QS
1983	358,42	358,65	358,92	359,08	359,08	359,09	358,95	358,75	358,61	358,53	358,40	358,33	358,87	358,59	11.04.1983	359,18	358,73	31.10.1983	358,29	0,89	geprüft / QS
1984	358,40	358,39	358,58	358,92	359,00	358,94	358,79	358,71	358,54	358,52	358,48	358,52	358,70	358,59	27.02.1984	359,05	358,65	01.11.1983	358,30	0,75	geprüft / QS
1985	358,44	358,40	358,38	358,78	358,94	358,92	358,94	359,12	358,87	358,69	358,67	358,52	358,64	358,80	03.06.1985	359,23	358,72	14.01.1985	358,31	0,92	geprüft / QS
1986	358,49	358,58	358,83	358,79	358,51	358,54	358,41	358,40	358,27	358,31	358,24	358,14	358,62	358,29	27.01.1986	359,11	358,46	01.11.1986	358,11	1,00	geprüft / QS
1987	358,11	358,18	358,64	358,88	359,16	358,64	358,51	358,39	358,26	358,06	358,07	358,17	358,60	358,24	09.03.1987	359,43	358,42	24.08.1987	358,03	1,40	geprüft / QS
1988	358,35	358,60	358,56	358,65	359,10	359,20	358,87	358,64	358,44	358,35	358,39	358,40	358,74	358,52	28.03.1988	359,48	358,63	29.08.1988	358,29	1,19	geprüft / QS
1989	358,33	358,67	358,91	358,79	358,77	358,71	358,70	358,56	358,53	358,54	358,45	358,41	358,70	358,53	16.01.1989	358,93	358,61	28.11.1988	358,28	0,65	geprüft / QS
1990	358,69	358,78	358,73	358,82	358,78	358,57	358,48	358,45	358,55	358,35	358,24	358,22	358,73	358,38	26.02.1990	359,06	358,56	22.10.1990	358,21	0,85	geprüft / QS
1991	358,24	358,41	358,70	358,64	358,63	358,59	358,57	358,61	358,58	358,76	358,58	358,48	358,54	358,60	12.08.1991	358,85	358,57	01.11.1990	358,22	0,63	geprüft / QS

Name im LGD: WESTENHAUSEN  
 Messstellen-Nr. im LGD: 11105  
 Objektkennzahl: 1131 7235 00026  
 Abflussjahre: 1938 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: WESTENHAUSEN 135  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WESTENHAUSEN 135  
 Messstellen-Nr. im LGD: 11105  
 Objektkennzahl: 1131 7235 00026  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt  
 Ostwert: 687468,61  
 Nordwert: 5401052,84  
 Grundwasserleiter: Quartär  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 360,61  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,42

Abflussjahre: 1938 bis 2023  
 Ausgabedatum: 11.07.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1992	358,52	358,62	358,82	358,71	358,76	358,69	358,26	358,19	358,23	358,07	358,13	358,13	358,68	358,17	29.06.1992	359,04	358,43	22.06.1992	357,95	1,09	geprüft / QS
1993	358,47	358,90	358,85	358,82	358,75	358,69	358,56	358,50	358,53	358,58	358,54	358,54	358,75	358,54	14.12.1992	358,96	358,64	01.11.1992	358,30	0,66	geprüft / QS
1994	358,65	358,89	359,11	359,03	358,96	359,14	358,97	358,79	358,57	358,38	358,31	358,28	358,96	358,55	18.04.1994	359,33	358,76	24.10.1994	358,27	1,06	geprüft / QS
1995	358,30	358,42	358,53	358,69	358,72	358,84	358,70	358,85	358,64	358,48	358,56	358,50	358,58	358,62	12.06.1995	358,89	358,60	07.11.1994	358,28	0,61	geprüft / QS
1996	358,51	358,58	358,66	358,58	358,59	358,62	358,51	358,40	358,40	358,40	358,40	358,37	358,59	358,41	01.01.1996	358,71	358,50	01.07.1996	358,35	0,36	geprüft / QS
1997	358,44	358,59	358,58	358,60	358,74	358,68	358,55	358,40	358,38	358,36	358,28	358,25	358,61	358,37	24.03.1997	358,75	358,49	29.09.1997	358,23	0,52	geprüft / QS
1998	358,27	358,36	358,49	358,50	358,49	358,44	358,39	358,41	358,42	358,33	358,37	358,65	358,42	358,43	01.11.1998	359,09	358,43	01.12.1997	358,26	0,83	geprüft / QS
1999	359,26	359,09	359,07	359,14	359,14	358,98	358,93	358,82	358,80	358,66	358,48	358,39	359,11	358,68	09.11.1998	359,35	358,90	01.11.1999	358,36	0,99	geprüft / QS
2000	358,37	358,54	358,81	359,03	358,97	359,05	358,80	358,64	358,48	358,52	358,53	358,79	358,80	358,63	03.04.2000	359,14	358,71	08.11.1999	358,34	0,80	geprüft / QS
2001	358,78	358,74	358,92	359,02	359,19	359,24	359,03	358,89	358,70	358,57	358,70	358,74	358,98	358,77	26.03.2001	359,47	358,88	03.09.2001	358,55	0,92	geprüft / QS
2002	358,71	358,97	359,00	359,01	359,10	359,06	358,89	358,76	358,66	358,84	358,73	358,94	358,98	358,81	25.03.2002	359,38	358,89	08.07.2002	358,60	0,78	geprüft / QS
2003	359,30	359,29	359,23	359,12	358,97	358,78	358,61	358,46	358,31	358,17	358,08	358,08	359,12	358,28	30.12.2002	359,36	358,70	29.09.2003	358,06	1,30	geprüft / QS
2004	358,10	358,15	358,55	358,89	358,82	358,74	358,54	358,39	358,33	358,23	358,20	358,20	358,54	358,32	23.02.2004	358,92	358,43	17.11.2003	358,09	0,83	geprüft / QS
2005	358,23	358,29	358,43	358,68	358,86	358,68	358,88	358,73	358,56	358,60	358,67	358,66	358,53	358,68	21.03.2005	359,01	358,61	01.11.2004	358,21	0,80	geprüft / QS
2006	358,61	358,70	358,82	358,86	359,15	359,15	358,96	358,83	358,65	358,57	358,61	358,53	358,88	358,69	27.03.2006	359,24	358,79	23.10.2006	358,51	0,73	geprüft / QS
2007	358,50	358,45	358,51	358,73	358,81	358,70	358,50	358,55	358,59	358,63	358,55	358,55	358,61	358,56	12.03.2007	358,84	358,59	11.12.2006	358,44	0,40	geprüft / QS
2008	358,72	358,84	358,93	358,91	358,99	358,92	358,85	358,74	358,61	358,55	358,40	358,34	358,88	358,58	17.03.2008	359,02	358,73	25.10.2008	358,32	0,70	geprüft / QS
2009	358,35	358,45	358,55	358,57	358,91	358,87	358,73	358,68	358,70	358,65	358,48	358,41	358,62	358,61	19.03.2009	358,98	358,61	19.11.2008	358,33	0,65	geprüft / QS
2010	358,54	358,73	358,87	358,96	359,07	358,87	358,77	359,00	358,54	358,92	358,87	358,74	358,84	358,81	01.03.2010	359,16	358,82	02.08.2010	358,23	0,93	geprüft / QS
2011	358,69	359,09	359,33	359,15	358,97	358,84	358,58	358,48	358,58	358,83	358,88	358,74	359,01	358,68	14.01.2011	359,59	358,85	29.06.2011	358,43	1,16	geprüft / QS
2012	358,62	358,69	359,01	359,00	358,94	358,77	358,64	358,55	358,48	358,37	358,36	358,33	358,84	358,45	25.01.2012	359,17	358,65	06.10.2012	358,32	0,85	geprüft / QS
2013	358,41	358,68	359,02	359,20	359,06	358,92	358,84	359,26	358,89	358,62	358,68	358,72	358,88	358,84	04.06.2013	359,48	358,86	02.11.2012	358,33	1,15	geprüft / QS
2014	358,76	358,71	358,73	358,83	358,70	358,58	358,50	358,43	358,36	358,43	358,53	358,67	358,72	358,49	10.02.2014	358,86	358,60	21.07.2014	358,32	0,54	geprüft / QS
2015	358,80	358,79	359,10	359,08	358,92	358,82	358,81	358,60	358,45	358,25	358,18	358,18	358,92	358,41	30.01.2015	359,22	358,66	13.10.2015	358,15	1,06	geprüft / QS
2016	358,21	358,37	358,57	358,96	359,01	358,83	358,75	358,74	358,70	358,78	358,66	358,63	358,66	358,71	06.03.2016	359,10	358,68	07.11.2015	358,17	0,93	geprüft / QS
2017	358,67	358,72	358,65	358,66	358,77	358,68	358,83	358,61	358,41	358,42	358,49	358,51	358,69	358,54	15.05.2017	358,89	358,62	25.07.2017	358,35	0,54	geprüft / QS
2018	358,57	358,74	359,22	359,11	358,97	358,86	358,70	358,59	358,46	358,33	358,28	358,24	358,91	358,43	24.01.2018	359,34	358,67	26.10.2018	358,22	1,13	geprüft / QS

Name im LGD: WESTENHAUSEN  
 Messstellen-Nr. im LGD: 11105  
 Objektkennzahl: 1131 7235 00026  
 Abflussjahre: 1938 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: WESTENHAUSEN 135  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WESTENHAUSEN 135  
 Messstellen-Nr. im LGD: 11105  
 Objektkennzahl: 1131 7235 00026  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt  
 Ostwert: 687468,61  
 Nordwert: 5401052,84  
 Grundwasserleiter: Quartär  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 360,61  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,42

Abflussjahre: 1938 bis 2023  
 Ausgabedatum: 11.07.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2019	358,24	358,40	358,89	358,99	358,92	358,78	358,68	358,67	358,43	358,39	358,40	358,42	358,70	358,50	19.01.2019	359,07	358,60	26.11.2018	358,22	0,85	geprüft / QS
2020	358,46	358,47	358,54	358,79	358,97	358,78	358,58	358,53	358,47	358,36	358,36	358,39	358,67	358,45	12.03.2020	359,03	358,56	28.08.2020	358,31	0,72	geprüft / QS
2021	358,48	358,49	358,65	359,04	358,92	358,77	358,84	358,77	358,85	358,86	358,88	358,69	358,73	358,81	19.02.2021	359,10	358,77	01.11.2020	358,44	0,66	geprüft / QS
2022	358,61	358,69	359,01	359,01	358,85	358,80	358,67	358,52	358,35	358,24	358,36	358,46	358,83	358,44	11.02.2022	359,07	358,63	19.08.2022	358,15	0,92	geprüft / QS
2023	358,51	358,66	358,85	358,81	358,75	358,77	358,90	358,71	358,49	358,52	358,71	358,60	358,73	358,66	19.05.2023	359,04	358,69	24.07.2023	358,43	0,61	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	358,81	358,81	358,73	358,80	359,14	359,07	358,88	358,77	358,62	358,68	358,83	358,89	358,89	358,78	16.09.1940	359,48	358,84	09.01.1939	358,32	1,16	geprüft / QS
1941/1950	358,46	358,46	358,54	358,67	358,79	358,79	358,66	358,56	358,51	358,52	358,46	358,44	358,62	358,53	23.03.1942	359,51	358,57	14.11.1949	357,93	1,58	geprüft / QS
1951/1960	358,55	358,63	358,72	358,89	358,94	358,87	358,75	358,65	358,67	358,68	358,56	358,52	358,77	358,64	31.03.1952	359,49	358,70	08.09.1952	357,93	1,56	geprüft / QS
1961/1970	358,50	358,53	358,59	358,74	358,80	358,81	358,74	358,69	358,58	358,50	358,48	358,43	358,66	358,57	14.06.1965	359,37	358,62	04.03.1963	357,99	1,38	geprüft / QS
1971/1980	358,50	358,61	358,69	358,81	358,83	358,78	358,72	358,62	358,58	358,51	358,46	358,46	358,70	358,56	12.03.1979	359,32	358,63	17.10.1972	358,01	1,31	geprüft / QS
1981/1990	358,52	358,64	358,78	358,90	358,94	358,83	358,70	358,61	358,50	358,44	358,38	358,40	358,77	358,50	14.12.1981	359,50	358,64	24.08.1987	358,03	1,47	geprüft / QS
1991/2000	358,50	358,64	358,76	358,77	358,78	358,77	358,62	358,56	358,50	358,46	358,42	358,44	358,70	358,50	09.11.1998	359,35	358,60	22.06.1992	357,95	1,40	geprüft / QS
2001/2010	358,58	358,66	358,78	358,87	358,99	358,90	358,78	358,70	358,57	358,57	358,53	358,52	358,80	358,61	26.03.2001	359,47	358,70	29.09.2003	358,06	1,41	geprüft / QS
2011/2020	358,54	358,67	358,91	358,98	358,92	358,78	358,69	358,65	358,52	358,48	358,48	358,48	358,80	358,55	14.01.2011	359,59	358,68	13.10.2015	358,15	1,44	geprüft / QS
2021/2023	358,53	358,61	358,83	358,96	358,84	358,78	358,80	358,67	358,56	358,54	358,65	358,58	358,76	358,63	19.02.2021	359,10	358,70	19.08.2022	358,15	0,95	geprüft / QS
1939/2023	358,53	358,61	358,73	358,83	358,88	358,82	358,72	358,64	358,56	358,52	358,49	358,48	358,73	358,57	14.01.2011	359,59	358,65	08.09.1952	357,93	1,66	geprüft / QS

Name im LGD: WESTENHAUSEN 135  
 Messstellen-Nr. im LGD: 11105  
 Objektkennzahl: 1131 7235 00026  
 Abflussjahre: 1938 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten