

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SANDIZELL 5.1
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SANDIZELL 5.1
 Messstellen-Nr. im LGD: 11617
 Objektkennzahl: 1131 7333 00007
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 659766,92
 Nordwert: 5385618,86
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 387,37
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,40

Abflussjahre: 1980 bis 2010
 Ausgabedatum: 31.10.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1980	386,87			386,83	386,67	386,81	386,62	386,52	386,82	386,52	386,48	386,72	386,80	386,61	09.07.1980	387,20	386,69	22.09.1980	386,34	0,86	-
1981	386,69	386,79	386,92	386,82	386,83	386,56	386,59	386,39	386,48	386,66	386,61	387,04	386,77	386,63	07.02.1981	387,22	386,70	18.07.1981	386,18	1,04	-
1982	386,94	386,96	386,84	386,82	386,84	386,61	386,54	386,47	386,47	386,76	386,60	386,85	386,83	386,61	02.01.1982	387,20	386,72	24.07.1982	386,22	0,98	-
1983	386,78	386,92	386,92	386,88	386,95	386,94	386,80	386,63	386,45	386,59	386,55	386,41	386,90	386,57	01.02.1983	387,19	386,74	29.07.1983	386,24	0,95	-
1984	386,54	386,77	386,85	386,85	386,85	386,74	386,61	386,52	386,32	386,42	386,67	386,47	386,77	386,50	07.02.1984	387,19	386,64	26.07.1984	386,22	0,97	-
1985	386,59	386,70	386,54	386,87	386,88	386,74	386,82	386,61	386,47	386,57	386,69	386,44	386,72	386,60	05.09.1985	387,19	386,66	06.08.1985	386,30	0,89	-
1986	386,66	386,80	386,86	386,63	386,88	386,86	386,83	386,75	386,55	386,48	386,36	386,46	386,78	386,57	24.03.1986	387,25	386,68	08.10.1986	386,28	0,97	-
1987	386,74	386,73	386,72	386,75	386,92	386,80	386,87	386,84	386,71	386,69	386,57	386,57	386,78	386,71	02.03.1987	387,22	386,74	24.09.1987	386,39	0,83	-
1988	386,83	386,82	386,79	386,86	387,01	386,78	386,45	386,48	386,30	386,37	386,51	386,41	386,85	386,42	12.03.1988	387,18	386,64	19.07.1988	386,21	0,97	-
1989	386,47	386,87	386,75	386,65	386,62	386,78	386,56	386,51	386,45	386,39	386,33	386,41	386,69	386,44	12.12.1988	386,99	386,56	14.09.1989	386,31	0,68	-
1990	386,62	386,68	386,68	386,86	386,79	386,68	386,48	386,36	386,47	386,29	386,25	386,29	386,72	386,36	01.03.1990	386,99	386,54	03.09.1990	386,23	0,76	-
1991	386,56	386,61	386,70	386,47	386,72	386,59	386,58	386,49	386,39	386,39	386,37	386,40	386,61	386,44	18.06.1991	387,03	386,52	05.09.1991	386,21	0,82	-
1992	386,60	386,64	386,69	386,72	386,75	386,74	386,35	386,26	386,25	386,22	386,24	386,47	386,69	386,30	24.03.1992	387,06	386,49	30.07.1992	386,16	0,90	-
1993	386,84	386,80	386,65	386,66	386,62	386,54	386,32	386,27	386,41	386,38	386,53	386,47	386,69	386,40	11.11.1992	387,08	386,54	11.07.1993	386,21	0,87	-
1994	386,64	386,76	386,78	386,71	386,76	386,80	386,54	386,24	386,24	386,22	386,25	386,28	386,74	386,30	14.04.1994	387,27	386,52	07.07.1994	386,18	1,09	-
1995	386,49	386,62	386,67	386,72	386,73	386,68	386,51	386,73	386,40	386,32	386,40	386,34	386,65	386,45	14.06.1995	387,18	386,55	13.08.1995	386,23	0,95	-
1996	386,58	386,64	386,55	386,48	386,61	386,61	386,51	386,36	386,56	386,39	386,47	386,45	386,58	386,46	11.07.1996	387,12	386,52	03.08.1996	386,21	0,91	-
1997	386,63	386,71	386,50	386,75	386,74	386,60	386,33	386,14	386,34	386,30	386,32	386,39	386,65	386,30	26.02.1997	386,96	386,48	21.06.1997	386,10	0,86	-
1998	386,39	386,62	386,62	386,55	386,66	386,50	386,33	386,26	386,19	386,17	386,28	386,66	386,56	386,31	29.10.1998	387,13	386,44	08.09.1998	386,17	0,96	-
1999	386,86	386,76	386,78	386,83	386,81	386,78	386,74	386,60	386,56	386,27	386,24	386,33	386,80	386,46	22.05.1999	387,09	386,63	12.09.1999	386,22	0,87	-
2000	386,56	386,74	386,75	386,82	386,83	386,78	386,57	386,48	386,39	386,53	386,58	386,82	386,75	386,56	30.03.2000	387,08	386,65	09.07.2000	386,28	0,80	-
2001	386,76	386,72	386,81	386,82	386,95	386,85	386,60	386,54	386,42	386,44	386,67	386,61	386,82	386,55	24.03.2001	387,09	386,68	03.08.2001	386,24	0,85	-
2002	386,74	386,79	386,71	386,86	386,82	386,61	386,65	386,54	386,46	386,60	386,51	386,83	386,76	386,60	20.03.2002	387,18	386,68	10.07.2002	386,35	0,83	-
2003	386,96	386,86	386,83	386,76	386,71	386,49	386,41	386,47	386,34	386,15	386,12	386,34	386,77	386,30	12.11.2002	387,15	386,54	28.08.2003	386,07	1,08	-
2004	386,48	386,44	386,66	386,76	386,69	386,66	386,51	386,37	386,24	386,29	386,27	386,40	386,61	386,35	12.01.2004	387,02	386,48	08.07.2004	386,21	0,81	-
2005	386,50	386,52	386,64	386,73	386,79	386,80	386,72	386,51	386,48	386,56	386,69	386,75	386,66	386,62	26.04.2005	387,04	386,64	20.08.2005	386,37	0,67	geprüft / QS
2006	386,67	386,74	386,68	386,66	386,90	386,87	386,72	386,62	386,41	386,36	386,31	386,22	386,75	386,44	10.03.2006	387,09	386,60	31.10.2006	386,22	0,87	geprüft / QS

Name im LGD: SANDIZELL 5.1
 Messstellen-Nr. im LGD: 11617
 Objektkennzahl: 1131 7333 00007
 Abflussjahre: 1980 bis 2010

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: SANDIZELL 5.1
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SANDIZELL 5.1
 Messstellen-Nr. im LGD: 11617
 Objektkennzahl: 1131 7333 00007
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 659766,92
 Nordwert: 5385618,86
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 387,37
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,40

Abflussjahre: **1980 bis 2010**

Ausgabedatum: 31.10.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	
2007	386,25	386,36	386,46	386,60	386,60	386,47	386,38	386,66	386,69	386,68	386,64	386,66	386,45	386,62	06.10.2007	386,75	386,54	14.11.2006	386,22	0,53	geprüft / QS
2008	386,71	386,80	386,85	386,75	386,85	386,77	386,61	386,53	386,54	386,43	386,33	386,37	386,78	386,47	12.03.2008	387,03	386,63	16.10.2008	386,28	0,75	geprüft / QS
2009	386,53	386,68	386,58	386,66	386,86	386,61							386,65		16.03.2009	386,93		01.05.2009	386,03	0,90	geprüft / QS
2010					369,12	369,12									01.03.2010	369,24		03.03.2010	369,10	0,14	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1980/1980	386,87			386,83	386,67	386,81	386,62	386,52	386,82	386,52	386,48	386,72	386,80	386,61	09.07.1980	387,20	386,69	22.09.1980	386,34	0,86	-
1981/1990	386,69	386,80	386,79	386,80	386,86	386,75	386,65	386,56	386,47	386,52	386,52	386,53	386,78	386,54	24.03.1986	387,25	386,66	18.07.1981	386,18	1,07	-
1991/2000	386,62	386,69	386,67	386,67	386,72	386,66	386,48	386,38	386,37	386,32	386,37	386,46	386,67	386,40	14.04.1994	387,27	386,53	21.06.1997	386,10	1,17	-
2001/2009	386,62	386,66	386,69	386,73	386,80	386,68	386,58	386,53	386,45	386,44	386,44	386,52	386,70	386,49	20.03.2002	387,18	386,60	01.05.2009	386,03	1,15	-
1980/2009	386,65	386,72	386,72	386,74	386,79	386,70	386,57	386,49	386,44	386,43	386,44	386,51	386,72	386,48	14.04.1994	387,27	386,60	01.05.2009	386,03	1,24	-

Name im LGD: SANDIZELL 5.1
 Messstellen-Nr. im LGD: 11617
 Objektkennzahl: 1131 7333 00007
 Abflussjahre: 1980 bis 2010

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten