

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SUEDL. BEHRHOF G4 A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SUEDL.BEHRHOF G4
 Messstellen-Nr. im LGD: 15695
 Objektkennzahl: 1131 7341 00034
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 759037,37
 Nordwert: 5395310,56
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 352,39
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,00

Abflussjahre: 1972 bis 2023
 Ausgabedatum: 12.07.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1972		351,23	351,16	351,11	351,09	351,21	351,19	351,03	350,93	350,92	350,88	350,90	351,16	350,97	17.04.1972	351,30	351,06	18.09.1972	350,87	0,43	-
1973	351,18	351,22	351,17	351,43	351,50	351,32	351,24	351,15	351,07	350,96	350,87	350,95	351,30	351,04	05.03.1973	351,78	351,17	24.09.1973	350,85	0,93	geprüft / QS
1974	351,22	351,48	351,56	351,58	351,36	351,16	351,11	351,17	351,51	351,37	351,23	351,22	351,39	351,27	29.07.1974	351,91	351,33	10.06.1974	351,04	0,87	geprüft / QS
1975	351,32	351,80	351,59	351,54	351,28	351,43	351,24	351,23	351,30	351,33	351,48	351,35	351,50	351,32	09.12.1974	351,93	351,41	09.06.1975	351,13	0,80	geprüft / QS
1976	351,32	351,31	351,45	351,31	351,22	351,14	351,13	351,10	350,87	350,92	351,10	351,20	351,29	351,05	26.01.1976	351,54	351,17	26.07.1976	350,82	0,72	geprüft / QS
1977	351,40	351,31	351,20	351,78	351,47	351,29	351,28	351,19	351,21	351,67	351,69	351,41	351,41	351,41	29.08.1977	352,25	351,41	17.01.1977	351,14	1,11	geprüft / QS
1978	351,62	351,62	351,66	351,63	351,66	351,51	351,66	351,44	351,70	351,59	351,61	351,66	351,62	351,61	10.07.1978	351,95	351,61	12.06.1978	351,41	0,54	geprüft / QS
1979	351,51	351,53	351,50	351,76	351,81	352,01	351,63	351,69	351,57	351,39	351,56	351,51	351,69	351,56	02.04.1979	352,35	351,62	03.09.1979	351,34	1,01	geprüft / QS
1980	351,55	351,72	351,54	351,84	351,51	351,68	351,65	351,40	351,65	351,43	351,38	351,50	351,64	351,50	28.04.1980	352,24	351,57	16.06.1980	351,34	0,90	geprüft / QS
1981	351,52	351,55	351,77	351,78	351,57	351,45	351,37	351,25	351,51	351,62	351,44	351,82	351,61	351,50	09.02.1981	352,15	351,55	13.07.1981	351,15	1,00	geprüft / QS
1982	351,89	352,06	351,86	351,85	351,55	351,44	351,35	351,24	351,29	351,62	351,50	351,44	351,77	351,40	01.02.1982	352,40	351,59	19.07.1982	351,15	1,25	geprüft / QS
1983	351,39	351,71	351,96	351,75	351,76	351,89	351,64	351,50	351,41	351,38	351,28	351,30	351,74	351,42	05.01.1983	352,24	351,58	01.08.1983	351,22	1,02	geprüft / QS
1984	351,33	351,48	351,64	351,84	351,57	351,40	351,36	351,33	351,16	351,13	351,41	351,46	351,54	351,31	06.02.1984	352,07	351,43	01.08.1984	351,10	0,97	geprüft / QS
1985	351,41	351,47	351,46	351,84	351,73	351,43	351,40	351,33	351,25	351,52	351,57	351,34	351,56	351,40	02.02.1985	352,33	351,48	29.07.1985	351,11	1,22	geprüft / QS
1986	351,29	351,45	351,70	351,50	351,63	351,54	351,37	351,34	351,19	351,26	351,29	351,30	351,52	351,29	20.01.1986	352,04	351,40	04.08.1986	351,14	0,90	geprüft / QS
1987	351,40	351,46	351,52	351,77	351,89	351,59	351,43	351,51	351,40	351,50	351,46	351,39	351,61	351,45	02.03.1987	352,43	351,53	15.12.1986	351,27	1,16	geprüft / QS
1988	351,39	351,61	351,51	351,56	352,04	351,69	351,36	351,43	351,27	351,37	351,47	351,33	351,64	351,37	25.03.1988	352,40	351,50	11.07.1988	351,24	1,16	geprüft / QS
1989	351,32	351,89	351,64	351,54	351,39	351,30	351,34	351,34	351,23	351,23	351,25	351,32	351,51	351,28	11.12.1988	352,16	351,40	07.08.1989	351,19	0,97	geprüft / QS
1990	351,47	351,53	351,46	351,62	351,56	351,43	351,35	351,60	351,56	351,33	351,28	351,32	351,51	351,41	25.06.1990	351,96	351,46	10.09.1990	351,22	0,74	geprüft / QS
1991	351,48	351,54	351,73	351,46	351,54	351,39	351,29	351,29	351,32	351,48	351,29	351,24	351,52	351,32	03.08.1991	352,14	351,42	16.06.1991	351,16	0,98	geprüft / QS
1992	351,29	351,44	351,49	351,45	351,54	351,62	351,38	351,24	351,17	351,11	351,13	351,26	351,47	351,22	05.04.1992	352,00	351,34	02.09.1992	351,08	0,92	geprüft / QS
1993	351,66	351,75	351,62	351,58	351,58	351,44	351,28	351,36	351,58	351,55	351,47	351,52	351,60	351,46	22.11.1992	352,13	351,53	29.05.1993	351,21	0,92	geprüft / QS
1994	351,52	351,83	351,77	351,60	351,63	351,80	351,50	351,39	351,23	351,30	351,42	351,43	351,69	351,38	13.04.1994	352,44	351,54	01.08.1994	351,10	1,34	geprüft / QS
1995	351,52	351,64	351,70	351,68	351,61	351,64	351,47	351,89	351,46	351,35	351,84	351,52	351,63	351,59	07.06.1995	352,38	351,61	23.08.1995	351,28	1,10	geprüft / QS
1996	351,58	351,57	351,49	351,52	351,47	351,44	351,53	351,42	351,52	351,50	351,43	351,53	351,51	351,49	22.10.1996	352,01	351,50	22.06.1996	351,35	0,66	geprüft / QS
1997	351,63	351,66	351,46	351,61	351,64	351,49	351,41	351,28	351,34	351,38	351,29	351,44	351,58	351,36	15.11.1996	352,00	351,47	18.06.1997	351,24	0,76	geprüft / QS
1998	351,40	351,60	351,49	351,39	351,45	351,53	351,49	351,45	351,42	351,32	351,52	351,70	351,48	351,48	29.10.1998	352,25	351,48	03.09.1998	351,27	0,98	geprüft / QS

Name im LGD: SUEDL.BEHRHOF
 Messstellen-Nr. im LGD: 15695
 Objektkennzahl: 1131 7341 00034
 Abflussjahre: 1972 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SUEDL. BEHRHOF G4 A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SUEDL.BEHRHOF G4
 Messstellen-Nr. im LGD: 15695
 Objektkennzahl: 1131 7341 00034
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 759037,37
 Nordwert: 5395310,56
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 352,39
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,00

Abflussjahre: 1972 bis 2023
 Ausgabedatum: 12.07.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1999	352,04	351,75	351,73	351,83	351,83	351,60	351,59	351,75	351,66	351,47	351,48	351,50	351,80	351,58	10.11.1998	352,30	351,69	05.10.1999	351,30	1,00	geprüft / QS
2000	351,50	351,71	351,71	351,87	351,72	351,76	351,50	351,42	351,43	351,47	351,48	351,68	351,71	351,50	31.03.2000	352,37	351,60	06.07.2000	351,30	1,07	geprüft / QS
2001	351,55	351,58	351,71	351,75	351,97	351,85	351,57	351,52	351,41	351,35	351,49	351,45	351,73	351,47	25.03.2001	352,39	351,60	03.08.2001	351,29	1,10	geprüft / QS
2002	351,57	351,67	351,66	351,75	351,85	351,61	351,46	351,38	351,39	351,57	351,54	351,84	351,68	351,53	22.03.2002	352,41	351,61	23.06.2002	351,29	1,12	geprüft / QS
2003	352,18	351,88	352,00	351,82	351,68	351,52	351,46	351,33	351,24	351,14	351,25	351,40	351,85	351,31	12.11.2002	352,51	351,58	14.08.2003	351,09	1,42	geprüft / QS
2004	351,42	351,50	351,89	351,78	351,72	351,65	351,48	351,47	351,39	351,27	351,30	351,48	351,66	351,40	14.01.2004	352,44	351,53	12.08.2004	351,18	1,26	geprüft / QS
2005	351,59	351,50	351,52	351,70	351,71	351,67	351,64	351,43	351,41	351,54	351,56	351,57	351,62	351,52	23.08.2005	352,26	351,57	28.06.2005	351,30	0,96	geprüft / QS
2006	351,49	351,55	351,56	351,73	351,99	351,83	351,61	351,52	351,31	351,35	351,42	351,46	351,69	351,44	12.03.2006	352,35	351,57	27.07.2006	351,15	1,20	geprüft / QS
2007	351,45	351,46	351,69	351,70	351,59	351,40	351,30	351,37	351,47	351,35	351,53	351,57	351,55	351,43	20.01.2007	352,10	351,49	25.05.2007	351,18	0,92	geprüft / QS
2008	351,65	351,68	351,60	351,50	351,70	351,52	351,46	351,36	351,56	351,58	351,53	351,51	351,61	351,50	11.11.2007	352,09	351,56	22.06.2008	351,27	0,82	geprüft / QS
2009	351,61	351,70	351,49	351,60	351,87	351,57	351,53	351,68	351,79	351,59	351,56	351,61	351,64	351,63	25.06.2009	352,31	351,63	18.06.2009	351,42	0,89	geprüft / QS
2010	351,73	351,69	351,67	351,74	351,72	351,49	351,55	351,98	351,54	351,83	351,71	351,61	351,67	351,70	03.06.2010	352,36	351,69	22.07.2010	351,42	0,94	geprüft / QS
2011	351,59	351,91	351,89	351,70	351,59	351,47	351,37	351,37	351,49	351,51	351,49	351,50	351,69	351,46	13.01.2011	352,41	351,57	26.05.2011	351,25	1,16	geprüft / QS
2012	351,44	351,69	351,92	351,73	351,68	351,47	351,38	351,61	351,63	351,53	351,62	351,61	351,66	351,56	08.01.2012	352,21	351,61	30.05.2012	351,29	0,92	geprüft / QS
2013	351,66	351,86	352,11	351,91	351,60	351,57	351,70	351,98	351,48	351,31	351,38	351,49	351,78	351,56	03.06.2013	352,51	351,67	18.08.2013	351,24	1,27	geprüft / QS
2014	351,52	351,43	351,45	351,41	351,34	351,29	351,25	351,20	351,25	351,38	351,52	351,68	351,41	351,38	23.10.2014	352,11	351,39	06.07.2014	351,16	0,95	geprüft / QS
2015	351,65	351,50	351,72	351,54	351,44	351,45	351,55	351,59	351,39	351,25	351,26	351,32	351,55	351,39	19.11.2014	351,99	351,47	14.08.2015	351,18	0,81	geprüft / QS
2016	351,38	351,35	351,51	351,67	351,62	351,40	351,40	351,59	351,53	351,55	351,59	351,52	351,49	351,53	18.09.2016	352,21	351,51	12.05.2016	351,27	0,94	geprüft / QS
2017	351,66	351,48	351,43	351,56	351,65	351,60	351,65	351,39	351,25	351,27	351,32	351,36	351,56	351,38	28.04.2017	352,20	351,47	08.08.2017	351,13	1,07	geprüft / QS
2018	351,46	351,60	351,86	351,61	351,57	351,49	351,28	351,21	351,23	351,10	351,17	351,20	351,60	351,20	05.01.2018	352,26	351,40	11.06.2018	351,06	1,20	geprüft / QS
2019	351,26	351,51	351,76	351,74	351,58	351,43	351,43	351,39	351,25	351,28	351,26	351,33	351,55	351,32	14.01.2019	352,15	351,44	26.07.2019	351,13	1,02	geprüft / QS
2020	351,39	351,40	351,38	351,68	351,59	351,39	351,28	351,46	351,45	351,38	351,40	351,48	351,47	351,41	04.02.2020	351,99	351,44	04.06.2020	351,15	0,84	geprüft / QS
2021	351,52	351,45	351,57	351,69	351,47	351,41	351,55	351,49	351,59	351,53	351,55	351,45	351,52	351,53	03.02.2021	352,02	351,52	21.06.2021	351,33	0,69	geprüft / QS
2022	351,47	351,64	351,64				351,33	351,46	351,33	351,24	351,30	351,45		351,35	30.12.2021	352,09	351,43	19.08.2022	351,20	0,89	-
2023	351,53	351,59								351,67					30.08.2023	351,90		10.08.2023	351,41	0,49	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1973/1980	351,39	351,50	351,46	351,61	351,48	351,44	351,37	351,30	351,36	351,33	351,37	351,35	351,48	351,35	02.04.1979	352,35	351,41	26.07.1976	350,82	1,53	geprüft / QS

Name im LGD: SUEDL. BEHRHOF
 Messstellen-Nr. im LGD: 15695
 Objektkennzahl: 1131 7341 00034
 Abflussjahre: 1972 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Name der Messstelle: SUEDL. BEHRHOF G4 A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SUEDL.BEHRHOF G4
 Messstellen-Nr. im LGD: 15695
 Objektkennzahl: 1131 7341 00034
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 759037,37
 Nordwert: 5395310,56
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 352,39
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,00

Abflussjahr: **1972 bis 2023**

Ausgabedatum: 12.07.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus				
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert		Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]		
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]									
1981/1990	351,44	351,62	351,65	351,71	351,67	351,52	351,40	351,39	351,33	351,39	351,39	351,40	351,60	351,38	02.03.1987	352,43	351,49	29.07.1985	351,10	1,33	geprüft / QS	
1991/2000	351,56	351,65	351,62	351,60	351,60	351,57	351,44	351,45	351,41	351,39	351,44	351,48	351,60	351,44	13.04.1994	352,44	351,52	02.09.1992	351,08	1,36	geprüft / QS	
2001/2010	351,62	351,62	351,68	351,71	351,78	351,61	351,51	351,50	351,45	351,46	351,49	351,55	351,67	351,49	12.11.2002	352,51	351,58	14.08.2003	351,09	1,42	geprüft / QS	
2011/2020	351,50	351,57	351,70	351,66	351,57	351,46	351,43	351,48	351,40	351,36	351,40	351,45	351,58	351,42	03.06.2013	352,51	351,50	11.06.2018	351,06	1,45	geprüft / QS	
2021/2023	351,50	351,56	351,61	351,69	351,47	351,41	351,44	351,48	351,46	351,48	351,42	351,45	351,52	351,44	30.12.2021	352,09	351,48	19.08.2022	351,20	0,89	-	
1973/2023	351,51	351,59	351,63	351,66	351,62	351,52	351,43	351,43	351,39	351,39	351,42	351,45	351,59	351,42	03.06.2013	352,51	351,50	26.07.1976	350,82	1,69	-	

Name im LGD: SUEDL. BEHRHOF G4
 Messstellen-Nr. im LGD: 15695
 Objektkennzahl: 1131 7341 00034
 Abflussjahre: 1972 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten