

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ANZINGERSAUSCHUETT305A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ANZINGERSAUSCHUETT305A
 Messstellen-Nr. im LGD: 16000
 Objektkennzahl: 1131 7837 00037
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
 Ostwert: 714206,81
 Nordwert: 5334359,85
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 529,98
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 34,50

Abflussjahre: 1938 bis 2023
 Ausgabedatum: 02.09.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus				
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]			
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW	
1938								518,19	518,20	518,15	518,20	518,21		518,19	10.10.1938	518,23		29.08.1938	518,13	0,10	-	
1939	518,19	518,13	517,97	517,86	517,96	518,07	518,07	518,46	518,46	518,41	518,31	518,32	518,03	518,34	12.06.1939	518,49	518,18	06.03.1939	517,84	0,65	geprüft / QS	
1940	518,56	518,84	518,94	518,82	518,92	519,53	519,65	521,17	520,96	521,02	521,17	521,07	518,93	520,84	05.08.1940	521,70	519,89	01.11.1939	518,43	3,27	geprüft / QS	
1941	520,90	520,72	520,42	520,23	520,15	520,21	520,13	520,00	519,81	520,14	520,40	520,33	520,44	520,14	18.11.1940	520,98	520,29	28.07.1941	519,76	1,22	geprüft / QS	
1942	520,36	520,25	520,13	519,90	519,72	519,77	519,85	519,77	519,62	519,40	519,17	518,98	520,02	519,46	05.11.1941	520,38	519,74	01.11.1942	518,94	1,44	geprüft / QS	
1943	518,73	518,45	518,44	518,56	517,94	517,63							518,29		01.11.1942	518,94		01.05.1943	517,58	1,37	geprüft / QS	
1944								517,10							01.08.1944	517,10		30.07.1944	517,10	0,00	geprüft / QS	
1945																						geprüft / QS
1946					518,32	518,28	518,14	517,98	517,93	517,96	517,98	517,94		517,99	31.03.1946	518,34	518,07	01.11.1946	517,89	0,45	geprüft / QS	
1947	517,85	517,84	517,77	517,71	517,73	518,14	518,07	517,97	517,78	517,63	517,53	517,53	517,84	517,75	06.04.1947	518,24	517,80	12.10.1947	517,51	0,73	geprüft / QS	
1948	517,44	517,10	516,93	517,05	517,13	517,07	516,97	516,92	516,97	517,14	517,33	517,45	517,12	517,13	01.11.1948	517,53	517,12	13.06.1948	516,89	0,64	geprüft / QS	
1949	517,54	517,40	517,30	517,18	517,01	516,89	516,89	517,32	517,39	517,40	517,41	517,24	517,22	517,28	07.11.1948	517,58	517,25	15.05.1949	516,74	0,84	geprüft / QS	
1950	517,17	517,12	517,12	517,12	517,06	516,95	516,91	516,79	516,76	516,74	516,58	516,34	517,09	516,69	01.11.1949	517,19	516,89	28.10.1950	516,26	0,93	geprüft / QS	
1951	516,31	516,37	516,41	516,57	516,85	516,97	517,02	517,10	517,25	517,62	517,71	517,64	516,58	517,39	01.09.1951	517,74	516,99	01.11.1950	516,28	1,47	geprüft / QS	
1952	517,44	517,25	517,12	517,07	517,14	517,44	517,54	517,45	517,31	517,18	517,09	516,98	517,24	517,26	01.11.1951	517,58	517,25	01.11.1952	516,94	0,64	geprüft / QS	
1953	516,95	516,95	516,93	516,91	516,89	516,88	516,84	516,73	516,75	516,78	516,77	516,75	516,92	516,77	13.12.1952	516,96	516,84	04.07.1953	516,70	0,26	geprüft / QS	
1954	516,72	516,67	516,62	516,53	516,47	516,42	516,33	516,27	516,94	517,84	517,84	517,84	516,57	517,18	16.10.1954	517,86	516,88	26.06.1954	516,26	1,60	geprüft / QS	
1955	517,83	517,80	517,80	518,05	518,23	518,37	518,39	518,35	518,45	518,73	519,01	518,94	518,01	518,65	27.08.1955	519,05	518,33	01.01.1955	517,64	1,41	geprüft / QS	
1956	518,82	518,60	518,46	518,30	518,24	518,21	518,12	518,10	518,18	518,21	518,21	518,22	518,44	518,17	01.11.1955	518,92	518,31	02.06.1956	518,07	0,85	geprüft / QS	
1957	518,27	518,39	518,42	518,35	518,52	518,52	518,46	518,46	518,80	519,37	519,46	519,37	518,41	518,99	31.08.1957	519,53	518,70	01.11.1956	518,24	1,29	geprüft / QS	
1958	519,16	518,90	518,70	518,56	518,96	519,28	519,26	519,13	518,99	518,84	518,68	518,47	518,93	518,90	12.04.1958	519,32	518,91	01.11.1958	518,40	0,92	geprüft / QS	
1959	518,34	518,21	518,10	518,04	518,03	518,00	517,98	517,98	518,06	518,24	518,22	518,01	518,12	518,08	01.11.1958	518,40	518,10	27.06.1959	517,94	0,46	geprüft / QS	
1960	517,91	517,73	517,55	517,42	517,40	517,39	517,29	517,21	517,24	517,26	517,24	517,19	517,57	517,24	01.11.1959	517,98	517,40	01.11.1960	517,16	0,82	geprüft / QS	
1961	517,12	517,04	516,94	516,89	516,87	516,81	516,87	517,17	517,35	517,45	517,48	517,43	516,95	517,29	30.09.1961	517,48	517,12	06.05.1961	516,76	0,72	geprüft / QS	
1962	517,35	517,27	517,16	517,09	517,08	517,06	517,09	517,39	517,53	517,43	517,28	517,11	517,17	517,31	07.07.1962	517,56	517,24	01.11.1962	517,02	0,54	geprüft / QS	
1963	516,94	516,77	516,60	516,43	516,30	516,30	516,26	516,28	516,26	516,17	516,09	516,00	516,56	516,18	01.11.1962	517,02	516,37	01.11.1963	515,95	1,07	geprüft / QS	
1964	515,90	515,79	515,69	515,60	515,53	515,56	515,59	515,77	515,93	515,90	515,85	515,78	515,68	515,80	01.11.1963	515,95	515,74	28.03.1964	515,52	0,43	geprüft / QS	

Name im LGD: ANZINGERSAUSCHUETT305A
 Messstellen-Nr. im LGD: 16000
 Objektkennzahl: 1131 7837 00037
 Abflussjahre: 1938 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ANZINGERSAUSCHUETT305A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ANZINGERSAUSCHUETT305A
 Messstellen-Nr. im LGD: 16000
 Objektkennzahl: 1131 7837 00037
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
 Ostwert: 714206,81
 Nordwert: 5334359,85
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 529,98
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 34,50

Abflussjahre: 1938 bis 2023
 Ausgabedatum: 02.09.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1965	515,82	515,94	516,05	516,11	516,15	516,39	517,05	518,36	519,18	519,38	519,38	519,28	516,08	518,77	04.09.1965	519,41	517,42	01.11.1964	515,78	3,63	geprüft / QS
1966	519,10	518,99	518,88	518,83	518,81	518,76	518,70	518,63	518,79	519,16	519,34	519,29	518,89	518,99	24.09.1966	519,36	518,94	25.06.1966	518,61	0,75	geprüft / QS
1967	519,29	519,27	519,33	519,41	519,37	519,30	519,19	519,28	519,38	519,21	519,09	518,91	519,33	519,18	01.07.1967	519,44	519,25	01.11.1967	518,78	0,66	geprüft / QS
1968	518,73	518,56	518,40	518,37	518,40	518,32	518,19	518,04	517,88	517,80	517,76	517,70	518,46	517,90	01.11.1967	518,78	518,18	01.11.1968	517,67	1,11	geprüft / QS
1969	517,61	517,44	517,31	517,17	517,10	517,04	516,93	516,88	516,88	516,82	516,77	516,66	517,28	516,83	01.11.1968	517,67	517,05	01.11.1969	516,60	1,08	geprüft / QS
1970	516,54	516,42	516,28	516,25	516,47	516,81	517,00	517,02	516,94	516,88	516,89	516,85	516,46	516,93	07.06.1970	517,04	516,70	08.02.1970	516,20	0,84	geprüft / QS
1971	516,78	516,71	516,62	516,52	516,46	516,48	516,53	516,57	516,66	516,63	516,56	516,46	516,59	516,57	01.11.1970	516,81	516,58	01.11.1971	516,42	0,39	geprüft / QS
1972	516,36	516,25	516,15	516,05	515,94	515,82	515,74	515,65	515,55	515,45	515,36	515,25	516,09	515,50	01.11.1971	516,42	515,80	01.11.1972	515,20	1,21	geprüft / QS
1973	515,17	515,22	515,17	515,11	515,07	515,09	515,20	515,23	515,19	515,16	515,11	515,06	515,14	515,16	17.06.1973	515,24	515,15	01.11.1973	515,02	0,22	geprüft / QS
1974	514,99	515,00	515,05	515,13	515,27	515,36	515,44	515,49	515,65	515,95	515,99	515,99	515,13	515,75	01.11.1974	516,01	515,44	09.12.1973	514,97	1,04	geprüft / QS
1975	516,04	516,22	516,65	516,82	516,90	517,01	517,13	517,11	517,72	518,00	518,13	518,25	516,61	517,73	06.10.1975	518,29	517,17	01.11.1974	516,01	2,29	geprüft / QS
1976	518,13	517,92	517,88	517,69	517,52	517,40	517,30	517,37	517,28	517,14	517,03	516,91	517,76	517,17	02.11.1975	518,18	517,46	01.11.1976	516,84	1,34	geprüft / QS
1977	516,77	516,66	516,54	516,58	516,79	516,81	516,91	516,91	516,88	516,88	517,07	517,30	516,69	516,99	17.10.1977	517,31	516,84	07.02.1977	516,46	0,85	geprüft / QS
1978	517,33	517,17	517,15	517,08	517,10	517,32	517,35	517,36	517,33	517,37	517,49	517,46	517,19	517,39	14.11.1977	517,57	517,29	06.03.1978	517,02	0,55	geprüft / QS
1979	517,38	517,26	517,14	517,07	517,22	517,61	517,96	518,17	518,63	518,56	518,44	518,49	517,28	518,38	06.08.1979	518,67	517,83	12.02.1979	517,05	1,62	geprüft / QS
1980	518,50	518,50	518,45	518,51	518,64	518,74	519,46	519,59	519,57	519,65	519,57	519,44	518,56	519,55	18.08.1980	519,73	519,05	04.02.1980	518,39	1,34	geprüft / QS
1981	519,30	519,09	518,93	518,84	518,74	518,66	518,52	518,38	518,27	518,34	518,17	518,17	518,93	518,31	01.11.1980	519,38	518,62	12.10.1981	518,09	1,29	geprüft / QS
1982	518,61	518,95	519,40	519,70	519,74	519,74	519,62	519,42	519,21	519,04	518,93	518,72	519,36	519,16	05.04.1982	519,78	519,26	01.11.1981	518,36	1,42	geprüft / QS
1983	518,49	518,28	518,21	518,14	518,04	518,06	518,12	518,05	517,92	517,85	517,74	517,57	518,20	517,87	01.11.1982	518,61	518,04	01.11.1983	517,49	1,13	geprüft / QS
1984	517,40	517,22	517,08	516,95	516,83	516,71	516,60	516,47	516,38	516,39	516,48	516,66	517,03	516,49	01.11.1983	517,49	516,76	13.08.1984	516,31	1,18	geprüft / QS
1985	516,69	516,59	516,49	516,76	517,00	517,07	517,09	517,33	517,43	517,38	517,48	517,39	516,76	517,35	16.09.1985	517,50	517,06	04.02.1985	516,44	1,06	geprüft / QS
1986	517,24	517,13	517,08	517,40	517,24	517,18	517,15	517,36	517,62	517,50	517,43	517,27	517,21	517,39	14.07.1986	517,64	517,30	13.01.1986	517,05	0,59	geprüft / QS
1987	517,07	516,95	516,85	516,77	517,02	517,08	517,10	517,22	517,32	517,57	517,65	517,60	516,96	517,41	07.09.1987	517,67	517,18	03.03.1987	516,74	0,93	geprüft / QS
1988	517,49	517,36	517,30	517,19	517,22	517,91	517,97	517,92	517,82	517,67	517,50	517,39	517,41	517,71	02.05.1988	517,99	517,56	14.03.1988	517,09	0,90	geprüft / QS
1989	517,20	517,26	517,51	517,46	517,41	517,32	517,31	517,22	517,14	517,12	517,05	516,97	517,36	517,13	09.01.1989	517,53	517,25	30.10.1989	516,93	0,60	geprüft / QS
1990	516,94	516,88	516,76	516,89	516,93	516,92	517,05	517,30	517,70	517,90	517,84	517,89	516,89	517,62	20.08.1990	517,94	517,25	15.01.1990	516,70	1,24	geprüft / QS
1991	517,84	517,83	517,94	518,05	517,93	517,79	517,72	517,77	517,90	518,82	518,89	518,64	517,90	518,29	19.08.1991	519,07	518,09	13.05.1991	517,66	1,41	geprüft / QS

Name im LGD: ANZINGERSAUSCHUETT305A
 Messstellen-Nr. im LGD: 16000
 Objektkennzahl: 1131 7837 00037
 Abflussjahre: 1938 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ANZINGERSAUSCHUETT305A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ANZINGERSAUSCHUETT305A
 Messstellen-Nr. im LGD: 16000
 Objektkennzahl: 1131 7837 00037
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
 Ostwert: 714206,81
 Nordwert: 5334359,85
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 529,98
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 34,50

Abflussjahre: 1938 bis 2023
 Ausgabedatum: 02.09.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1992	518,38	518,13	517,96	517,76	517,70	517,97	517,96	517,80	517,62	517,43	517,23	517,04	517,98	517,51	01.11.1991	518,52	517,75	01.11.1992	516,94	1,57	geprüft / QS
1993	516,90	517,00	517,00	516,88	516,78	516,72	516,64	516,54	516,61	516,92	517,07	517,17	516,88	516,83	01.11.1993	517,21	516,85	04.07.1993	516,52	0,69	geprüft / QS
1994	517,26	517,22	517,34	517,47	517,49	517,77	518,13	518,07	517,97	517,78	517,66	517,48	517,42	517,85	16.05.1994	518,15	517,64	19.12.1993	517,20	0,95	geprüft / QS
1995	517,29	517,18	517,11	517,11	517,05	517,27	517,31	518,07	518,34	518,18	518,32	518,12	517,17	518,06	01.07.1995	518,43	517,61	25.03.1995	517,02	1,41	geprüft / QS
1996	517,89	517,74	517,76	517,63	517,49	517,54	517,55	517,79	517,80	517,76	517,68	517,70	517,67	517,71	01.11.1995	518,00	517,69	16.03.1996	517,43	0,57	geprüft / QS
1997	517,72	517,79	517,81	517,68	517,62	517,61	517,57	517,47	517,40	517,54	517,38	517,22	517,71	517,43	04.01.1997	517,84	517,57	01.11.1997	517,16	0,68	geprüft / QS
1998	517,09	516,97	516,96	516,85	516,73	516,68	516,60	516,50	516,41	516,31	516,21	516,13	516,88	516,36	01.11.1997	517,16	516,62	31.10.1998	516,09	1,07	geprüft / QS
1999	516,38	516,64	516,70	516,72	517,36	517,64	517,80	518,39	518,36	518,31	518,19	518,02	516,91	518,18	19.06.1999	518,43	517,54	01.11.1998	516,10	2,33	geprüft / QS
2000	517,87	517,83	517,97	518,07	518,37	518,74	518,79	518,78	518,66	518,51	518,36	518,46	518,14	518,60	30.04.2000	518,82	518,37	19.12.1999	517,78	1,04	geprüft / QS
2001	518,47	518,38	518,34	518,45	518,61	518,96	519,12	519,12	519,27	519,13	519,00	518,89	518,53	519,09	08.07.2001	519,30	518,81	04.02.2001	518,33	0,97	geprüft / QS
2002	518,70	518,81	518,82	518,68	518,58	518,69	518,47	518,29	518,12	518,49	518,91	519,05	518,71	518,55	01.11.2002	519,18	518,63	04.08.2002	518,01	1,17	geprüft / QS
2003	519,32	519,54	519,81	519,82	519,73	519,57	519,32	519,06	518,77	518,46	518,17	517,91	519,63	518,62	19.01.2003	519,88	519,12	01.11.2003	517,79	2,09	geprüft / QS
2004	517,67	517,43	517,29	517,34	517,21	517,14	517,05	516,92	516,79	516,64	516,50	516,36	517,35	516,71	01.11.2003	517,79	517,03	01.11.2004	516,29	1,50	geprüft / QS
2005	516,22	516,09	515,95	515,85	515,85	515,88	516,18	516,32	516,27	516,27	516,53	516,51	515,97	516,34	25.09.2005	516,55	516,16	27.03.2005	515,83	0,72	geprüft / QS
2006	516,42	516,31	516,21	516,12	516,18	516,98	517,39	517,48	517,41	517,30	517,22	517,15	516,37	517,32	25.06.2006	517,49	516,85	05.03.2006	516,10	1,39	geprüft / QS
2007	517,05	516,90	516,75	516,65	516,63	516,51	516,37	516,27	516,21	516,23	516,30	516,47	516,75	516,31	01.11.2006	517,11	516,53	22.07.2007	516,19	0,92	geprüft / QS
2008	516,46	516,52	516,63	516,62	516,59	516,60	516,79	516,87	516,97	517,06	517,16	517,17	516,57	517,00	08.10.2008	517,19	516,79	20.11.2007	516,45	0,74	geprüft / QS
2009	517,12	517,05	516,98	516,87	516,98	517,37	517,39	517,31	517,65	517,81	517,73	517,61	517,06	517,58	12.08.2009	517,82	517,32	05.03.2009	516,81	1,01	geprüft / QS
2010	517,48	517,35	517,23	517,09	517,01	516,95	516,85	517,31	517,64	518,00	518,32	518,30	517,19	517,73	25.09.2010	518,34	517,46	01.06.2010	516,81	1,53	geprüft / QS
2011	518,18	518,05	518,08	518,10	517,95	517,90	517,77	517,66	517,66	517,83	517,81	517,72	518,04	517,74	01.11.2010	518,25	517,89	01.07.2011	517,61	0,64	geprüft / QS
2012	517,59	517,43	517,40	517,53	517,45	517,36	517,29	517,22	517,19	517,12	517,17	517,15	517,46	517,19	01.11.2011	517,66	517,32	31.08.2012	517,09	0,57	geprüft / QS
2013	517,10	517,07	517,48	517,90	518,05	518,04	517,97	518,82	518,87	518,64	518,41	518,18	517,61	518,48	20.06.2013	519,03	518,04	23.12.2012	517,03	2,01	geprüft / QS
2014	517,99	517,80	517,60	517,44	517,29	517,12	516,97	516,82	516,66	516,56	516,53	516,52	517,54	516,68	01.11.2013	518,09	517,11	25.10.2014	516,50	1,59	geprüft / QS
2015	516,63	516,55	516,62	516,76	516,76	516,75	516,83	517,06	517,11	517,00	516,87	516,72	516,68	516,93	07.07.2015	517,13	516,80	05.01.2015	516,50	0,63	geprüft / QS
2016	516,58	516,45	516,32	516,31	516,38	516,36	516,28	516,36	516,47	516,48	516,49	516,54	516,40	516,44	01.11.2015	516,65	516,42	26.05.2016	516,26	0,39	geprüft / QS
2017	516,54	516,59	516,54	516,48	516,48	516,49	516,67	516,84	516,74	516,67	516,63	516,57	516,52	516,69	06.06.2017	516,87	516,61	09.03.2017	516,45	0,42	geprüft / QS
2018	516,50	516,47	516,59	516,86	516,94	516,94	516,88	516,79	516,68	516,56	516,45	516,34	516,71	516,62	04.04.2018	516,95	516,67	31.10.2018	516,28	0,67	geprüft / QS

Name im LGD: ANZINGERSAUSCHUETT305A
 Messstellen-Nr. im LGD: 16000
 Objektkennzahl: 1131 7837 00037
 Abflussjahre: 1938 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: ANZINGERSAUSCHUETT305A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ANZINGERSAUSCHUETT305A
 Messstellen-Nr. im LGD: 16000
 Objektkennzahl: 1131 7837 00037
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
 Ostwert: 714206,81
 Nordwert: 5334359,85
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 529,98
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 34,50

Abflussjahre: 1938 bis 2023

Ausgabedatum: 02.09.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	
2019	516,22	516,10	516,10	516,25	516,46	516,54	516,52	516,82	516,87	516,82	516,72	516,59	516,28	516,72	15.07.2019	516,88	516,50	13.01.2019	516,04	0,84	geprüft / QS
2020	516,45	516,29	516,15	516,11	516,09	516,03	515,95	515,91	516,03	516,20	516,39	516,41	516,19	516,15	01.11.2019	516,53	516,17	16.06.2020	515,88	0,65	geprüft / QS
2021	516,42	516,39	516,30	516,32	516,33	516,29	516,26	516,31	516,35	516,45	516,63	516,69	516,34	516,45	05.10.2021	516,71	516,40	14.05.2021	516,22	0,49	geprüft / QS
2022	516,64	516,55	516,49	516,42	516,34	516,24	516,17	516,13	516,04	515,93	515,84	515,75	516,45	515,98	04.11.2021	516,68	516,21	01.11.2022	515,71	0,97	geprüft / QS
2023	515,67	515,60	515,65	515,60	515,54	515,50	515,66	515,88	515,81	515,73	515,72	515,63	515,59	515,74	18.06.2023	515,89	515,67	26.04.2023	515,48	0,41	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	518,37	518,48	518,46	518,34	518,44	518,80	518,86	519,82	519,71	519,71	519,74	519,70	518,48	519,59	05.08.1940	521,70	519,04	06.03.1939	517,84	3,86	geprüft / QS
1941/1950	518,57	518,41	518,30	518,25	518,13	518,12	518,14	518,11	517,92	518,06	518,06	517,97	518,29	518,06	18.11.1940	520,98	518,16	28.10.1950	516,26	4,72	geprüft / QS
1951/1960	517,77	517,69	517,61	517,58	517,67	517,75	517,72	517,68	517,80	518,01	518,02	517,94	517,68	517,86	31.08.1957	519,53	517,77	26.06.1954	516,26	3,27	geprüft / QS
1961/1970	517,44	517,35	517,26	517,21	517,24	517,29	517,48	517,61	517,62	517,59	517,50	517,50	517,29	517,52	01.07.1967	519,44	517,40	28.03.1964	515,52	3,92	geprüft / QS
1971/1980	516,75	516,69	516,68	516,66	516,69	516,76	516,90	516,95	517,05	517,08	517,08	517,06	516,70	517,02	18.08.1980	519,73	516,86	09.12.1973	514,97	4,76	geprüft / QS
1981/1990	517,64	517,57	517,56	517,61	517,62	517,67	517,65	517,67	517,68	517,68	517,62	517,56	517,61	517,64	05.04.1982	519,78	517,63	13.08.1984	516,31	3,47	geprüft / QS
1991/2000	517,46	517,43	517,45	517,42	517,45	517,57	517,61	517,72	517,71	517,76	517,70	517,60	517,47	517,68	19.08.1991	519,07	517,57	01.11.1998	516,09	2,98	geprüft / QS
2001/2010	517,49	517,44	517,40	517,35	517,34	517,47	517,49	517,50	517,51	517,54	517,58	517,54	517,41	517,53	19.01.2003	519,88	517,47	27.03.2005	515,83	4,05	geprüft / QS
2011/2020	516,98	516,88	516,89	516,97	516,98	516,95	516,91	517,03	517,03	516,99	516,95	516,88	516,94	516,96	20.06.2013	519,03	516,95	16.06.2020	515,88	3,16	geprüft / QS
2021/2023	516,25	516,18	516,15	516,11	516,07	516,01	516,03	516,11	516,07	516,04	516,06	516,03	516,13	516,05	05.10.2021	516,71	516,09	26.04.2023	515,48	1,23	geprüft / QS
1939/2023	517,45	517,38	517,34	517,33	517,35	517,40	517,42	517,50	517,53	517,57	517,56	517,49	517,37	517,51	05.08.1940	521,70	517,44	09.12.1973	514,97	6,73	geprüft / QS

Name im LGD: ANZINGERSAUSCHUETT305A
 Messstellen-Nr. im LGD: 16000
 Objektkennzahl: 1131 7837 00037
 Abflussjahre: 1938 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten