

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SIMBACH B 4a  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SIMBACH B 4A  
 Messstellen-Nr. im LGD: 19140  
 Objektkennzahl: 1131 7744 00069  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf  
 Ostwert: 796783,20  
 Nordwert: 5352421,87  
 Grundwasserleiter: Quartär  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 350,51  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 9,60

Abflussjahre: 1978 bis 2023  
 Ausgabedatum: 02.09.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1978									345,48	345,40	345,52			01.08.1978	345,58		05.09.1978	345,39	0,19	-	
1979	345,44	345,29	345,39	345,53	345,89	345,99	345,59	345,34	345,31	345,21	345,07	345,06	345,59	345,26	10.04.1979	346,26	345,43	01.11.1979	344,97	1,29	geprüft / QS
1980	344,99	345,29	345,10	345,21	345,13	345,20	345,45	345,08	345,14	345,29	345,02	344,93	345,15	345,15	05.05.1980	345,64	345,15	09.10.1980	344,90	0,74	geprüft / QS
1981	344,89	344,95	345,27	345,42	345,20	344,98	344,88	344,84	344,99	345,32	345,04	345,04	345,12	345,02	16.02.1981	345,58	345,07	16.07.1981	344,79	0,79	geprüft / QS
1982	345,39	345,66	345,49	345,45	345,15	345,07	344,93	344,92	345,06	345,05	345,08	344,93	345,37	344,99	15.12.1981	345,83	345,18	01.11.1982	344,84	0,99	geprüft / QS
1983	344,80	344,81	345,23	345,39	345,23	345,14	345,12	345,00	344,90	344,91	344,81	344,72	345,10	344,91	11.02.1983	345,47	345,01	01.11.1983	344,65	0,82	geprüft / QS
1984	344,61	344,57	344,67	344,98	344,97	344,85	344,82	344,94	344,98	344,97	344,96	345,13	344,77	344,96	18.10.1984	345,16	344,87	24.12.1983	344,54	0,62	geprüft / QS
1985	344,95	344,82	344,74	345,22	345,24	345,21	345,04	345,13	345,24	345,23	345,27	344,99	345,03	345,15	10.02.1985	345,34	345,09	24.01.1985	344,71	0,63	geprüft / QS
1986	344,76	344,77	345,13	345,25	344,97	345,00	344,96	344,90	344,82	344,76	344,71	344,63	344,98	344,80	02.02.1986	345,45	344,89	16.10.1986	344,60	0,85	geprüft / QS
1987	344,66	344,63	345,02	345,08	345,44	345,22	345,13	345,34	345,30	345,17	344,99	344,85	345,01	345,13	10.03.1987	345,59	345,07	14.12.1986	344,60	0,99	geprüft / QS
1988	344,74	344,83	345,13	345,22	345,59	345,72	345,29	345,04	344,91	344,81	344,74	344,68	345,20	344,91	31.03.1988	346,09	345,06	01.11.1988	344,64	1,45	geprüft / QS
1989	344,64	345,19	345,32	345,07	345,02	344,96	344,90	344,91	344,96	344,89	344,80	344,80	345,03	344,88	23.12.1988	345,46	344,95	25.11.1988	344,63	0,83	geprüft / QS
1990	344,88	344,93	344,99	345,07	345,30	345,09	345,09	345,26	345,44	345,19	345,20	345,15	345,04	345,22	15.07.1990	345,50	345,13	01.11.1989	344,80	0,70	geprüft / QS
1991	345,15	345,27	345,29	345,14	344,95	344,90	344,85	344,90	345,10	345,76	345,23	344,97	345,12	345,13	05.08.1991	346,34	345,13	04.05.1991	344,84	1,50	geprüft / QS
1992	344,90	345,03	345,28	345,09	345,19	345,38	345,12	344,94	344,90	344,85	344,81	344,79	345,14	344,90	01.04.1992	345,47	345,02	19.10.1992	344,77	0,70	geprüft / QS
1993	344,94	345,29	345,18	345,11	345,12	345,17	344,97	344,90	344,96	345,16	345,16	345,08	345,14	345,04	25.12.1992	345,35	345,09	01.11.1992	344,87	0,48	geprüft / QS
1994	345,10	345,08	345,36	345,29	345,21	345,49	345,34	345,13	344,98	344,86	344,90	344,81	345,25	345,00	19.04.1994	345,70	345,13	01.11.1994	344,76	0,94	geprüft / QS
1995	344,79	344,91	345,13	345,35	345,33	345,44	345,16	345,05	345,01	344,99	345,15	345,01	345,16	345,06	11.04.1995	345,55	345,11	14.11.1994	344,76	0,79	geprüft / QS
1996	345,05	345,26	345,24	345,02	344,95	345,03	345,24	345,30	345,12	345,02	344,97	345,02	345,09	345,11	29.05.1996	345,44	345,10	24.03.1996	344,92	0,52	geprüft / QS
1997	345,20	345,17	345,00	344,97	345,14	345,15	345,04	345,01	345,20	345,25	345,04	345,00	345,10	345,09	07.08.1997	345,32	345,10	13.02.1997	344,92	0,40	geprüft / QS
1998	344,94	345,20	345,22	345,04	345,07	345,19	344,97	344,94	344,94	344,89	344,94	344,99	345,11	344,94	22.12.1997	345,38	345,03	04.09.1998	344,85	0,53	geprüft / QS
1999	345,57	345,41	345,23	345,42	345,64	345,24	345,15	345,16	345,08	344,97	344,93	344,90	345,42	345,03	26.02.1999	345,93	345,23	30.10.1999	344,86	1,07	geprüft / QS
2000	344,88	345,01	345,19	345,18									345,06		10.01.2000	345,24		20.11.1999	344,87	0,37	geprüft / QS
2001	344,98	344,91	344,97	345,12	345,26	345,36	345,15	345,07	344,99	344,90	344,99	345,08	345,10	345,03	02.04.2001	345,51	345,06	19.12.2000	344,88	0,63	geprüft / QS
2002		345,11	345,21	345,04	345,20	345,26	344,96	344,82	344,84	345,08	345,02	344,97	345,16	344,95	31.03.2002	345,51	345,05	10.07.2002	344,79	0,72	geprüft / QS
2003	345,32	345,26	345,39	345,31	345,05	344,90	344,82	344,79	344,73	344,68	344,68	344,75	345,20	344,74	13.01.2003	345,48	344,97	05.10.2003	344,65	0,83	geprüft / QS
2004	344,73	344,69	344,81	345,17	345,09	345,13	344,97	344,93	344,87	344,82	344,76	344,83	344,94	344,86	09.02.2004	345,20	344,90	02.12.2003	344,68	0,52	geprüft / QS

Name im LGD: SIMBACH B 4A  
 Messstellen-Nr. im LGD: 19140  
 Objektkennzahl: 1131 7744 00069  
 Abflussjahre: 1978 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: SIMBACH B 4a  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SIMBACH B 4A  
 Messstellen-Nr. im LGD: 19140  
 Objektkennzahl: 1131 7744 00069  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf  
 Ostwert: 796783,20  
 Nordwert: 5352421,87  
 Grundwasserleiter: Quartär  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 350,51  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 9,60

Abflussjahre: 1978 bis 2023

Ausgabedatum: 02.09.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2005	344,85	344,96	344,87	345,11	345,18	345,13	345,27	345,11	345,08	345,11	345,21	345,09	345,02	345,15	29.08.2005	345,38	345,08	21.01.2005	344,81	0,57	geprüft / QS
2006	344,89	344,87	345,08	345,15	345,50	345,61	345,25	345,23	344,94	344,92	344,84	344,73	345,18	344,98	02.04.2006	346,02	345,08	31.10.2006	344,68	1,34	geprüft / QS
2007	344,68	344,68	344,76	345,02	345,11	344,92	344,86	345,04	344,97	344,85	344,97	344,91	344,86	344,93	13.03.2007	345,16	344,90	07.12.2006	344,66	0,49	geprüft / QS
2008	344,94	345,09	344,96	344,83	344,93	345,09	344,97	344,84	344,78	344,82	344,82	344,76	344,98	344,83	23.12.2007	345,16	344,90	29.10.2008	344,73	0,42	geprüft / QS
2009	344,74	344,81	344,89	344,84	345,29	345,31	345,05	345,04	345,48	345,26	345,01	344,89	344,98	345,12	09.07.2009	345,55	345,05	13.11.2008	344,70	0,85	geprüft / QS
2010	344,84	344,89	344,93	344,87	345,06	344,97	344,88	345,24	345,14	345,28	345,12	344,90	344,93	345,09	23.08.2010	345,36	345,01	08.12.2009	344,81	0,55	geprüft / QS
2011	344,79	344,84	345,10	345,06	344,91	344,86	344,80	344,84	344,98	345,19	345,07	345,03	344,93	344,99	22.01.2011	345,28	344,96	07.12.2010	344,74	0,54	geprüft / QS
2012	344,93	344,92	345,34	345,29	345,08	344,96	344,87	345,01	344,96	344,84	344,83	344,77	345,09	344,88	27.01.2012	345,56	344,98	27.10.2012	344,74	0,82	geprüft / QS
2013	344,74	344,81	345,37	345,50	345,19	345,06	345,00	345,53	345,09	344,85	344,84	344,86	345,11	345,03	08.06.2013	345,82	345,07	16.12.2012	344,71	1,11	geprüft / QS
2014	344,87	344,80	344,74	344,74	344,75	344,77	344,88	345,09	344,94	345,09	345,19	345,15	344,78	345,05	31.10.2014	345,27	344,92	26.01.2014	344,72	0,55	geprüft / QS
2015	345,12	344,90	345,12	345,05	344,96	345,06	345,14	345,38	345,05	344,82	344,74	344,69	345,04	344,97	06.06.2015	345,50	345,00	01.11.2015	344,65	0,85	geprüft / QS
2016	344,64	344,68	344,67	344,89	345,07	344,99	345,07	345,62	345,29	345,07	345,01	345,04	344,82	345,18	17.06.2016	345,75	345,00	20.11.2015	344,61	1,14	geprüft / QS
2017	344,96	344,98	344,82	344,82	345,14	345,09	345,07	344,92	344,86	344,98	344,91	344,81	344,97	344,92	24.03.2017	345,24	344,95	29.10.2017	344,78	0,46	geprüft / QS
2018	344,86	344,99	345,41	345,28	344,99	344,89	344,82	344,74	344,75	344,71	344,76	344,78	345,07	344,76	29.01.2018	345,52	344,91	25.08.2018	344,68	0,84	geprüft / QS
2019	344,72	344,82	345,37	345,41	345,32	345,16	345,04	345,12	344,91	344,82	344,73	344,71	345,13	344,89	21.01.2019	345,66	345,01	26.11.2018	344,67	0,99	geprüft / QS
2020	344,68	344,66	344,69	345,01	345,12	344,96	344,85	344,99	345,32	345,11	345,03	345,00	344,86	345,05	06.07.2020	345,42	344,95	21.12.2019	344,65	0,77	geprüft / QS
2021	345,05	344,89	344,86	345,24	345,02	344,87	345,05	345,10	345,15	345,31	345,26	344,95	344,99	345,14	04.09.2021	345,43	345,06	01.05.2021	344,83	0,60	geprüft / QS
2022	344,81	344,81	345,11	345,00	344,91	344,83	344,79	344,85	344,80	344,67	344,64	344,71	344,91	344,75	12.01.2022	345,18	344,83	08.09.2022	344,63	0,55	geprüft / QS
2023	344,74	344,80	344,93	345,07	344,96	345,05	345,32	345,08	344,87	344,95	345,03	344,80	344,92	345,01	07.05.2023	345,35	344,97	04.11.2022	344,70	0,65	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]					Prüfstatus			
1979/1980	345,22	345,29	345,25	345,37	345,51	345,60	345,52	345,21	345,23	345,25	345,04	344,99	345,37	345,21	10.04.1979	346,26	345,29		09.10.1980	344,90	1,36
1981/1990	344,83	344,92	345,10	345,21	345,21	345,13	345,02	345,03	345,06	345,03	344,96	344,89	345,07	345,00	31.03.1988	346,09	345,03	24.12.1983	344,54	1,55	geprüft / QS
1991/2000	345,05	345,16	345,21	345,16	345,18	345,22	345,09	345,03	345,03	345,08	345,01	344,95	345,16	345,03	05.08.1991	346,34	345,10	14.11.1994	344,76	1,58	geprüft / QS
2001/2010	344,89	344,93	344,99	345,05	345,17	345,17	345,02	345,01	344,98	344,97	344,94	344,89	345,03	344,97	02.04.2006	346,02	345,00	07.12.2006	344,65	1,37	geprüft / QS
2011/2020	344,83	344,84	345,06	345,11	345,05	344,98	344,95	345,12	345,02	344,95	344,91	344,89	344,98	344,97	08.06.2013	345,82	344,98	20.11.2015	344,61	1,21	geprüft / QS
2021/2023	344,87	344,83	344,97	345,10	344,96	344,92	345,05	345,01	344,94	344,98	344,98	344,82	344,94	344,96	04.09.2021	345,43	344,95	08.09.2022	344,63	0,81	geprüft / QS
1979/2023	344,91	344,97	345,09	345,14	345,16	345,13	345,04	345,05	345,03	345,02	344,96	344,90	345,07	345,00	05.08.1991	346,34	345,03	24.12.1983	344,54	1,80	geprüft / QS

Name im LGD: SIMBACH  
 Messstellen-Nr. im LGD: B 4A  
 Objektkennzahl: 1131 7744 00069  
 Abflussjahre: 1978 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten