

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: AN DER BAHN 722
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): AN DER BAHN 722
 Messstellen-Nr. im LGD: 2118
 Objektkennzahl: 1131 6638 00087
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weiden
 Ostwert: 722256,59
 Nordwert: 5475016,61
 Grundwasserleiter: Kreide (allg.)
 Geländehöhe [m ü. NN]: 369,97
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 21,75

Abflussjahr: 1977 bis 2023

Ausgabedatum: 31.10.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1977	367,14	367,09	367,06	367,06	367,07	367,06	367,02	367,00	366,94	366,89	366,84	366,80	367,08	366,91	10.01.1977	367,21	367,00	10.10.1977	366,77	0,44	-
1978	366,80	366,75	366,77	366,82	366,82	366,82	366,85	366,83	366,85	366,87	366,86	366,85	366,80	366,85	22.05.1978	366,93	366,82	12.12.1977	366,70	0,23	geprüft / QS
1979	366,87	366,83	366,79	366,84	366,91	366,94	366,96	366,95	366,96	366,98	367,02	367,03	366,87	366,98	15.10.1979	367,08	366,92	15.01.1979	366,71	0,37	geprüft / QS
1980	367,02	367,06	367,07	367,13	367,19	367,21	367,25	367,28	367,32	367,35	367,36	367,37	367,11	367,32	07.10.1980	367,46	367,22	23.11.1979	366,96	0,50	geprüft / QS
1981	367,41	367,41	367,46	367,54	367,56	367,56	367,57	367,54	367,51	367,54	367,51	367,53	367,49	367,53	04.02.1981	367,71	367,51	08.12.1980	367,27	0,44	geprüft / QS
1982	367,60	367,70	367,72	367,82	367,88	367,92	367,96	367,98	367,97	368,00	367,98	367,95	367,77	367,97	13.10.1982	368,06	367,87	03.11.1981	367,54	0,52	geprüft / QS
1983	367,96	367,95	367,93	367,94	367,97	367,96	367,93	367,89	367,86	367,84	367,80	367,76	367,95	367,85	06.02.1983	368,07	367,90	22.10.1983	367,69	0,38	geprüft / QS
1984	367,71	367,67	367,66	367,69	367,66	367,59	367,57	367,55	367,52	367,48	367,47	367,43	367,66	367,50	28.11.1983	367,88	367,58	30.10.1984	367,37	0,51	geprüft / QS
1985	367,40	367,35	367,35	367,34	367,36	367,32	367,28	367,25	367,20	367,16	367,12	367,06	367,36	367,18	01.01.1985	367,49	367,27	07.10.1985	366,99	0,50	geprüft / QS
1986	367,04	367,00	366,97	367,01	367,03	367,02	366,98	366,99	367,01	366,98	366,96	366,93	367,01	366,97	24.03.1986	367,19	366,99	27.10.1986	366,84	0,35	geprüft / QS
1987	366,86	366,79	366,79	366,84	366,88	366,90	366,95	367,00	367,07	367,12	367,17	367,21	366,84	367,09	12.10.1987	367,28	366,96	24.12.1986	366,68	0,60	geprüft / QS
1988	367,23	367,26	367,32	367,33	367,40	367,49	367,51	367,53	367,57	367,60	367,60	367,61	367,34	367,57	07.10.1988	367,70	367,45	18.11.1987	367,15	0,55	geprüft / QS
1989	367,62	367,61	367,65	367,81	367,79	367,78	367,70	367,69	367,66	367,60	367,56	367,52	367,71	367,62	26.02.1989	368,04	367,67	31.10.1989	367,47	0,57	geprüft / QS
1990	367,44	367,39	367,38	367,43	367,41	367,38	367,25	367,22	367,18	367,12	367,12	367,10	367,41	367,16	27.02.1990	367,60	367,28	09.10.1990	367,04	0,56	geprüft / QS
1991	367,03	367,00	366,97	366,99	366,97	366,89	366,76	366,71	366,68	366,61	366,56	366,52	366,97	366,64	10.12.1990	367,13	366,81	03.10.1991	366,44	0,69	geprüft / QS
1992	366,53	366,50	366,49	366,48	366,47	366,39	366,34	366,28	366,21	366,18	366,14	366,14	366,48	366,21	04.11.1991	366,67	366,35	01.11.1992	366,04	0,63	geprüft / QS
1993	366,11	366,09	366,08	366,09	366,08	366,07	366,02	365,99	365,94	365,91	365,88	365,84	366,09	365,93	11.11.1992	366,23	366,01	18.10.1993	365,76	0,47	geprüft / QS
1994	365,83	365,84	365,84	365,90	365,92	365,94	365,93	365,88	365,82	365,80	365,80	365,81	365,88	365,84	01.04.1994	366,03	365,86	18.01.1994	365,73	0,30	geprüft / QS
1995	365,79	365,80	365,81	365,85	365,92	365,93	365,84	365,81	365,80	365,82	365,84	365,83	365,85	365,82	27.03.1995	366,05	365,84	03.02.1995	365,70	0,35	geprüft / QS
1996	365,86	365,89	365,85	365,88	365,90	365,95	365,95	365,94	365,92	365,91	365,88	365,80	365,89	365,90	02.05.1996	366,01	365,89	31.10.1996	365,74	0,27	geprüft / QS
1997	365,81	365,79	365,77	365,82	365,86	365,89	365,86	365,82	365,79	365,77	365,73	365,72	365,82	365,78	06.05.1997	366,02	365,80	28.10.1997	365,67	0,35	geprüft / QS
1998	365,72	365,70	365,69	365,71	365,74	365,68	365,58	365,57	365,55	365,53	365,53	365,49	365,71	365,54	28.02.1998	365,85	365,62	19.09.1998	365,43	0,42	geprüft / QS
1999	365,50	365,54	365,58	365,69	365,75	365,79	365,80	365,81	365,81	365,81	365,78	365,72	365,64	365,79	14.04.1999	365,89	365,71	06.11.1998	365,39	0,50	geprüft / QS
2000	365,71	365,71	365,72	365,77	365,90	365,93	365,90	365,84	365,81	365,80	365,76	365,69	365,79	365,80	12.04.2000	366,03	365,79	17.12.1999	365,61	0,42	geprüft / QS
2001	365,63	365,63	365,63	365,68	365,79	365,86	365,90	365,90	365,88	365,90	365,91	365,89	365,70	365,90	15.05.2001	365,95	365,80	11.02.2001	365,52	0,43	geprüft / QS
2002	365,90	365,92	365,92	366,10	366,10	366,14	366,12	366,12	366,14	366,17	366,18	366,24	366,01	366,16	23.10.2002	366,32	366,09	01.01.2002	365,80	0,52	geprüft / QS
2003	366,30	366,38	366,48	366,66	366,73	366,78	366,76	366,74	366,78	366,78	366,77	366,73	366,55	366,76	10.04.2003	366,86	366,66	06.11.2002	366,20	0,66	geprüft / QS

Name im LGD: AN DER BAHN
 Messstellen-Nr. im LGD: 2118
 Objektkennzahl: 1131 6638 00087
 Abflussjahr: 1977 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: AN DER BAHN 722
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): AN DER BAHN 722
 Messstellen-Nr. im LGD: 2118
 Objektkennzahl: 1131 6638 00087
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weiden
 Ostwert: 722256,59
 Nordwert: 5475016,61
 Grundwasserleiter: Kreide (allg.)
 Geländehöhe [m ü. NN]: 369,97
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 21,75

Abflussjahr: 1977 bis 2023

Ausgabedatum: 31.10.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
2004	366,62	366,59	366,68	366,84	366,74	366,67	366,61	366,56	366,49	366,43	366,39	366,36	366,69	366,47	16.02.2004	366,94	366,58	31.10.2004	366,29	0,65	geprüft / QS
2005	366,29	366,22	366,25	366,35	366,24	366,22	366,17	366,08	366,02	366,00	365,97	365,93	366,26	366,03	13.02.2005	366,57	366,15	28.10.2005	365,87	0,70	geprüft / QS
2006	365,88	365,82	365,82	365,91	365,88	365,87	365,90	365,85	365,79	365,78	365,76	365,75	365,86	365,81	16.02.2006	366,06	365,83	24.10.2006	365,50	0,56	geprüft / QS
2007	365,71	365,68	365,70	365,71	365,79	365,78	365,68	365,65	365,62	365,60	365,56	365,53	365,73	365,61	04.04.2007	365,94	365,67	01.11.2007	365,48	0,46	geprüft / QS
2008	365,53	365,53	365,55	365,65	365,65	365,65	365,63	365,60	365,56	365,54	365,52	365,51	365,59	365,56	21.03.2008	365,81	365,58	14.12.2007	365,43	0,38	geprüft / QS
2009	365,50	365,50	365,53	365,59	365,61	365,61	365,57	365,57	365,53	365,50	365,47	365,45	365,56	365,51	05.03.2009	365,76	365,54	08.12.2008	365,39	0,37	geprüft / QS
2010	365,46	365,46	365,47	365,55	365,57	365,57	365,58	365,54	365,48	365,48	365,46	365,40	365,51	365,49	17.02.2010	365,69	365,50	27.10.2010	365,29	0,40	geprüft / QS
2011	365,39	365,40	365,47	365,61	365,61	365,62	365,59	365,57	365,55	365,55	365,53	365,52	365,52	365,55	17.03.2011	365,70	365,53	11.11.2010	365,30	0,40	geprüft / QS
2012	365,49	365,50	365,54	366,23	366,81	366,77	366,71	366,34	365,58	365,41	365,37	365,36	366,06	365,79	26.02.2012	366,91	365,93	29.10.2012	365,31	1,60	geprüft / QS
2013	365,33	366,35	366,60	366,56	366,50	366,43	366,49	366,68	366,57	366,18	365,54	365,33	366,30	366,13	11.06.2013	366,85	366,21	01.11.2013	365,25	1,60	geprüft / QS
2014	365,92	366,44	366,46	366,40	366,31	366,05	365,82	366,02	365,87	365,54	365,90	366,19	366,27	365,89	26.12.2013	366,55	366,08	01.11.2013	365,25	1,30	geprüft / QS
2015	366,30	366,39	366,48	366,46	366,44	366,44	366,28	365,92	365,43	365,08	364,99	364,94	366,42	365,44	01.02.2015	366,58	365,93	24.10.2015	364,88	1,70	geprüft / QS
2016	364,89	365,88	366,16	366,26	366,25	366,21	366,14	366,16	366,12	366,00	365,66	365,11	365,94	365,87	23.02.2016	366,37	365,90	24.11.2015	364,81	1,56	geprüft / QS
2017	365,22	365,95	365,98	365,99	365,97	365,97	365,94	365,82	365,53	364,94	364,68	364,67	365,85	365,26	24.02.2017	366,09	365,55	31.10.2017	364,52	1,57	geprüft / QS
2018	364,56	365,79	365,90	365,91	365,89	365,79	365,42	365,33	364,73	364,37	364,29	364,24	365,64	364,73	05.01.2018	366,02	365,19	31.10.2018	364,16	1,86	geprüft / QS
2019	364,18	364,33	365,61	365,60	365,61	365,60	365,52	365,23	364,63	364,22	364,06	364,00	365,15	364,61	14.01.2019	365,70	364,88	25.10.2019	363,95	1,76	geprüft / QS
2020	363,97	363,92	363,92	364,34	365,31	365,24	364,82	364,36	364,08	363,85	363,75	363,70	364,45	364,09	06.03.2020	365,38	364,27	08.10.2020	363,63	1,75	geprüft / QS
2021	363,66	363,63	363,59	365,01	365,07	365,06	365,09	365,04	365,11	365,10	364,93	364,62	364,34	364,98	02.05.2021	365,17	364,66	27.01.2021	363,49	1,68	geprüft / QS
2022	364,23	364,00	365,07	365,09	365,04	365,06	365,02	364,95	364,76	364,14	363,74	363,57	364,75	364,36	05.01.2022	365,22	364,56	27.10.2022	363,51	1,71	geprüft / QS
2023	363,87	364,95	365,03	365,08	365,11	365,11	365,07	364,95	364,70	363,48	363,00	362,98	364,86	364,03	09.03.2023	365,20	364,44	16.10.2023	362,97	2,23	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1977/1980	366,96	366,93	366,92	366,96	367,00	367,01	367,02	367,02	367,02	367,02	367,02	367,01	366,96	367,02	07.10.1980	367,46	366,99	15.01.1979	366,70	0,76	-
1981/1990	367,43	367,41	367,42	367,47	367,49	367,49	367,47	367,46	367,45	367,44	367,43	367,41	367,45	367,44	06.02.1983	368,07	367,45	24.12.1986	366,68	1,39	geprüft / QS
1991/2000	365,99	365,99	365,98	366,02	366,05	366,05	366,00	365,96	365,93	365,91	365,89	365,85	366,01	365,93	10.12.1990	367,13	365,97	06.11.1998	365,39	1,74	geprüft / QS
2001/2010	365,88	365,87	365,90	366,00	366,01	366,01	365,99	365,96	365,93	365,92	365,90	365,88	365,95	365,93	16.02.2004	366,94	365,94	27.10.2010	365,29	1,65	geprüft / QS
2011/2020	365,13	365,60	365,81	365,93	366,07	366,01	365,87	365,74	365,41	365,12	364,98	364,90	365,76	365,34	26.02.2012	366,91	365,55	08.10.2020	363,63	3,28	geprüft / QS
2021/2023	363,92	364,19	364,57	365,06	365,08	365,08	365,06	364,98	364,86	364,24	363,89	363,72	364,65	364,46	05.01.2022	365,22	364,55	16.10.2023	362,97	2,25	geprüft / QS

Name im LGD: AN DER BAHN 722
 Messstellen-Nr. im LGD: 2118
 Objektkennzahl: 1131 6638 00087
 Abflussjahr: 1977 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Name der Messstelle: AN DER BAHN 722
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): AN DER BAHN 722
 Messstellen-Nr. im LGD: 2118
 Objektkennzahl: 1131 6638 00087
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weiden
 Ostwert: 722256,59
 Nordwert: 5475016,61
 Grundwasserleiter: Kreide (allg.)
 Geländehöhe [m ü. NN]: 369,97
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 21,75

Abflussjahr: **1977 bis 2023**

Ausgabedatum: 31.10.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus					
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW				
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]			
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]										
1977/2023	366,04	366,15	366,22	366,33	366,37	366,36	366,31	366,26	366,17	366,06	365,99	365,95	366,24	366,12	06.02.1983	368,07	366,18	16.10.2023	362,97	5,10	-		

Name im LGD: AN DER BAHN 722
 Messstellen-Nr. im LGD: 2118
 Objektkennzahl: 1131 6638 00087
 Abflussjahr: 1977 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten