

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: AUTOHAUS WENDELST. 4
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): AUTOHAUS WENDELST. 4
 Messstellen-Nr. im LGD: 21974
 Objektkennzahl: 1131 8138 00175
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
 Ostwert: 731367,75
 Nordwert: 5303396,59
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 453,11
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,00

Abflussjahre: **1980 bis 2023**
 Ausgabedatum: 31.10.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1980				450,51	450,76	450,81	450,55	450,67	450,57	450,38	450,47		450,57	28.04.1980	451,13	450,59	22.09.1980	450,30	0,83	-	
1981	450,37	450,43	450,50	450,55	450,65	450,53	450,35	450,31	450,77	450,77	450,78	451,23	450,50	450,70	16.10.1981	451,96	450,60	21.06.1981	450,29	1,67	geprüft / QS
1982	450,88	451,08	451,13	450,98	450,66	450,67	450,65	450,81	450,70	450,75	450,64	450,44	450,90	450,66	01.02.1982	452,25	450,78	31.10.1982	450,38	1,87	geprüft / QS
1983	450,40	450,45	450,69	450,56	450,59	450,55	450,56	450,64	450,53	450,82	450,48	450,41	450,54	450,57	08.08.1983	451,74	450,56	02.08.1983	450,36	1,38	geprüft / QS
1984	450,38	450,50	450,51	450,49	450,40	450,46	450,40	450,44	450,44	450,69	450,67	450,55	450,46	450,53	24.12.1983	451,36	450,49	21.12.1983	450,29	1,07	geprüft / QS
1985	450,42	450,37	450,33	451,11	450,71	450,56	450,61	450,59	450,56	451,15	450,85	450,52	450,58	450,71	08.08.1985	452,56	450,65	22.01.1985	450,29	2,27	geprüft / QS
1986	450,50	450,69	450,90	450,63	450,77	450,95	450,69	450,87	450,68	450,58	450,54	450,49	450,74	450,64	01.06.1986	451,43	450,69	01.11.1986	450,44	0,99	geprüft / QS
1987	450,42	450,42	450,60	450,53	450,90	450,71	450,95	450,92	450,79	451,19	451,02	450,98	450,60	450,98	03.03.1987	451,73	450,79	16.12.1986	450,37	1,36	geprüft / QS
1988	450,44	450,70	450,57	450,50	450,98	451,07	450,65	450,79	450,54	450,68	450,76	450,43	450,71	450,64	26.03.1988	451,61	450,68	29.10.1988	450,33	1,28	geprüft / QS
1989	450,45	451,10	450,64	450,52	450,54	450,67	450,52	450,41	450,60	450,53	450,67	450,67	450,65	450,57	11.12.1988	451,61	450,61	22.06.1989	450,37	1,24	geprüft / QS
1990	450,49	450,35	450,29	450,74	450,60	450,61	450,52	450,63	451,03	450,54	450,49	450,57	450,51	450,63	05.07.1990	451,91	450,57	11.02.1990	450,26	1,65	geprüft / QS
1991	450,70	450,51	450,53	450,35	450,38	450,44	450,73	450,72	450,76	450,89	450,46	450,38	450,48	450,66	02.08.1991	452,09	450,57	16.02.1991	450,31	1,78	geprüft / QS
1992	450,36	450,49	450,42	450,45	450,81	450,76	450,56	450,41	450,37	450,40	450,34	450,36	450,55	450,41	24.03.1992	451,74	450,48	05.02.1992	450,30	1,44	geprüft / QS
1993	450,77	450,93	450,41	450,33	450,41	450,66	450,45	450,39	450,97	450,87	450,94	450,51	450,58	450,69	30.07.1993	451,71	450,64	27.02.1993	450,31	1,40	geprüft / QS
1994	450,44	450,46	450,63	450,47	450,65	451,08	450,63	450,63	450,58	450,50	450,49	450,51	450,62	450,56	13.04.1994	452,17	450,59	06.12.1993	450,36	1,81	geprüft / QS
1995	450,57	450,57	450,63	450,67	450,80	451,09	450,77	451,55	450,76	450,71	450,93	451,00	450,72	450,95	06.06.1995	452,73	450,84	10.11.1994	450,48	2,25	geprüft / QS
1996	450,91	450,56	450,67	450,42	450,45	450,66	450,86	450,71	450,79	450,51	450,64	450,68	450,61	450,70	11.07.1996	451,43	450,66	03.12.1995	450,34	1,09	geprüft / QS
1997	450,62	450,41	450,26	450,32	450,45	450,56	450,45	450,41	451,11	450,62	450,49	450,50	450,44	450,60	18.07.1997	451,69	450,52	01.02.1997	450,24	1,45	geprüft / QS
1998	450,41	450,52	450,48	450,37	450,54	450,53	450,40	450,39	450,35	450,31	450,34	450,38	450,48	450,36	31.03.1998	450,67	450,42	01.09.1998	450,28	0,39	geprüft / QS
1999	450,76	450,46	450,28	450,60	450,86	450,62	451,24	450,92	450,85	450,62	450,57	450,50	450,60	450,79	22.05.1999	452,63	450,69	30.01.1999	450,22	2,41	geprüft / QS
2000	450,61	450,75	450,61	450,83	451,00	450,81	450,72	450,74	450,81	450,72	450,67	450,91	450,77	450,76	17.03.2000	451,73	450,77	29.01.2000	450,46	1,27	geprüft / QS
2001	450,52	450,54	450,49	450,60	450,72	450,87	450,55	450,78	450,56	450,49	450,83	450,53	450,62	450,62	20.06.2001	451,46	450,62	31.01.2001	450,43	1,03	geprüft / QS
2002	450,45	450,81	450,52	450,51	450,82	450,63	450,55	450,51	450,46	450,95	450,65	450,86	450,63	450,66	12.08.2002	451,91	450,64	25.11.2001	450,39	1,52	geprüft / QS
2003	450,88	450,69	450,73	450,56	450,61	450,47	450,47	450,45	450,42	450,39	450,37	450,43	450,66	450,42	12.11.2002	451,23	450,54	03.10.2003	450,35	0,88	geprüft / QS
2004	450,34	450,34	450,49	450,43	450,48	450,67	450,43	450,72	450,53	450,41	450,37	450,53	450,46	450,50	07.06.2004	451,31	450,48	27.11.2003	450,32	0,99	geprüft / QS
2005	450,38	450,27	450,27	450,37	450,52	450,82	450,90	450,54	450,78	451,01	450,66	450,57	450,44	450,74	24.08.2005	452,61	450,59	02.02.2005	450,21	2,40	geprüft / QS
2006	450,50	450,39	450,51	450,57	450,90	451,11	450,75	450,78	450,56	450,59	450,50	450,46	450,66	450,61	30.03.2006	451,37	450,63	07.12.2005	450,31	1,06	geprüft / QS

Name im LGD: AUTOHAUS WENDELST. 4
 Messstellen-Nr. im LGD: 21974
 Objektkennzahl: 1131 8138 00175
 Abflussjahre: 1980 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: AUTOHAUS WENDELST. 4
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): AUTOHAUS WENDELST. 4
 Messstellen-Nr. im LGD: 21974
 Objektkennzahl: 1131 8138 00175
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
 Ostwert: 731367,75
 Nordwert: 5303396,59
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 453,11
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,00

Abflussjahre: 1980 bis 2023
 Ausgabedatum: 31.10.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
2007	450,37	450,36	450,31	450,35	450,36	450,34	450,58	450,49	450,54	450,45	450,97	450,57	450,35	450,60	08.09.2007	451,67	450,47	05.05.2007	450,31	1,36	geprüft / QS
2008	450,61	450,65	450,48	450,44	450,70	450,86	450,73	450,70	450,74	450,61	450,49	450,47	450,62	450,62	26.04.2008	451,05	450,62	01.11.2008	450,36	0,69	geprüft / QS
2009	450,34	450,37	450,29	450,28	450,59	450,69	450,39	450,58	451,04	450,62	450,48	450,41	450,43	450,59	04.07.2009	451,75	450,51	08.02.2009	450,24	1,51	geprüft / QS
2010	450,36	450,36	450,33	450,31	450,37	450,39	450,42	451,06	450,79	450,88	450,66	450,50	450,35	450,72	04.06.2010	451,83	450,54	06.02.2010	450,24	1,59	geprüft / QS
2011	450,41	450,40	450,49	450,40	450,44	450,44	450,42	450,55	450,75	450,53	450,42	450,44	450,43	450,52	02.07.2011	451,16	450,48	01.11.2011	450,35	0,81	geprüft / QS
2012	450,29	450,30	450,72	450,41	450,37	450,48	450,36	450,77	450,41	450,37	450,57	450,55	450,43	450,51	15.06.2012	451,37	450,47	10.12.2011	450,25	1,12	geprüft / QS
2013	450,40	450,25	450,61	450,71	450,47	450,50	450,48	451,20	450,63	450,57	450,63	450,67	450,49	450,70	03.06.2013	453,22	450,59	03.01.2013	450,20	3,02	geprüft / QS
2014	450,60	450,52	450,54	450,60	450,52	450,51	450,55	450,48	450,52	450,71	450,67	450,73	450,55	450,61	24.10.2014	451,12	450,58	09.01.2014	450,44	0,68	geprüft / QS
2015	450,55	450,46	450,64	450,50	450,52	450,55	450,83	450,69	450,50	450,42	450,39	450,36	450,54	450,53	24.05.2015	451,39	450,53	31.10.2015	450,33	1,06	geprüft / QS
2016	450,33	450,31	450,36	450,58	450,50	450,49	450,63	450,88	450,62	450,59	450,48	450,50	450,43	450,62	20.06.2016	451,14	450,52	31.12.2015	450,29	0,85	geprüft / QS
2017	450,46	450,36	450,30	450,46	450,55	450,45	450,82	450,46	450,45	450,61	450,76	450,55	450,43	450,61	10.05.2017	451,45	450,52	29.01.2017	450,27	1,18	geprüft / QS
2018	450,57	450,47	450,86	450,60	450,45	450,43	450,40	450,50	450,43	450,35	450,51	450,51	450,56	450,45	24.01.2018	451,36	450,51	23.08.2018	450,32	1,04	geprüft / QS
2019	450,41	450,37	450,55	450,40	450,48	450,37	450,78	450,71	450,46	450,44	450,42	450,53	450,43	450,56	23.05.2019	451,63	450,49	23.12.2018	450,29	1,34	geprüft / QS
2020	450,46	450,35	450,34	450,71	450,45	450,41	450,42	450,58	450,63	450,85	450,63	450,66	450,45	450,63	04.08.2020	452,12	450,54	27.01.2020	450,31	1,81	geprüft / QS
2021	450,60	450,43	450,43	450,54	450,49	450,49	450,53	450,52	450,59	450,83	450,80	450,50	450,50	450,63	01.09.2021	451,85	450,56	20.01.2021	450,40	1,45	geprüft / QS
2022	450,48	450,46	450,49	450,50	450,45	450,49	450,58	450,55	450,46	450,47	450,58	450,69	450,48	450,56	04.10.2022	451,11	450,52	19.07.2022	450,39	0,73	geprüft / QS
2023	450,55	450,58	450,52	450,47	450,52	450,63	450,97	450,57	450,52	450,66	450,64	450,42	450,54	450,63	17.05.2023	451,69	450,59	25.10.2023	450,39	1,30	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1981/1990	450,48	450,61	450,62	450,66	450,68	450,68	450,59	450,64	450,66	450,77	450,69	450,63	450,62	450,66	08.08.1985	452,56	450,64	11.02.1990	450,26	2,30	geprüft / QS
1991/2000	450,61	450,57	450,49	450,48	450,63	450,72	450,68	450,69	450,74	450,62	450,59	450,57	450,58	450,65	06.06.1995	452,73	450,62	30.01.1999	450,22	2,51	geprüft / QS
2001/2010	450,47	450,48	450,44	450,44	450,61	450,68	450,58	450,66	450,64	450,64	450,60	450,53	450,52	450,61	24.08.2005	452,61	450,56	02.02.2005	450,21	2,40	geprüft / QS
2011/2020	450,45	450,38	450,54	450,54	450,47	450,46	450,57	450,68	450,54	450,54	450,55	450,55	450,47	450,57	03.06.2013	453,22	450,52	03.01.2013	450,20	3,02	geprüft / QS
2021/2023	450,54	450,49	450,48	450,50	450,49	450,53	450,69	450,55	450,52	450,65	450,67	450,54	450,51	450,61	01.09.2021	451,85	450,56	25.10.2023	450,39	1,46	geprüft / QS
1981/2023	450,51	450,51	450,52	450,53	450,59	450,63	450,61	450,66	450,64	450,64	450,61	450,57	450,55	450,62	03.06.2013	453,22	450,58	03.01.2013	450,20	3,02	geprüft / QS

Name im LGD: AUTOHAUS WENDELST. 4
 Messstellen-Nr. im LGD: 21974
 Objektkennzahl: 1131 8138 00175
 Abflussjahre: 1980 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten