

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: KIRCHHEIM 379A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): KIRCHHEIM 379A
 Messstellen-Nr. im LGD: 23108
 Objektkennzahl: 1131 7942 00005
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Traunstein
 Ostwert: 781358,51
 Nordwert: 5328751,56
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 380,56
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,70

Abflussjahre: 1938 bis 2023
 Ausgabedatum: 16.07.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1938		375,62	375,80	375,85	375,72	375,67	375,66	375,64	375,56	375,49	375,63	375,58	375,73	375,59	07.02.1938	375,92	375,66	22.08.1938	375,47	0,45	-
1939	375,51	375,49	375,47	375,66	375,97	375,78	375,64	375,73	375,62	375,59	375,53	375,52	375,65	375,61	13.03.1939	376,07	375,63	16.10.1939	375,46	0,61	geprüft / QS
1940	375,74	376,06	375,69	375,54	375,90	376,00	375,93	375,87	375,60	375,54	375,51	375,68	375,82	375,69	18.12.1939	376,47	375,75	09.09.1940	375,47	1,00	geprüft / QS
1941	375,56	375,57	375,65	375,71	375,73	375,71	375,65	375,57	375,56	375,56	375,61	375,60	375,66	375,59	17.02.1941	375,76	375,62	11.08.1941	375,50	0,26	geprüft / QS
1942	375,72	375,62	375,60	375,53	375,78	375,80	375,62	375,65	375,52	375,60	375,54	375,51	375,67	375,57	30.03.1942	376,06	375,62	07.09.1942	375,37	0,69	geprüft / QS
1943	375,61	375,63	375,57	375,60	375,60	375,62	375,61	375,74	375,81	375,67	375,55	375,49	375,61	375,65	19.07.1943	375,89	375,63	01.11.1943	375,46	0,43	geprüft / QS
1944	375,42	375,43	375,61	375,91	375,89	376,02	375,75	375,69	375,76	375,74	375,61	375,53	375,71	375,68	11.04.1944	376,12	375,70	20.12.1943	375,36	0,76	geprüft / QS
1945	375,66	376,00	375,64	375,87	375,82	375,65	375,54	375,57	375,56	375,49	375,46	375,61	375,77	375,54	11.12.1944	376,10	375,65	27.08.1945	375,39	0,71	geprüft / QS
1946	375,50	375,49	375,59	375,69	375,76	375,54	375,53	375,47	375,58	375,54	375,49	375,45	375,60	375,51	04.03.1946	376,01	375,55	19.11.1945	375,33	0,68	geprüft / QS
1947	375,40	375,47	375,48	375,54	376,01	375,80	375,63	375,56	375,47	375,42	375,38	375,35	375,62	375,47	24.03.1947	376,08	375,54	13.10.1947	375,31	0,77	geprüft / QS
1948	375,38	375,59	375,97	375,88	375,75	375,72	375,57	375,56	375,86	375,79	375,62	375,55	375,72	375,66	12.01.1948	376,01	375,69	10.11.1947	375,30	0,71	geprüft / QS
1949	375,53	375,39	375,40	375,46	375,50	375,58	375,77	375,94	375,68	375,62	375,56	375,47	375,48	375,67	30.05.1949	376,14	375,57	03.10.1949	375,35	0,79	geprüft / QS
1950	375,56	375,60	375,83	375,73	375,66	375,64	375,61	375,55	375,50	375,45	375,43	375,44	375,67	375,50	16.01.1950	375,93	375,58	21.09.1950	375,42	0,51	geprüft / QS
1951	375,65	375,79	375,74	375,86	375,72	375,70	375,64	375,65	375,59	375,53	375,49	375,43	375,74	375,55	29.01.1951	376,00	375,65	29.10.1951	375,39	0,61	geprüft / QS
1952	375,36	375,42	375,59	375,69	376,07	375,94	375,68	375,58	375,57	375,47	375,43	375,43	375,68	375,53	31.03.1952	376,16	375,60	19.11.1951	375,30	0,86	geprüft / QS
1953	375,74	375,82	375,74	375,72	375,77	375,67	375,57	375,53	375,70	375,81	375,62	375,55	375,74	375,63	10.08.1953	375,89	375,69	15.06.1953	375,51	0,38	geprüft / QS
1954	375,47	375,42	375,49	375,64	375,70	375,69	375,87	375,79	376,74	375,90	375,66	375,82	375,57	375,96	12.07.1954	377,96	375,77	04.01.1954	375,39	2,57	geprüft / QS
1955	375,70	375,67	375,85	375,90	375,86	376,06	375,85	376,03	375,97	375,95	375,71	375,65	375,84	375,86	20.06.1955	376,22	375,85	17.10.1955	375,62	0,60	geprüft / QS
1956	375,60	375,59	375,77	375,74	375,83	375,71	375,72	375,73	375,74	375,72	375,79	375,70	375,71	375,73	12.03.1956	375,94	375,72	12.12.1955	375,54	0,40	geprüft / QS
1957	375,77	375,77	375,73	375,77	375,95	375,84	375,78	375,74	375,81	376,04	375,84	375,77	375,80	375,83	05.08.1957	376,19	375,82	08.07.1957	375,68	0,51	geprüft / QS
1958	375,69	375,65	375,66	375,98	376,22	376,05	375,84	375,77	375,84	375,77	375,70	375,79	375,88	375,79	24.02.1958	376,51	375,83	20.01.1958	375,59	0,92	geprüft / QS
1959	375,86	375,81	375,95	375,85	375,88	375,85	375,82	375,98	376,29	376,39	375,87	375,68	375,87	376,00	17.08.1959	376,94	375,94	26.10.1959	375,64	1,30	geprüft / QS
1960	375,61	375,60	375,66	375,77	376,02	375,89	375,75	375,69	375,79	375,82	375,82	375,74	375,76	375,77	28.03.1960	376,04	375,76	30.11.1959	375,58	0,46	geprüft / QS
1961	375,70	375,71	375,68	375,77	375,76	375,69	375,88	375,85	375,73	375,77	375,73	375,58	375,72	375,76	26.05.1961	376,09	375,74	28.10.1961	375,56	0,53	geprüft / QS
1962	375,55	375,66	375,73	375,92	375,85	375,72	375,74	375,88	375,70	375,58	375,51	375,48	375,74	375,65	25.02.1962	376,04	375,69	28.10.1962	375,45	0,59	geprüft / QS
1963	375,43	375,42	375,58	375,53	375,67	375,84	375,78	375,71	375,74	375,61	375,58	375,62	375,58	375,67	07.04.1963	375,89	375,63	09.12.1962	375,38	0,51	geprüft / QS
1964	375,61	375,62	375,59	375,68	375,71	375,80	375,77	375,68	375,59	375,55	375,53	375,62	375,67	375,62	25.10.1964	375,84	375,65	18.10.1964	375,43	0,41	geprüft / QS

Name im LGD: KIRCHHEIM 379A
 Messstellen-Nr. im LGD: 23108
 Objektkennzahl: 1131 7942 00005
 Abflussjahre: 1938 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: KIRCHHEIM 379A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): KIRCHHEIM 379A
 Messstellen-Nr. im LGD: 23108
 Objektkennzahl: 1131 7942 00005
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Traunstein
 Ostwert: 781358,51
 Nordwert: 5328751,56
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 380,56
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,70

Abflussjahre: 1938 bis 2023

Ausgabedatum: 16.07.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1965	375,84	375,86	375,82	375,74	375,78	375,95	376,01	376,34	375,89	375,66	375,57	375,50	375,83	375,83	27.06.1965	376,49	375,83	24.10.1965	375,44	1,05	geprüft / QS
1966	375,43	375,55	375,68	375,77	375,78	375,73	375,89	375,90	376,06	375,86	375,76	375,59	375,66	375,84	10.07.1966	376,34	375,75	28.11.1965	375,34	1,00	geprüft / QS
1967	375,62	375,71	375,78	375,64	375,65	375,70	375,57	375,66	375,57	375,48	375,43	375,41	375,68	375,52	08.01.1967	375,86	375,60	29.10.1967	375,38	0,48	geprüft / QS
1968	375,37	375,32	375,57	375,67	375,59	375,52	375,46	375,46	375,46	375,78	375,59	375,58	375,51	375,55	18.08.1968	375,84	375,53	14.07.1968	375,26	0,58	geprüft / QS
1969	375,50	375,43	375,41	375,56	375,55	375,50	375,46	375,51	375,49	375,42	375,40	375,36	375,49	375,44	09.03.1969	375,58	375,47	01.11.1969	375,32	0,26	geprüft / QS
1970	375,32	375,37	375,48	376,14	375,98	375,69	375,62	375,59	375,58	375,73	375,61	375,48	375,66	375,60	15.02.1970	376,74	375,63	23.11.1969	375,31	1,43	geprüft / QS
1971	375,49	375,59	375,47	375,48	375,64	375,65	375,54	375,57	375,53	375,46	375,47	375,41	375,55	375,50	04.04.1971	375,73	375,53	01.11.1971	375,38	0,35	geprüft / QS
1972	375,36	375,36	375,39	375,37	375,36	375,44	375,55	375,51	375,47	375,41	375,36	375,33	375,38	375,44	30.04.1972	375,59	375,41	22.10.1972	375,32	0,27	geprüft / QS
1973	375,49	375,63	375,48	375,56	375,68	375,57	375,56	375,49	375,43	375,56	375,44	375,37	375,57	375,48	11.03.1973	375,78	375,52	05.11.1972	375,33	0,45	geprüft / QS
1974	375,42	375,67	375,69	375,66	375,57	375,51	375,47	375,47	375,53	375,56	375,48	375,46	375,59	375,49	27.01.1974	375,84	375,54	11.11.1973	375,35	0,49	geprüft / QS
1975	375,54	375,95	375,76	375,67	375,56	375,58	375,53	375,51	375,69	375,66	375,56	375,47	375,68	375,57	15.12.1974	376,11	375,62	23.02.1975	375,36	0,75	geprüft / QS
1976	375,39	375,39	375,47	375,56	375,46	375,41	375,39	375,52	375,42	375,38	375,41	375,37	375,45	375,42	01.02.1976	375,63	375,43	31.10.1976	375,35	0,28	geprüft / QS
1977	375,42	375,51	375,45	375,77	375,72	375,64	375,58	375,48	375,51	375,51	375,54	375,42	375,58	375,51	13.02.1977	375,94	375,55	07.11.1976	375,35	0,59	geprüft / QS
1978	375,39	375,45	375,55	375,50	375,61	375,60	375,57	375,51	375,52	375,47	375,43	375,46	375,52	375,49	26.03.1978	375,71	375,51	20.11.1977	375,38	0,33	geprüft / QS
1979	375,47	375,43	375,45	375,74	375,77	375,86	375,67	375,60	375,58	375,55	375,50	375,41	375,62	375,55	24.02.1979	376,00	375,59	28.05.1979	375,28	0,72	geprüft / QS
1980	375,54	375,64	375,49	375,60	375,50	375,66	375,71	375,45	375,46	375,48	375,39	375,35	375,57	375,47	30.04.1980	375,94	375,52	12.10.1980	375,30	0,64	geprüft / QS
1981	375,38	375,39	375,51	375,57	375,44	375,38	375,30	375,26	375,36	375,47	375,33	375,51	375,44	375,37	28.07.1981	375,70	375,41	19.07.1981	375,20	0,50	geprüft / QS
1982	375,62	375,76	375,54	375,64	375,40	375,34	375,24	375,31	375,36	375,44	375,50	375,42	375,55	375,38	06.12.1981	375,87	375,47	09.06.1982	375,20	0,67	geprüft / QS
1983	375,36	375,42	375,65	375,65	375,55	375,55	375,52	375,52	375,51	375,43	375,37	375,31	375,53	375,44	08.02.1983	375,74	375,49	31.10.1983	375,27	0,47	geprüft / QS
1984	375,28	375,26	375,46	375,63	375,55	375,51	375,49	375,47	375,50	375,48	375,45	375,51	375,45	375,49	16.02.1984	375,76	375,47	23.12.1983	375,19	0,57	geprüft / QS
1985	375,39	375,33	375,36	375,82	375,65	375,62	375,53	375,45	375,44	375,56	375,54	375,41	375,53	375,49	08.02.1985	375,92	375,51	26.12.1984	375,32	0,60	geprüft / QS
1986	375,33	375,42	375,70	375,66	375,56	375,63	375,56	375,66	375,49	375,40	375,33	375,27	375,55	375,45	25.01.1986	375,91	375,50	21.10.1986	375,24	0,67	geprüft / QS
1987	375,28	375,32	375,63	375,64	375,88	375,64	375,66	375,72	375,65	375,52	375,44	375,42	375,56	375,57	06.03.1987	376,11	375,57	01.11.1986	375,26	0,85	geprüft / QS
1988	375,36	375,49	375,55	375,58	375,81	375,81	375,53	375,45	375,40	375,39	375,43	375,38	375,60	375,43	30.03.1988	376,13	375,51	01.11.1988	375,35	0,78	geprüft / QS
1989	375,36	375,79	375,69	375,52	375,51	375,50	375,45	375,39	375,42	375,38	375,38	375,55	375,56	375,43	14.12.1988	376,00	375,50	14.11.1988	375,34	0,66	geprüft / QS
1990	375,56	375,49	375,50	375,58	375,65	375,55	375,53	375,60	375,69	375,49	375,43	375,54	375,56	375,55	13.07.1990	375,80	375,55	11.09.1990	375,39	0,41	geprüft / QS
1991	375,55	375,51	375,50	375,39	375,33	375,31	375,34	375,33	375,36	375,89	375,39	375,26	375,43	375,43	05.08.1991	376,40	375,43	01.11.1991	375,21	1,19	geprüft / QS

Name im LGD: KIRCHHEIM 379A
 Messstellen-Nr. im LGD: 23108
 Objektkennzahl: 1131 7942 00005
 Abflussjahre: 1938 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: KIRCHHEIM 379A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): KIRCHHEIM 379A
 Messstellen-Nr. im LGD: 23108
 Objektkennzahl: 1131 7942 00005
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Traunstein
 Ostwert: 781358,51
 Nordwert: 5328751,56
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 380,56
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,70

Abflussjahre: 1938 bis 2023
 Ausgabedatum: 16.07.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1992	375,30	375,48	375,60	375,55	375,67	375,75	375,55	375,44	375,40	375,36	375,35	375,33	375,56	375,40	31.03.1992	375,95	375,48	05.11.1991	375,21	0,74	geprüft / QS
1993	375,62	375,86	375,59	375,57	375,58	375,60	375,49	375,41	375,48	375,59	375,61	375,47	375,64	375,51	09.12.1992	375,94	375,57	11.07.1993	375,39	0,55	geprüft / QS
1994	375,45	375,53	375,69	375,64	375,59	375,83	375,64	375,47	375,39	375,30	375,25	375,22	375,62	375,38	21.04.1994	376,00	375,50	01.11.1994	375,17	0,83	geprüft / QS
1995	375,21	375,37	375,49	375,66	375,65	375,78	375,60	375,70	375,63	375,44	375,66	375,42	375,53	375,58	09.04.1995	375,92	375,55	04.11.1994	375,16	0,76	geprüft / QS
1996	375,44	375,58	375,64	375,46	375,41	375,46	375,61	375,66	375,57	375,47	375,58	375,62	375,50	375,58	01.06.1996	375,83	375,54	05.11.1995	375,36	0,47	geprüft / QS
1997	375,62	375,57	375,47	375,41	375,57	375,64	375,55	375,46	375,74	375,68	375,46	375,47	375,55	375,56	24.07.1997	375,91	375,55	09.02.1997	375,38	0,53	geprüft / QS
1998	375,44	375,62	375,57	375,42	375,60	375,64	375,48	375,45	375,46	375,43	375,45	375,43	375,55	375,45	25.03.1998	375,84	375,50	06.03.1998	375,38	0,46	geprüft / QS
1999	375,77	375,61	375,57	375,70	375,86	375,58	375,60	375,64	375,55	375,47	375,41	375,37	375,68	375,50	25.02.1999	376,16	375,59	01.11.1999	375,33	0,83	geprüft / QS
2000	375,38	375,50	375,58	375,65	375,74	375,83	375,58	375,52	375,50	375,59	375,56	375,72	375,61	375,58	07.04.2000	375,95	375,60	01.11.1999	375,33	0,62	geprüft / QS
2001	375,56	375,55	375,61	375,64	375,74	375,73	375,60	375,70	375,62	375,51	375,65	375,60	375,64	375,61	23.06.2001	375,86	375,62	31.08.2001	375,48	0,38	geprüft / QS
2002	375,53	375,72	375,75	375,64	375,82	375,72	375,63	375,58	375,61	375,80	375,62	375,71	375,70	375,66	14.08.2002	376,12	375,68	20.11.2001	375,51	0,61	geprüft / QS
2003	375,81	375,71	375,80	375,70	375,61	375,53	375,49	375,47	375,42	375,38	375,38	375,45	375,69	375,43	08.01.2003	375,91	375,56	04.10.2003	375,35	0,56	geprüft / QS
2004	375,38	375,36	375,63	375,69	375,61	375,66	375,56	375,66	375,59	375,52	375,47	375,57	375,56	375,56	24.01.2004	375,83	375,56	16.12.2003	375,34	0,49	geprüft / QS
2005	375,57	375,51	375,54	375,77	375,72	375,75	375,89	375,67	375,80	375,71	375,63	375,56	375,65	375,71	30.04.2005	375,99	375,68	16.12.2004	375,49	0,50	geprüft / QS
2006	375,49	375,52	375,65	375,55	375,78	375,95	375,68	375,76	375,62	375,62	375,60	375,55	375,66	375,64	31.03.2006	376,14	375,65	21.11.2005	375,48	0,66	geprüft / QS
2007	375,58	375,55	375,55	375,64	375,69	375,52	375,54	375,71	375,70	375,54	375,74	375,58	375,59	375,64	11.09.2007	375,90	375,61	05.05.2007	375,45	0,45	geprüft / QS
2008	375,67	375,76	375,60	375,56	375,70	375,77	375,69	375,58	375,61	375,63	375,56	375,52	375,68	375,60	16.12.2007	375,88	375,64	16.10.2008	375,50	0,38	geprüft / QS
2009	375,57	375,62	375,57	375,59	375,91	375,77	375,64	375,74	376,04	375,73	375,63	375,56	375,67	375,72	01.07.2009	376,34	375,70	12.11.2008	375,49	0,85	geprüft / QS
2010	375,60	375,67	375,64	375,70	375,71	375,61	375,63	375,93	375,73	375,76	375,66	375,55	375,65	375,71	10.06.2010	376,05	375,68	21.10.2010	375,51	0,54	geprüft / QS
2011	375,56	375,64	375,71	375,65	375,65	375,65	375,58	375,65	375,86	375,78	375,64	375,64	375,64	375,69	25.07.2011	375,97	375,67	02.12.2010	375,54	0,42	geprüft / QS
2012	375,55	375,62	375,94	375,75	375,71	375,65	375,60	375,79	375,66	375,57	375,67	375,63	375,71	375,65	25.01.2012	376,07	375,68	04.12.2011	375,48	0,58	geprüft / QS
2013	375,62	375,69	375,93	375,92	375,72	375,73	375,72	376,20	375,68	375,57	375,62	375,64	375,77	375,74	03.06.2013	376,77	375,75	10.09.2013	375,51	1,26	geprüft / QS
2014	375,74	375,62	375,60	375,64	375,60	375,62	375,78	375,76	375,65	375,70	375,74	375,69	375,64	375,72	31.05.2014	376,00	375,68	23.03.2014	375,56	0,44	geprüft / QS
2015	375,64	375,56	375,83	375,69	375,67	375,75	375,82	375,76	375,61	375,55	375,52	375,49	375,69	375,63	26.05.2015	376,01	375,66	07.10.2015	375,44	0,57	geprüft / QS
2016	375,47	375,52	375,59	375,89	375,81	375,71	375,77	376,10	375,88	375,84	375,67	375,61	375,67	375,81	03.06.2016	376,23	375,74	20.11.2015	375,41	0,82	geprüft / QS
2017	375,67	375,57	375,54	375,71	375,82	375,69	375,93	375,71	375,67	375,75	375,66	375,63	375,67	375,73	17.05.2017	376,01	375,70	12.01.2017	375,51	0,50	geprüft / QS
2018	375,72	375,72	375,90	375,73	375,62	375,59	375,53	375,54	375,57	375,52	375,68	375,57	375,71	375,57	07.01.2018	376,01	375,64	23.08.2018	375,46	0,55	geprüft / QS

Name im LGD: KIRCHHEIM 379A
 Messstellen-Nr. im LGD: 23108
 Objektkennzahl: 1131 7942 00005
 Abflussjahre: 1938 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: KIRCHHEIM 379A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): KIRCHHEIM 379A
 Messstellen-Nr. im LGD: 23108
 Objektkennzahl: 1131 7942 00005
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Traunstein
 Ostwert: 781358,51
 Nordwert: 5328751,56
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 380,56
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,70

Abflussjahr: 1938 bis 2023
 Ausgabedatum: 16.07.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2019	375,51	375,77	376,13	375,93	375,87	375,70	375,83	375,80	375,60	375,59	375,56	375,57	375,82	375,66	16.01.2019	376,37	375,74	26.11.2018	375,46	0,91	geprüft / QS
2020	375,59	375,60	375,65	375,90	375,75	375,60	375,60	375,74	375,92	375,75	375,59	375,58	375,68	375,70	03.07.2020	376,14	375,69	25.09.2020	375,52	0,62	geprüft / QS
2021	375,61	375,51	375,56	375,69	375,64	375,62	375,68	375,77	375,82	375,95	375,84	375,59	375,61	375,78	01.09.2021	376,23	375,69	13.12.2020	375,49	0,75	-
2022	375,57	375,62	375,69	375,66	375,57	375,61	375,66	375,72	375,59	375,43	375,45	375,65	375,62	375,58	11.06.2022	375,86	375,60	25.07.2022	374,78	1,08	-
2023	375,63	375,67	375,65	375,64	375,65	375,82	375,97	375,62	375,57	375,89	375,85	375,53	375,68	375,74	30.08.2023	376,46	375,71	27.10.2023	375,47	0,99	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	375,62	375,78	375,58	375,60	375,94	375,89	375,79	375,80	375,61	375,57	375,52	375,60	375,73	375,65	18.12.1939	376,47	375,69	16.10.1939	375,46	1,01	geprüft / QS
1941/1950	375,53	375,58	375,64	375,69	375,75	375,71	375,63	375,63	375,63	375,59	375,53	375,50	375,65	375,58	30.05.1949	376,14	375,62	10.11.1947	375,30	0,84	geprüft / QS
1951/1960	375,64	375,65	375,72	375,79	375,90	375,84	375,75	375,75	375,90	375,84	375,69	375,66	375,76	375,77	12.07.1954	377,96	375,76	19.11.1951	375,30	2,66	geprüft / QS
1961/1970	375,54	375,56	375,63	375,74	375,73	375,71	375,72	375,76	375,68	375,64	375,57	375,52	375,65	375,65	15.02.1970	376,74	375,65	14.07.1968	375,26	1,48	geprüft / QS
1971/1980	375,45	375,56	375,52	375,59	375,59	375,59	375,56	375,51	375,52	375,50	375,46	375,40	375,55	375,49	15.12.1974	376,11	375,52	28.05.1979	375,28	0,83	geprüft / QS
1981/1990	375,39	375,47	375,56	375,63	375,60	375,55	375,48	375,48	375,48	375,46	375,42	375,43	375,53	375,46	30.03.1988	376,13	375,50	23.12.1983	375,19	0,94	geprüft / QS
1991/2000	375,48	375,56	375,57	375,54	375,60	375,64	375,54	375,51	375,51	375,52	375,47	375,43	375,57	375,50	05.08.1991	376,40	375,53	04.11.1994	375,16	1,24	geprüft / QS
2001/2010	375,58	375,60	375,63	375,65	375,73	375,70	375,64	375,68	375,67	375,62	375,59	375,57	375,65	375,63	01.07.2009	376,34	375,64	16.12.2003	375,34	1,00	geprüft / QS
2011/2020	375,61	375,63	375,78	375,78	375,72	375,67	375,72	375,80	375,71	375,66	375,64	375,61	375,70	375,69	03.06.2013	376,77	375,69	20.11.2015	375,41	1,36	geprüft / QS
2021/2023	375,60	375,60	375,63	375,66	375,62	375,68	375,77	375,71	375,66	375,76	375,71	375,59	375,63	375,70	30.08.2023	376,46	375,67	25.07.2022	374,78	1,68	-
1939/2023	375,53	375,58	375,63	375,68	375,71	375,68	375,64	375,65	375,64	375,61	375,55	375,52	375,63	375,60	12.07.1954	377,96	375,62	25.07.2022	374,78	3,18	-

Name im LGD: KIRCHHEIM 379A
 Messstellen-Nr. im LGD: 23108
 Objektkennzahl: 1131 7942 00005
 Abflussjahr: 1938 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten