

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: PRESSATH-BUERGW.2 980
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PRESSATH-BUERGW.2 980
 Messstellen-Nr. im LGD: 24124
 Objektkennzahl: 1131 6237 00027
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weiden
 Ostwert: 711269,60
 Nordwert: 5512581,54
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 450,10
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 10,50

Abflussjahre: **1984 bis 2023**
 Ausgabedatum: 31.10.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1984							442,28	442,41	442,69	442,80	442,76	442,67		442,60	20.08.1984	442,81		15.05.1984	442,24	0,57	-
1985	442,59		442,45	442,39	442,36	442,30	442,30	442,32	442,37	442,39	442,41	442,38	442,42	442,36	01.11.1984	442,62	442,39	01.05.1985	442,28	0,34	geprüft / QS
1986	442,31	442,26	442,22	442,22	442,38	442,47	442,56	442,66	442,73	442,75	442,70	442,62	442,31	442,67	14.08.1986	442,76	442,49	08.02.1986	442,19	0,57	geprüft / QS
1987	442,56	442,47	442,41	442,38	442,44	442,68	443,02	443,11	443,15	443,23	443,21	443,10	442,49	443,14	03.09.1987	443,25	442,81	08.02.1987	442,37	0,88	geprüft / QS
1988	443,02	442,91	442,82	442,74	442,82	443,58	443,85	443,72	443,58	443,42	443,29	443,14	442,98	443,50	28.04.1988	443,89	443,24	23.02.1988	442,74	1,15	geprüft / QS
1989	442,99	442,83	442,71	442,68	442,70	442,70	442,73	442,67	442,64	442,57	442,48	442,45	442,77	442,59	01.11.1988	443,06	442,68	01.11.1989	442,43	0,63	geprüft / QS
1990	442,42	442,42	442,40	442,36	442,58	442,56	442,55	442,56	442,57	442,47	442,42	442,39	442,46	442,49	03.03.1990	442,63	442,48	03.02.1990	442,33	0,30	geprüft / QS
1991	442,41	442,46	442,54	442,47	442,43	442,36	442,28	442,28	442,42	442,32	442,26	442,23	442,44	442,30	17.01.1991	442,60	442,37	01.11.1991	442,20	0,40	geprüft / QS
1992	442,20	442,26	442,45	442,45	442,47	442,49	442,38	442,31	442,33	442,36	442,33	442,28	442,39	442,33	02.04.1992	442,55	442,36	15.11.1991	442,19	0,36	geprüft / QS
1993	442,31	442,49	442,46	442,54	442,52	442,58	442,50	442,53	442,57	442,57	442,50	442,45	442,48	442,52	25.03.1993	442,64	442,50	01.11.1992	442,24	0,40	geprüft / QS
1994	442,42	442,55	442,86	442,88	442,91	443,07	443,06	442,98	442,91	442,87	442,85	442,75	442,78	442,90	26.04.1994	443,12	442,84	10.12.1993	442,38	0,74	geprüft / QS
1995	442,66	442,64	442,70	443,11	443,30	443,45	443,46	443,46	443,39	443,15	443,01	442,97	442,97	443,24	25.06.1995	443,51	443,11	25.01.1995	442,62	0,89	geprüft / QS
1996	442,89	442,81	442,74	442,61	442,56	442,58	442,54	442,47	442,42	442,45	442,44	442,37	442,70	442,45	06.11.1995	442,93	442,57	26.10.1996	442,34	0,59	geprüft / QS
1997	442,41	442,38	442,33	442,37	442,65	442,66	442,63	442,61	442,61	442,65	442,52	442,39	442,47	442,57	01.08.1997	442,69	442,52	15.02.1997	442,32	0,37	geprüft / QS
1998	442,32	442,30	442,34	442,36	442,36	442,38	442,31	442,29	442,29	442,24	442,29	442,46	442,34	442,32	31.10.1998	442,78	442,33	15.09.1998	442,21	0,57	geprüft / QS
1999	442,94	442,98	443,10	443,13	443,31	443,36	443,39	443,31	443,18	443,05	442,93	442,81	443,14	443,11	10.05.1999	443,41	443,13	28.10.1999	442,72	0,69	geprüft / QS
2000	442,66	442,57	442,55	442,60	442,72	442,76	442,75	442,66	442,60	442,57	442,49	442,42	442,64	442,58	10.05.2000	442,79	442,61	25.10.2000	442,25	0,54	geprüft / QS
2001	442,37	442,34	442,34	442,43	442,60	442,87	442,98	442,93	442,86	442,79	442,71	442,64	442,49	442,82	20.05.2001	443,01	442,65	10.01.2001	442,31	0,70	geprüft / QS
2002	442,57	442,63	442,59	442,95	443,20	443,33	443,30	443,33	443,22	443,12	443,05	442,96	442,88	443,16	15.06.2002	443,37	443,02	26.01.2002	442,54	0,84	geprüft / QS
2003	443,15	443,34	443,63	443,73	443,67	443,56	443,41	443,27	443,11	442,96	442,80	442,69	443,51	443,04	06.02.2003	443,76	443,28	01.11.2003	442,65	1,11	geprüft / QS
2004	442,55	442,44	442,47	442,51	442,43	442,36	442,36	442,34	442,30	442,28	442,26	442,22	442,46	442,29	01.11.2003	442,65	442,38	05.10.2004	442,21	0,44	geprüft / QS
2005	442,24	442,32	442,37	442,52	442,57	442,64	442,65	442,65	442,59	442,53	442,48	442,43	442,44	442,55	15.06.2005	442,66	442,50	17.11.2004	442,21	0,45	geprüft / QS
2006	442,36	442,31	442,30	442,25	442,25	442,63	442,63	442,86	442,83	442,80	442,74	442,67	442,35	442,76	15.06.2006	442,89	442,55	15.03.2006	442,22	0,67	geprüft / QS
2007	442,59	442,52	442,48	442,60	442,70	442,68	442,66	442,64	442,60	442,53	442,46	442,40	442,59	442,55	16.03.2007	442,72	442,57	01.11.2007	442,36	0,36	geprüft / QS
2008	442,35	442,37	442,34	442,36	442,55	442,82	442,99	442,99	442,91	442,83	442,74	442,64	442,47	442,85	08.06.2008	443,02	442,66	29.01.2008	442,33	0,69	geprüft / QS
2009	442,56	442,51	442,45	442,37	442,52	442,62	442,65	442,64	442,60	442,53	442,46	442,38	442,50	442,55	28.04.2009	442,67	442,52	02.03.2009	442,34	0,33	geprüft / QS
2010	442,34	442,34	442,41	442,36	442,45	442,52	442,51	442,58	442,57	442,54	442,53	442,48	442,40	442,53	28.06.2010	442,61	442,47	13.12.2009	442,32	0,29	geprüft / QS

Name im LGD: PRESSATH-BUERGW.2 980
 Messstellen-Nr. im LGD: 24124
 Objektkennzahl: 1131 6237 00027
 Abflussjahre: 1984 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: PRESSATH-BUERGW.2 980
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PRESSATH-BUERGW.2 980
 Messstellen-Nr. im LGD: 24124
 Objektkennzahl: 1131 6237 00027
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weiden
 Ostwert: 711269,60
 Nordwert: 5512581,54
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 450,10
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 10,50

Abflussjahr: **1984 bis 2023**
 Ausgabedatum: 31.10.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2011	442,47	442,58	442,83	443,18	443,27	443,23	443,14	443,05	442,95	442,83	442,71	442,59	442,93	442,88	17.03.2011	443,28	442,90	14.11.2010	442,44	0,84	geprüft / QS
2012	442,48	442,44	442,59	442,67	442,69	442,70	442,66	442,60	442,54	442,45	442,37	442,30	442,59	442,49	10.04.2012	442,72	442,54	01.11.2012	442,27	0,45	geprüft / QS
2013	442,25	442,28	442,58	442,63	442,66	442,70		442,95	442,95	442,92	442,84	442,77	442,52	442,89	12.06.2013	442,97	442,69	19.12.2012	442,22	0,75	geprüft / QS
2014	442,70	442,65	442,57	442,50	442,45	442,36	442,32	442,30	442,27	442,25	442,22	442,20	442,54	442,26	20.11.2013	442,71	442,40	01.11.2014	442,20	0,51	geprüft / QS
2015	442,19	442,18	442,24	442,29	442,27	442,29	442,31	442,32	442,32	442,32	442,29	442,26	442,24	442,30	19.08.2015	442,32	442,27	27.12.2014	442,17	0,15	geprüft / QS
2016	442,22	442,27	442,33	442,47	442,60	442,59	442,60	442,62	442,62	442,54	442,48	442,43	442,41	442,55	04.07.2016	442,66	442,48	30.11.2015	442,21	0,45	geprüft / QS
2017	442,38	442,34	442,29	442,24	442,24	442,24	442,19	442,16	442,13	442,11	442,10	442,10	442,29	442,13	07.11.2016	442,40	442,21	01.11.2017	442,09	0,31	geprüft / QS
2018	442,15	442,30	442,54	442,74	442,85	442,95	442,91	442,77	442,67	442,56	442,45	442,35	442,59	442,62	27.04.2018	443,02	442,60	01.11.2017	442,09	0,93	geprüft / QS
2019	442,22	442,17	442,26	442,24	442,32	442,42	442,41	442,42	442,38	442,31	442,25	442,19	442,27	442,33	04.04.2019	442,46	442,30	04.12.2018	442,13	0,33	geprüft / QS
2020	442,15	442,10	442,07	442,18	442,42	442,39	442,36	442,37	442,38	442,32	442,31	442,26	442,22	442,33	16.03.2020	442,47	442,28	29.01.2020	442,04	0,43	geprüft / QS
2021	442,22	442,19	442,16	442,36	442,38	442,36	442,39	442,43	442,45	442,45	442,42	442,38	442,28	442,42	25.07.2021	442,47	442,35	26.01.2021	442,15	0,32	geprüft / QS
2022	442,34	442,30	442,35	442,41	442,43	442,43	442,50	442,48	442,43	442,39	442,36	442,35	442,38	442,42	23.05.2022	442,51	442,40	30.12.2021	442,28	0,23	geprüft / QS
2023	442,31	442,32	442,39	442,45	442,56	442,76	442,83	442,80	442,73	442,67	442,60	442,51	442,47	442,69	28.05.2023	442,85	442,58	21.11.2022	442,30	0,55	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1985/1990	442,65	442,58	442,50	442,46	442,55	442,72	442,83	442,84	442,84	442,81	442,75	442,68	442,57	442,79	28.04.1988	443,89	442,68	08.02.1986	442,19	1,70	geprüft / QS
1991/2000	442,52	442,54	442,61	442,65	442,72	442,77	442,73	442,69	442,67	442,62	442,56	442,51	442,64	442,63	25.06.1995	443,51	442,63	15.11.1991	442,19	1,32	geprüft / QS
2001/2010	442,51	442,51	442,54	442,61	442,69	442,80	442,81	442,82	442,76	442,69	442,62	442,55	442,61	442,71	06.02.2003	443,76	442,66	15.03.2006	442,21	1,55	geprüft / QS
2011/2020	442,32	442,33	442,43	442,51	442,58	442,59	442,54	442,56	442,52	442,46	442,40	442,34	442,46	442,48	17.03.2011	443,28	442,47	29.01.2020	442,04	1,24	geprüft / QS
2021/2023	442,29	442,27	442,30	442,41	442,46	442,52	442,57	442,57	442,53	442,50	442,46	442,41	442,37	442,51	28.05.2023	442,85	442,44	26.01.2021	442,15	0,70	geprüft / QS
1985/2023	442,47	442,46	442,50	442,56	442,63	442,70	442,71	442,70	442,67	442,62	442,56	442,50	442,55	442,63	28.04.1988	443,89	442,59	29.01.2020	442,04	1,85	geprüft / QS

Name im LGD: PRESSATH-BUERGW.2 980
 Messstellen-Nr. im LGD: 24124
 Objektkennzahl: 1131 6237 00027
 Abflussjahr: 1984 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten