

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SCHWABEGG 85A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SCHWABEGG 85A
 Messstellen-Nr. im LGD: 8013
 Objektkennzahl: 1131783000025
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 625842,00
 Nordwert: 5337796,85
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 550,53
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 2,30

Abflussjahre: 1938 bis 2022
 Ausgabedatum: 12.07.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1938							549,01	549,14	549,29	549,39	549,34		549,23	05.09.1938	549,42		27.06.1938	548,95	0,47	-	
1939	549,24	549,17	549,14	549,12	549,45	549,58	549,68	549,81	549,84	549,82	549,87	549,96	549,28	549,83	01.11.1939	550,00	549,56	06.03.1939	549,11	0,89	geprüft / QS
1940	550,04	550,10	550,09	550,09	550,11	550,09	550,05	550,14	550,14	550,09	550,07	550,13	550,09	550,10	15.07.1940	550,15	550,09	27.05.1940	550,00	0,15	geprüft / QS
1941	550,15	550,13	550,12	550,11	550,09	550,07	550,07	550,03	549,48	548,98	549,01	549,03	550,11	549,43	25.11.1940	550,16	549,77	28.07.1941	548,92	1,24	geprüft / QS
1942	549,06	549,10	549,10	549,09	549,45	549,68	549,61	549,59	549,55	549,52	549,47	549,40	549,24	549,52	23.03.1942	549,75	549,38	17.11.1941	549,03	0,72	geprüft / QS
1943	549,33	549,28	549,24	549,21	549,20	549,20	549,19	549,20	549,24	549,25	549,24	549,24	549,24	549,23	01.11.1942	549,38	549,23	24.05.1943	549,18	0,20	geprüft / QS
1944	549,22	549,21	549,19	549,21	549,28	549,64	549,42	549,35	549,37	549,40	549,43	549,43	549,29	549,40	03.04.1944	549,95	549,35	10.01.1944	549,18	0,77	geprüft / QS
1945	549,68	549,85	549,79	549,73	549,74	549,77	549,76	549,74	549,67	549,45	549,45	549,50	549,76	549,60	18.12.1944	549,86	549,68	03.09.1945	549,41	0,45	geprüft / QS
1946	549,49	549,49	549,51	549,52	549,56	549,56	549,54	549,48	549,57	549,58	549,53	549,53	549,52	549,54	19.08.1946	549,61	549,53	01.07.1946	549,48	0,13	geprüft / QS
1947	549,55	549,51	549,44	549,33	549,37	549,19	548,99	548,77	548,72	548,68	548,73	548,65	549,40	548,76	02.12.1946	549,55	549,08	25.10.1947	548,56	0,99	geprüft / QS
1948	549,85	549,67	549,72	549,91	549,85	549,53	549,36	549,15	549,60	549,54	549,52	549,33	549,76	549,42	14.02.1948	550,05	549,59	19.06.1948	549,13	0,92	geprüft / QS
1949	549,26	549,20	549,03	548,96	548,95	548,96	549,22	549,47	549,26	549,08	548,95	548,84	549,06	549,14	02.06.1949	549,63	549,10	01.11.1949	548,79	0,84	geprüft / QS
1950	548,77	548,77	548,85	548,88	548,88	548,93	548,98	548,89	548,88	548,83	548,86	548,84	548,85	548,88	29.04.1950	549,04	548,86	03.12.1949	548,75	0,29	geprüft / QS
1951	548,97	549,32	549,38	549,73	549,50	549,44	549,26	549,17	549,27	549,34	549,19	549,08	549,39	549,22	27.01.1951	549,87	549,31	11.11.1950	548,79	1,08	geprüft / QS
1952	548,90	548,87	548,86	548,91	549,40	549,36	549,09	548,99	548,90	548,79	548,78	548,79	549,05	548,89	13.03.1952	549,54	548,97	13.09.1952	548,76	0,78	geprüft / QS
1953	549,11	549,51	549,24	549,16	549,08	548,91	548,85	549,01	549,88	549,58	549,27	549,07	549,17	549,28	11.07.1953	550,01	549,22	13.06.1953	548,83	1,18	geprüft / QS
1954	548,93	548,79	548,82	548,94	548,91	548,92	548,99	549,03	549,68	549,36	549,31	549,42	548,88	549,30	31.07.1954	549,95	549,09	16.01.1954	548,70	1,25	geprüft / QS
1955	549,35	549,24	549,53	549,41	549,21	549,44	549,11	548,97	549,39	549,65	549,40	549,22	549,37	549,29	16.01.1955	549,98	549,33	02.07.1955	548,89	1,09	geprüft / QS
1956	549,06	549,04	549,23	549,21	549,26	549,05	548,95	548,86	549,04	549,06	548,96	549,14	549,14	549,00	31.12.1955	549,44	549,07	23.09.1956	548,37	1,07	geprüft / QS
1957	549,58	549,50	549,33	549,25	549,29	549,03	548,88	548,86	548,92	549,20	549,19	549,11	549,33	549,03	04.11.1956	549,63	549,18	01.06.1957	548,84	0,79	geprüft / QS
1958	548,98	548,88	548,79	549,14	549,65	549,32	549,04	548,85	548,95	548,98	548,85	549,02	549,13	548,95	22.02.1958	549,92	549,04	15.02.1958	548,52	1,40	geprüft / QS
1959	549,21	549,13	549,51	549,15	549,09	548,97	549,17	548,90	548,78	548,77	548,74	548,69	549,18	548,84	24.01.1959	549,87	549,01	26.10.1959	548,67	1,20	geprüft / QS
1960	548,69	548,71	548,81	548,89	549,22	549,00	548,81	548,73	548,94	549,18	549,06	549,31	548,89	549,00	17.10.1960	549,62	548,95	20.06.1960	548,67	0,95	geprüft / QS
1961	549,10	549,17	549,02	549,39	549,12	548,92	549,55	549,41	549,12	548,95	548,91	548,79	549,12	549,12	22.05.1961	550,07	549,12	30.10.1961	548,77	1,30	geprüft / QS
1962	548,73	548,89	549,22	549,39	549,42	549,32	549,13	549,20	548,90	548,76	548,71	548,67	549,16	548,89	12.03.1962	549,57	549,03	01.11.1962	548,65	0,93	geprüft / QS
1963	548,58	548,63	548,64	548,52	548,83	549,58	549,47	549,17	549,01	549,06	549,17	548,85	548,80	549,12	20.05.1963	549,67	548,96	11.03.1963	548,52	1,15	geprüft / QS
1964	548,68	548,69	548,66	548,83	549,23	549,47	549,43	549,28	549,02	548,90	548,89	548,89	548,93	549,07	04.04.1964	549,67	549,00	28.12.1963	548,62	1,05	geprüft / QS

Name im LGD: SCHWABEGG
 Messstellen-Nr. im LGD: 8013
 Objektkennzahl: 1131783000025
 Abflussjahre: 1938 bis 2022

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SCHWABEGG 85A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SCHWABEGG 85A
 Messstellen-Nr. im LGD: 8013
 Objektkennzahl: 1131783000025
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 625842,00
 Nordwert: 5337796,85
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 550,53
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 2,30

Abflussjahre: 1938 bis 2022
 Ausgabedatum: 12.07.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1965	548,97	549,04	549,06	548,98	549,16	549,63	549,82	549,96	549,52	549,19	549,04	548,90	549,14	549,41	12.06.1965	550,15	549,27	13.03.1965	548,77	1,38	geprüft / QS
1966	548,85	549,27	549,22	549,37	549,32	549,34	549,40	549,29	549,60	549,68	549,39	549,11	549,23	549,41	30.07.1966	549,92	549,32	13.11.1965	548,77	1,15	geprüft / QS
1967	549,15	549,24	549,50	549,49	549,28	549,30	549,26	549,45	549,41	549,12	549,05	549,01	549,33	549,21	28.01.1967	549,67	549,27	01.11.1967	548,95	0,73	geprüft / QS
1968	548,86	548,77	549,21	549,63	549,43	549,18	549,02	549,13	549,47	549,59	549,59	549,80	549,18	549,43	05.10.1968	549,92	549,31	13.01.1968	548,77	1,15	geprüft / QS
1969	549,37	549,17	548,99	549,20	549,23	549,21	549,12	549,25	549,20	549,00	548,93	548,84	549,19	549,06	01.11.1968	549,55	549,13	01.11.1969	548,77	0,78	geprüft / QS
1970	548,62	548,60	548,75	549,68	549,82	549,67	549,63	549,47	549,26	549,30	549,46	549,32	549,19	549,41	28.02.1970	549,92	549,30	03.01.1970	548,59	1,33	geprüft / QS
1971	549,18	549,12	549,00	548,98	549,03	549,17	549,04	549,00	549,00	548,94	548,89	548,79	549,08	548,94	01.11.1970	549,25	549,01	01.11.1971	548,72	0,53	geprüft / QS
1972	548,73	548,72	548,71	548,66	548,65	548,73	548,99	548,92	548,85	548,82	548,77	548,70	548,70	548,84	13.05.1972	549,07	548,77	15.04.1972	548,65	0,42	geprüft / QS
1973	548,99	549,22	548,93	549,03	549,14	549,19	549,10	548,85	548,73	548,76	548,71	548,70	549,08	548,81	25.11.1972	549,47	548,95	20.10.1973	548,65	0,82	geprüft / QS
1974	548,94	549,20	549,37	549,33	549,15	548,94	548,79	548,87	549,01	548,86	548,83	548,87	549,16	548,87	19.01.1974	549,55	549,01	08.06.1974	548,74	0,81	geprüft / QS
1975	549,28	549,58	549,37	549,20	549,05	549,27	549,27	549,04	549,09	549,31	549,42	549,30	549,29	549,24	21.12.1974	549,67	549,27	05.07.1975	548,95	0,72	geprüft / QS
1976	549,20	549,15	549,13	549,21	549,16	549,05	548,98	548,91	548,86	548,82	548,78	548,76	549,15	548,85	28.02.1976	549,30	549,00	30.10.1976	548,75	0,55	geprüft / QS
1977	548,74	548,85	548,94	549,31	549,40	549,25	549,23	549,15	549,07	549,07	549,11	549,08	549,08	549,12	05.03.1977	549,47	549,10	27.11.1976	548,73	0,74	geprüft / QS
1978	549,07	549,06	549,09	549,16	549,63	549,42	549,33	549,25	549,16	549,24	549,22	549,19	549,24	549,23	25.03.1978	549,74	549,23	31.12.1977	549,05	0,69	geprüft / QS
1979	549,14	549,07	549,03	549,30	549,56	549,59	549,48	549,26	549,31	549,22	549,14	549,25	549,28	549,28	17.03.1979	549,73	549,28	03.02.1979	549,00	0,73	geprüft / QS
1980	549,40	549,43	549,41	549,43	549,36	549,35	549,60	549,44	549,35	549,32	549,24	549,19	549,40	549,36	10.05.1980	549,65	549,38	01.11.1980	549,18	0,47	geprüft / QS
1981	549,14	549,10	549,25	549,37	549,40	549,32	549,25	549,16	549,09	549,04	549,06	549,66	549,26	549,21	24.10.1981	549,93	549,24	19.09.1981	549,01	0,92	geprüft / QS
1982	549,89	549,75	549,60	549,72	549,33	549,26	549,41	549,63	549,48	549,56	549,49	549,56	549,59	549,52	06.02.1982	550,01	549,56	03.04.1982	549,13	0,88	geprüft / QS
1983	549,36	549,61	549,54	549,42	549,30	549,43	549,21	549,09	549,05	549,05	549,10	549,06	549,44	549,09	18.12.1982	549,73	549,27	06.08.1983	549,02	0,71	geprüft / QS
1984		548,75	548,94	549,11	549,03	549,05	548,99	549,13	549,00	548,78	548,92	549,03	548,98	548,97	09.06.1984	549,31	548,98	01.09.1984	548,71	0,60	geprüft / QS
1985	548,83	548,76	548,81	549,26	549,31	549,17	549,44	549,27	548,97	548,82	548,75	548,56	549,02	548,97	11.05.1985	549,59	549,00	19.10.1985	548,53	1,06	geprüft / QS
1986	548,61	548,82	549,19	549,18	549,11	549,19	549,27	549,27	549,04	548,83	548,75	548,70	549,02	548,98	25.01.1986	549,38	549,00	02.11.1985	548,55	0,83	geprüft / QS
1987	548,66	548,79	549,01	549,02	549,28	549,27	549,30	549,40	549,26	549,24	549,11	548,95	549,00	549,21	20.06.1987	549,56	549,11	29.11.1986	548,63	0,93	geprüft / QS
1988	548,92	549,07	549,02	549,00	549,21	549,50	549,09	549,02	548,88				549,12		16.04.1988	549,58	549,08	01.11.1987	548,83	0,75	geprüft / QS
1989			549,20	548,94		548,94	549,03	548,80	548,79	548,88	548,80	548,91		548,87	07.01.1989	549,30	548,92	01.07.1989	548,72	0,58	geprüft / QS
1990	548,96	549,01	549,04	549,28	549,22	549,15	549,07	548,95	548,84	548,69	548,70	548,74	549,11	548,83	17.02.1990	549,65	548,97	01.09.1990	548,63	1,02	geprüft / QS
1991	548,81	548,94	549,08	549,07	549,02	549,03	548,86	548,89	548,68	548,64	548,65	548,62	548,99	548,72	02.02.1991	549,13	548,86	01.11.1991	548,53	0,60	geprüft / QS

Name im LGD: SCHWABEGG
 Messstellen-Nr. im LGD: 8013
 Objektkennzahl: 1131783000025
 Abflussjahre: 1938 bis 2022

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: SCHWABEGG 85A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SCHWABEGG 85A
 Messstellen-Nr. im LGD: 8013
 Objektkennzahl: 1131783000025
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 625842,00
 Nordwert: 5337796,85
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 550,53
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 2,30

Abflussjahre: **1938 bis 2022**

Ausgabedatum: 12.07.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus				
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]			
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW	
1992	548,52	548,62	548,78	548,91	548,86	549,14	548,89	548,61	548,61	548,48	548,44	548,63	548,81	548,61	11.04.1992	549,26	548,71	05.09.1992	548,40	0,86	geprüft / QS	
1993	549,13	549,38	549,10	548,97	548,86	548,79	548,72	548,67	548,60	549,05	549,12	549,01	549,04	548,86	14.08.1993	549,48	548,95	07.08.1993	548,51	0,97	geprüft / QS	
1994	549,04	549,06			549,24	549,36	549,19	549,05	548,78	548,65	548,60	548,46	549,18	548,79	16.04.1994	549,57	548,94	01.11.1994	548,37	1,20	geprüft / QS	
1995	548,38	548,65	548,88	549,25	549,18	549,17	549,19	549,33	549,08	548,78	548,64	548,51	548,92	548,92	13.05.1995	549,45	548,92	05.11.1994	548,32	1,13	geprüft / QS	
1996	548,54	548,74													23.12.1995	548,85		11.11.1995	548,43	0,42	geprüft / QS	
1997																						geprüft / QS
1998																						geprüft / QS
1999																						geprüft / QS
2000																						geprüft / QS
2001																						geprüft / QS
2002																						geprüft / QS
2003																						geprüft / QS
2004																						geprüft / QS
2005																						geprüft / QS
2006																						geprüft / QS
2007																						geprüft / QS
2008																						geprüft / QS
2009																						geprüft / QS
2010																						geprüft / QS
2011																						geprüft / QS
2012																						geprüft / QS
2013																						geprüft / QS
2014															01.06.2014	549,01		01.05.2014	548,98	0,03	geprüft / QS	
2015	549,21														24.06.2015	549,23		01.11.2014	549,20	0,03	geprüft / QS	
2016															01.10.2016	549,04		06.09.2016	549,02	0,02	geprüft / QS	
2017															19.09.2017	549,31		01.09.2017	549,30	0,01	-	
2018															01.09.2018	548,99		20.09.2018	548,97	0,02	-	

Name im LGD: SCHWABEGG
 Messstellen-Nr. im LGD: 8013
 Objektkennzahl: 1131783000025
 Abflussjahre: 1938 bis 2022

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: SCHWABEGG 85A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SCHWABEGG 85A
 Messstellen-Nr. im LGD: 8013
 Objektkennzahl: 1131783000025
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 625842,00
 Nordwert: 5337796,85
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 550,53
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 2,30

Abflussjahre: **1938 bis 2022**

Ausgabedatum: 12.07.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
2019											549,04				01.10.2019	549,04		01.09.2019	549,04	0,01	-
2020															13.10.2020	549,11					-
2021															01.10.2021	548,97					-
2022															01.10.2022	539,69		11.10.2022	539,42	0,27	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	549,64	549,63	549,62	549,61	549,78	549,83	549,86	549,98	549,99	549,95	549,97	550,05	549,69	549,97	15.07.1940	550,15	549,83	06.03.1939	549,11	1,04	geprüft / QS
1941/1950	549,44	549,42	549,40	549,39	549,44	549,45	549,41	549,37	549,33	549,23	549,22	549,18	549,42	549,29	25.11.1940	550,16	549,36	25.10.1947	548,56	1,60	geprüft / QS
1951/1960	549,08	549,10	549,15	549,18	549,26	549,15	549,02	548,94	549,18	549,19	549,08	549,09	549,15	549,08	11.07.1953	550,01	549,12	23.09.1956	548,37	1,64	geprüft / QS
1961/1970	548,89	548,95	549,03	549,25	549,28	549,36	549,38	549,36	549,25	549,15	549,11	549,02	549,13	549,21	12.06.1965	550,15	549,17	11.03.1963	548,52	1,63	geprüft / QS
1971/1980	549,07	549,14	549,10	549,16	549,21	549,20	549,18	549,07	549,04	549,04	549,01	548,98	549,15	549,05	17.03.1979	549,74	549,10	20.10.1973	548,65	1,09	geprüft / QS
1981/1990	549,05	549,07	549,16	549,23	549,25	549,23	549,21	549,17	549,04	548,99	548,96	549,02	549,17	549,07	06.02.1982	550,01	549,11	19.10.1985	548,53	1,48	geprüft / QS
1991/2000	548,74	548,90	548,96	549,05	549,03	549,10	548,97	548,91	548,75	548,72	548,69	548,65	548,99	548,78	16.04.1994	549,57	548,88	05.11.1994	548,32	1,25	geprüft / QS
2001/2010																					geprüft / QS
2011/2020	549,21						548,99	549,23			549,09	549,11			19.09.2017	549,31		20.09.2018	548,97	0,34	-
2021/2021											548,68				01.10.2021	548,97					-
1939/2021	549,09	549,13	549,17	549,24	549,28	549,28	549,23	549,19	549,16	549,12	549,08	549,05	549,20	549,14	12.06.1965	550,16	549,17	05.11.1994	548,32	1,84	-

Name im LGD: SCHWABEGG
 Messstellen-Nr. im LGD: 8013
 Objektkennzahl: 1131783000025
 Abflussjahre: 1938 bis 2022

85A

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten