

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: HEIMERTINGEN 972  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): HEIMERTINGEN 972  
 Messstellen-Nr. im LGD: 9234  
 Objektkennzahl: 1131 7926 00006  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Kempten  
 Ostwert: 584970,69  
 Nordwert: 5320900,21  
 Grundwasserleiter: Niederterrasse  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 561,87  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,83

Abflussjahre: 2001 bis 2023  
 Ausgabedatum: 26.07.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2001				559,81	560,04	559,94	559,84	559,88	559,76	559,73	559,74	559,72		559,78	28.03.2001	560,17	559,83	31.10.2001	559,67	0,50	geprüft / QS
2002	559,68	559,84	559,77	559,77	559,91	559,81	559,80	560,17	559,81	560,06	559,99	560,01	559,80	559,97	09.06.2002	560,65	559,89	10.11.2001	559,62	1,03	geprüft / QS
2003	559,96	559,92	559,88	559,81	559,78	559,74	559,72	559,71	559,70	559,72	559,71	559,76	559,85	559,72	03.12.2002	560,02	559,78	17.07.2003	559,67	0,35	geprüft / QS
2004	559,71	559,75	559,94	559,85	559,76	559,78	559,76	559,79	559,78	559,76	559,66	559,69	559,80	559,74	20.01.2004	560,18	559,77	10.10.2004	559,65	0,53	geprüft / QS
2005	559,70	559,66	559,77	559,87	559,87	559,92	559,87	559,73	559,76	559,81	559,84	559,79	559,80	559,80	16.02.2005	560,04	559,80	26.12.2004	559,64	0,40	geprüft / QS
2006	559,73	559,72	559,78	559,76	559,96	560,03	559,82	559,76	559,66	559,70	559,72	559,73	559,83	559,73	14.04.2006	560,18	559,78	28.07.2006	559,63	0,54	geprüft / QS
2007	559,65	559,70	559,68	559,76	559,73	559,72	559,68	559,80	559,82	559,94	559,73	559,70	559,71	559,78	11.08.2007	560,20	559,74	06.12.2006	559,62	0,57	geprüft / QS
2008	559,70	559,83	559,74	559,74	559,71	559,84	559,79	559,69	559,68	559,67	559,64	559,59	559,76	559,68	25.04.2008	560,13	559,72	15.10.2008	559,58	0,55	geprüft / QS
2009	559,59	559,68	559,66	559,64	559,88	559,82	559,65	559,72	559,76	559,65	559,60	559,63	559,71	559,67	12.03.2009	559,97	559,69	07.12.2008	559,58	0,40	geprüft / QS
2010	559,62	559,73	559,74	559,71	559,78	559,68	559,68	559,86	559,69	559,86	559,71	559,67	559,71	559,74	09.08.2010	560,13	559,73	07.11.2009	559,60	0,53	geprüft / QS
2011	559,66	559,94	559,84	559,68	559,63	559,65	559,62	559,62	559,76	559,80	559,65	559,60	559,73	559,68	11.12.2010	560,15	559,70	01.11.2011	559,57	0,57	geprüft / QS
2012	559,56	559,74	559,90	559,80	559,73	559,65	559,72	559,70	559,68	559,65	559,72	559,70	559,73	559,69	27.01.2012	560,03	559,71	13.11.2011	559,56	0,47	geprüft / QS
2013	559,75	559,85	559,89	559,99	559,83	559,81	559,71	560,07	559,72	559,65	559,68	559,73	559,85	559,76	13.06.2013	560,36	559,81	13.09.2013	559,61	0,76	geprüft / QS
2014	559,80	559,71	559,70	559,70	559,63	559,64	559,65	559,61	559,67	559,79	559,71	559,74	559,70	559,69	31.07.2014	559,91	559,69	06.07.2014	559,60	0,32	geprüft / QS
2015	559,71	559,65	559,87	559,73	559,82	559,77	560,02	559,78	559,67	559,61	559,56	559,54	559,76	559,70	08.05.2015	560,16	559,73	14.10.2015	559,53	0,63	geprüft / QS
2016	559,59	559,67	559,79	559,85	559,82	559,67	559,81	560,23	559,95	559,94	559,79	559,75	559,73	559,91	20.06.2016	560,47	559,82	01.11.2015	559,54	0,93	geprüft / QS
2017	559,80	559,75	559,72	559,83	559,90	559,82	560,05	559,82	559,75	559,81	559,91	559,80	559,80	559,86	11.05.2017	560,19	559,83	14.01.2017	559,70	0,49	geprüft / QS
2018	559,87	559,90	560,10	559,93	559,85	559,82	559,88	560,09	559,85	559,73	559,73	559,70	559,91	559,83	25.01.2018	560,32	559,87	29.10.2018	559,69	0,63	geprüft / QS
2019	559,70	559,76	559,96	559,90	559,86	559,86	559,96	559,99	559,85	559,81	559,78	559,86	559,84	559,88	24.05.2019	560,40	559,86	04.12.2018	559,68	0,72	geprüft / QS
2020	559,81	559,75	559,75	559,94	559,90	559,79	559,78	559,95	559,88	559,77	559,84	559,77	559,83	559,83	24.06.2020	560,14	559,83	30.08.2020	559,71	0,43	geprüft / QS
2021	559,81	559,77	559,81	560,11	559,86	559,80	559,89	560,00	559,97	559,87	559,95	559,81	559,86	559,91	10.02.2021	560,26	559,89	13.12.2020	559,72	0,54	geprüft / QS
2022	559,75	559,80	559,82	559,80	559,79	559,87	559,89	559,82	559,74	559,76	559,78	559,84	559,81	559,81	06.10.2022	559,94	559,81	01.12.2021	559,70	0,23	geprüft / QS
2023	559,76	559,80	559,84	559,75	559,78	559,92	560,02	559,88	559,74	559,78	559,83	559,73	559,81	559,83	14.05.2023	560,11	559,82	17.10.2023	559,71	0,40	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2002/2010	559,70	559,76	559,77	559,77	559,82	559,82	559,75	559,80	559,74	559,80	559,73	559,73	559,77	559,76	09.06.2002	560,65	559,77	07.12.2008	559,58	1,07	geprüft / QS
2011/2020	559,73	559,77	559,85	559,84	559,80	559,75	559,82	559,89	559,78	559,76	559,74	559,72	559,79	559,78	20.06.2016	560,47	559,79	01.11.2015	559,53	0,94	geprüft / QS
2021/2023	559,77	559,79	559,82	559,88	559,81	559,87	559,93	559,90	559,82	559,80	559,85	559,79	559,82	559,85	10.02.2021	560,26	559,84	17.10.2023	559,70	0,56	geprüft / QS

Name im LGD: HEIMERTINGEN  
 Messstellen-Nr. im LGD: 9234  
 Objektkennzahl: 1131 7926 00006  
 Abflussjahre: 2001 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: HEIMERTINGEN 972  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): HEIMERTINGEN 972  
 Messstellen-Nr. im LGD: 9234  
 Objektkennzahl: 1131 7926 00006  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Kempten  
 Ostwert: 584970,69  
 Nordwert: 5320900,21  
 Grundwasserleiter: Niederterrasse  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 561,87  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,83

Abflussjahr: **2001 bis 2023**  
 Ausgabedatum: 26.07.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2002/2023	559,72	559,77	559,82	559,81	559,81	559,79	559,81	559,85	559,77	559,78	559,75	559,73	559,79	559,78	09.06.2002	560,65	559,78	01.11.2015	559,53	1,12	geprüft / QS

Name im LGD: HEIMERTINGEN 972  
 Messstellen-Nr. im LGD: 9234  
 Objektkennzahl: 1131 7926 00006  
 Abflussjahr: 2001 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten