

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: AU/KLAERANLAGE D 74  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): AU/KLAERANLAGE D 74  
 Messstellen-Nr. im LGD: 9261  
 Objektkennzahl: 1131 7726 00108  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth  
 Ostwert: 579778,00  
 Nordwert: 5344555,27  
 Grundwasserleiter: Quartär  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 504,00  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 10,00

Abflussjahre: 1987 bis 2023  
 Ausgabedatum: 11.07.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1987	499,58	499,54	499,80	499,68	499,99	500,10	500,25	500,39	500,40	500,26	500,03	499,82	499,78	500,19	26.06.1987	500,50	499,99	16.12.1986	499,36	1,14	geprüft / QS
1988	499,78	499,91	499,77	499,74	500,04	500,37	500,27	500,25	500,08	499,99	499,98	499,81	499,94	500,07	26.03.1988	500,59	500,00	11.03.1988	499,58	1,01	geprüft / QS
1989	499,73	500,14	499,89	499,72	499,88	499,99	500,00	499,97	500,19	500,07	499,98	499,99	499,89	500,03	14.12.1988	500,28	499,96	10.02.1989	499,58	0,70	geprüft / QS
1990	499,85	499,77	499,67	499,94	499,99	499,92	500,02	500,09	500,09	499,78	499,89	499,82	499,86	499,95	15.02.1990	500,66	499,90	13.12.1989	499,54	1,12	geprüft / QS
1991	500,01	499,74	500,02	499,58	499,79	499,78	500,07	500,31	500,20	499,91	499,60	499,61	499,82	499,95	18.06.1991	500,81	499,89	25.02.1991	499,49	1,32	geprüft / QS
1992	499,66	499,63	499,49	499,58	499,79	499,98	500,06	500,02	499,97	499,64	499,68	499,69	499,69	499,84	27.06.1992	500,14	499,77	05.02.1992	499,25	0,89	geprüft / QS
1993	500,17	500,15	499,90	499,69	499,60	499,74	499,78	499,92	500,10	500,03	499,95	499,81	499,88	499,93	23.11.1992	500,54	499,90	11.03.1993	499,37	1,17	geprüft / QS
1994	499,73	499,82	499,95	499,82	499,96	500,10	500,18	500,18	499,90	499,74	499,91	499,69	499,90	499,93	31.05.1994	500,32	499,92	25.10.1994	499,57	0,75	geprüft / QS
1995	499,75	499,74	499,84	499,98	499,87	499,90	500,06	500,21	499,97	499,88	499,87	499,56	499,85	499,92	16.06.1995	500,31	499,88	31.10.1995	499,38	0,93	geprüft / QS
1996	499,55	499,61	499,63	499,26	499,32	499,46	499,61	499,64	499,69	499,63	499,66	499,62	499,47	499,64	28.12.1995	499,94	499,56	17.03.1996	499,14	0,80	geprüft / QS
1997	499,67	499,68	499,47	499,48	499,72	499,74	499,77	499,68	499,93	499,73	499,57	499,57	499,63	499,71	22.07.1997	500,10	499,67	06.02.1997	499,28	0,82	geprüft / QS
1998	499,38	499,61	499,68	499,45	499,62	499,67	499,73	499,70	499,67	499,52	499,76	499,82	499,57	499,70	01.11.1998	500,04	499,63	01.12.1997	499,32	0,72	geprüft / QS
1999	500,02	499,86	499,77	499,80	500,10	500,00	500,26	500,08	499,89	499,68	499,49	499,52	499,92	499,82	23.05.1999	501,01	499,87	01.11.1999	499,30	1,71	geprüft / QS
2000	499,47	499,64	499,65	499,85	499,93	499,92	499,85	499,76	499,69	499,66	499,61	499,65	499,74	499,70	23.03.2000	499,97	499,72	01.11.1999	499,29	0,68	geprüft / QS
2001	499,58	499,46	499,49	499,56	499,88	500,03	499,95	499,85	499,63	499,43	499,67	499,43	499,66	499,66	29.03.2001	500,14	499,66	30.08.2001	499,21	0,93	geprüft / QS
2002	499,40	499,51	499,38	499,47	499,63	499,51	499,61	499,60	499,56	499,84	499,84	499,89	499,48	499,72	13.08.2002	500,22	499,60	21.01.2002	499,21	1,01	geprüft / QS
2003	499,94	499,81	499,81	499,51	499,58	499,50	499,56	499,50	499,74	499,60	499,65	499,90	499,69	499,66	10.10.2003	500,43	499,67	24.06.2003	499,31	1,12	geprüft / QS
2004	499,69	499,64	499,92	499,90	499,84	500,01	500,00	500,03	499,93	499,80	499,75	499,81	499,83	499,89	15.01.2004	500,45	499,86	07.01.2004	499,56	0,89	geprüft / QS
2005	499,68	499,56	499,72	499,75	499,92	500,14	500,25	500,03	500,02	500,13	499,98	499,90	499,79	500,05	24.08.2005	501,10	499,92	24.12.2004	499,49	1,61	geprüft / QS
2006	499,64	499,55	499,57	499,58	499,97	500,38	500,26	500,09	499,82	499,96	499,97	499,90	499,78	500,00	29.04.2006	500,56	499,89	16.02.2006	499,45	1,11	geprüft / QS
2007	499,73	499,64	499,75	499,73	499,82	499,73	499,82	500,02	500,12	500,03	500,04	499,76	499,73	499,96	11.07.2007	500,35	499,85	31.12.2006	499,52	0,83	geprüft / QS
2008	499,78	499,90	499,84	499,73	499,89	500,04	500,15	499,98	499,99	499,94	499,75	499,69	499,86	499,92	24.04.2008	500,29	499,89	06.11.2007	499,61	0,68	geprüft / QS
2009	499,65	499,68	499,59	499,48	499,88	500,12	500,09	500,07	500,06	499,88	499,76	499,78	499,73	499,94	24.06.2009	500,41	499,84	23.02.2009	499,44	0,97	geprüft / QS
2010	499,84	499,85	499,79	499,68	499,91	499,86	499,96	500,20	500,00	500,27	500,10	499,85	499,82	500,07	07.08.2010	500,72	499,94	18.02.2010	499,63	1,09	geprüft / QS
2011	499,83	500,07	500,14	499,86	499,76	499,76	499,73	499,83	499,97	499,95	499,82	499,77	499,90	499,84	14.01.2011	500,58	499,87	31.10.2011	499,63	0,94	geprüft / QS
2012	499,57	499,75	500,02	499,79	499,91	499,91	499,97	500,03	499,85	499,76	499,85	499,83	499,83	499,88	13.06.2012	500,24	499,85	05.12.2011	499,49	0,75	geprüft / QS
2013	499,90	499,98	500,02	500,07	499,88	499,95	500,02	500,41	499,99	499,79	499,93	499,86	499,97	500,00	03.06.2013	500,96	499,98	08.09.2013	499,71	1,26	geprüft / QS

Name im LGD: AU/KLAERANLAGE D 74  
 Messstellen-Nr. im LGD: 9261  
 Objektkennzahl: 1131 7726 00108  
 Abflussjahre: 1987 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: AU/KLAERANLAGE D 74  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): AU/KLAERANLAGE D 74  
 Messstellen-Nr. im LGD: 9261  
 Objektkennzahl: 1131 7726 00108  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth  
 Ostwert: 579778,00  
 Nordwert: 5344555,27  
 Grundwasserleiter: Quartär  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 504,00  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 10,00

Abflussjahr: 1987 bis 2023  
 Ausgabedatum: 11.07.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2014	499,89	499,67	499,71	499,66	499,66	499,71	499,88	499,72	499,98	500,09	500,03	499,93	499,72	499,94	01.08.2014	500,32	499,83	10.03.2014	499,61	0,71	geprüft / QS
2015	499,86	499,73	500,03	499,82	499,94	500,01	500,33	500,12	499,84	499,75	499,71	499,68	499,90	499,91	04.05.2015	500,48	499,90	12.10.2015	499,61	0,87	geprüft / QS
2016	499,64	499,65	499,75	500,00	499,89	499,93	500,04	500,49	500,23	500,11	499,90	499,64	499,81	500,07	17.06.2016	500,75	499,94	01.01.2016	499,53	1,21	geprüft / QS
2017	499,79	499,58	499,46	499,66	499,92	499,86	500,17	499,94	499,94	499,91	500,02	499,88	499,71	499,98	27.07.2017	500,39	499,84	30.01.2017	499,41	0,98	geprüft / QS
2018	499,91	499,88	500,23	500,03	499,83	499,93	499,90	499,84	499,69	499,59	499,66	499,64	499,97	499,72	23.01.2018	500,55	499,84	24.10.2018	499,54	1,01	geprüft / QS
2019	499,48	499,64	499,68	499,66	499,88	499,76	499,94	499,97	499,70	499,87	499,80	499,81	499,68	499,85	22.05.2019	500,61	499,76	01.12.2018	499,38	1,23	geprüft / QS
2020	499,71	499,69	499,59	500,00	499,95	499,78	499,76	499,88	499,85	499,81	499,83	499,84	499,79	499,83	04.02.2020	500,39	499,81	27.01.2020	499,49	0,90	-
2021	499,76	499,64	499,65	500,13	499,87	499,81	500,02	500,16	500,47	500,27	500,03	499,77	499,81	500,12	19.07.2021	500,78	499,97	13.01.2021	499,56	1,22	geprüft / QS
2022	499,67	499,73	499,80	499,82	499,68	499,83	499,86	499,81	499,67	499,68	499,86	499,97	499,76	499,81	04.10.2022	500,28	499,78	18.08.2022	499,51	0,77	geprüft / QS
2023	499,77	499,77	499,81	499,67	499,75	499,95	500,20	499,84	499,76	499,98	499,91	499,68	499,79	499,89	30.08.2023	500,51	499,84	09.03.2023	499,58	0,93	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]					Prüfstatus			
1987/1990	499,74	499,84	499,78	499,77	499,97	500,09	500,14	500,17	500,19	500,03	499,97	499,86	499,87	500,06	15.02.1990	500,66	499,96		16.12.1986	499,36	1,30
1991/2000	499,74	499,75	499,74	499,65	499,77	499,83	499,94	499,95	499,90	499,74	499,71	499,65	499,75	499,82	23.05.1999	501,01	499,78	17.03.1996	499,14	1,87	geprüft / QS
2001/2010	499,69	499,66	499,69	499,64	499,83	499,93	499,96	499,94	499,89	499,89	499,85	499,79	499,74	499,89	24.08.2005	501,10	499,81	21.01.2002	499,21	1,89	geprüft / QS
2011/2020	499,76	499,77	499,86	499,85	499,86	499,86	499,97	500,02	499,90	499,86	499,86	499,79	499,83	499,90	03.06.2013	500,96	499,86	01.12.2018	499,38	1,58	-
2021/2023	499,73	499,71	499,76	499,87	499,77	499,87	500,03	499,94	499,96	499,97	499,93	499,81	499,78	499,94	19.07.2021	500,78	499,86	18.08.2022	499,51	1,27	geprüft / QS
1987/2023	499,73	499,74	499,76	499,73	499,83	499,90	499,98	499,99	499,93	499,86	499,83	499,76	499,78	499,89	24.08.2005	501,10	499,84	17.03.1996	499,14	1,96	-

Name im LGD: AU/KLAERANLAGE D 74  
 Messstellen-Nr. im LGD: 9261  
 Objektkennzahl: 1131 7726 00108  
 Abflussjahr: 1987 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten