

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: RIEDHEIM
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): RIEDHEIM
 Messstellen-Nr. im LGD: 9286
 Objektkennzahl: 1131 7527 00049
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 587421,76
 Nordwert: 5368436,96
 Grundwasserleiter: Schotterflächen
 Geländehöhe [m ü. NN]: 450,25
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,13

Abflussjahre: 1997 bis 2023
 Ausgabedatum: 29.06.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1997			448,95	449,12	449,04	448,94	448,84	448,75	448,86	448,72	448,59	448,53	449,01	448,71	16.02.1997	449,32	448,83	01.11.1997	448,52	0,80	-
1998	448,51	448,62	448,81	448,74	448,73	448,74	448,81	448,70	448,63	448,59	448,65	448,96	448,69	448,72	29.10.1998	449,82	448,71	10.12.1997	448,49	1,33	geprüft / QS
1999	449,48	449,30	449,17	449,40	449,41	449,15	449,15	449,08	449,01	448,89	448,78	448,83	449,32	448,96	20.02.1999	449,95	449,14	17.09.1999	448,76	1,19	geprüft / QS
2000	448,97	449,20	449,24	449,47	449,43	449,31	449,10	449,02	448,89	449,00	449,04	449,12	449,27	449,03	31.03.2000	449,83	449,15	03.11.1999	448,82	1,01	geprüft / QS
2001	449,14	449,10	449,42	449,35	449,68	449,56	449,31	449,20	449,01	448,94	448,99	449,06	449,37	449,08	25.03.2001	450,03	449,23	04.09.2001	448,86	1,17	geprüft / QS
2002	449,18	449,32	449,24	449,28	449,46	449,20	449,09	448,99	448,88	449,38	449,40	449,65	449,28	449,23	25.09.2002	450,10	449,26	31.07.2002	448,85	1,25	geprüft / QS
2003	449,80	449,73	449,63	449,49	449,29	449,14	449,08	448,93	448,81	448,76	448,69	448,67	449,51	448,82	29.11.2002	450,02	449,17	08.10.2003	448,64	1,38	geprüft / QS
2004	448,65	448,75	449,24	449,15	449,05	448,99	448,94	448,85	448,72	448,71	448,70	448,71	448,97	448,77	14.01.2004	449,86	448,87	28.11.2003	448,64	1,22	geprüft / QS
2005	448,73	448,82	449,01	449,10	449,28	449,41	449,24	449,03	449,12	449,15	449,22	449,22	449,06	449,16	16.03.2005	449,86	449,11	24.11.2004	448,71	1,15	geprüft / QS
2006	449,05	449,11	449,18	449,12	449,46	449,51	449,24	449,11	448,89	448,86	448,87	448,80	449,24	448,96	10.03.2006	450,03	449,10	28.10.2006	448,77	1,26	geprüft / QS
2007	448,75	448,77	448,83	449,07	449,06	448,90	448,78	448,98	449,02	449,02	448,93	448,88	448,90	448,94	21.06.2007	449,25	448,92	27.05.2007	448,71	0,54	geprüft / QS
2008	449,02	449,25	449,34	449,11	449,22	449,20	449,11	448,97	448,94	448,89	448,85	448,80	449,19	448,93	07.01.2008	449,77	449,06	25.10.2008	448,78	0,99	geprüft / QS
2009	448,88	449,11	449,00	449,03	449,43	449,17	449,16	449,08	449,30	449,12	448,92	448,93	449,10	449,09	18.07.2009	449,79	449,10	20.11.2008	448,83	0,96	geprüft / QS
2010	449,04	449,21	449,28	449,35	449,31	449,10	449,26	449,35	449,06	449,14	449,08	448,98	449,22	449,15	18.06.2010	450,01	449,18	01.11.2009	448,93	1,08	geprüft / QS
2011	449,07	449,54	449,62	449,32	449,16	449,08	448,97	448,82	448,90	449,00	448,91	448,80	449,30	448,90	13.01.2011	450,07	449,10	07.07.2011	448,69	1,39	geprüft / QS
2012	448,73	449,22	449,57	449,27	449,09	449,01	448,95	448,92	449,05	448,86	448,76	448,73	449,15	448,88	22.01.2012	449,99	449,01	02.12.2011	448,70	1,30	geprüft / QS
2013	449,06	449,39	449,33	449,50	449,33	449,37	449,30	449,61	449,13	449,05	449,11	449,13	449,33	449,22	11.06.2013	450,11	449,28	03.11.2012	448,79	1,32	geprüft / QS
2014	449,31	449,11	449,22	449,13	449,04	448,96	448,88	448,71	448,66	448,76	448,97	449,08	449,13	448,84	10.11.2013	449,70	448,98	21.07.2014	448,62	1,08	geprüft / QS
2015	449,09	448,99	449,40	449,25	449,17	449,11	449,25	449,09	448,94	448,78	448,69	448,64	449,17	448,90	06.05.2015	449,71	449,03	05.10.2015	448,63	1,08	geprüft / QS
2016	448,67	448,78	449,04	449,34	449,24	449,08	449,06	449,49	449,16	449,09	448,84	448,75	449,03	449,06	17.06.2016	449,87	449,04	19.11.2015	448,61	1,26	geprüft / QS
2017	448,88	448,90	448,82	448,87	449,02	448,93	449,16	448,90	448,78	448,82	448,95	448,95	448,90	448,93	09.05.2017	449,41	448,91	04.11.2016	448,73	0,68	geprüft / QS
2018	449,03	449,20	449,63	449,30	449,19	449,09	449,00	448,89	448,74	448,62	448,54	448,52	449,24	448,72	22.01.2018	450,08	448,98	25.10.2018	448,51	1,57	geprüft / QS
2019	448,57	448,65	448,98	448,97	449,05	448,95	448,83	448,74	448,59	448,57	448,54	448,57	448,86	448,64	16.03.2019	449,44	448,75	27.09.2019	448,50	0,94	geprüft / QS
2020	448,62	448,70	448,81	449,11	449,14	448,96	448,84	448,96	448,91	448,76	448,70	448,64	448,89	448,80	21.06.2020	449,43	448,85	01.11.2019	448,58	0,85	geprüft / QS
2021	448,72	448,81	448,96	449,40	449,06	448,94	449,03	449,16	449,59	449,27	449,10	449,01	448,98	449,19	11.07.2021	450,04	449,09	05.12.2020	448,66	1,37	geprüft / QS
2022	448,95	449,16	449,29	449,11	448,99	449,19	448,99	448,83	448,67	448,75	448,79	448,85	449,12	448,81	05.01.2022	449,60	448,96	19.08.2022	448,56	1,04	geprüft / QS
2023	448,84	448,99	449,16	448,98	448,94	449,01	449,26	448,88	448,74	448,76	448,84	448,69	448,99	448,86	11.05.2023	449,67	448,92	25.10.2023	448,65	1,02	geprüft / QS

Name im LGD: RIEDHEIM
 Messstellen-Nr. im LGD: 9286
 Objektkennzahl: 1131 7527 00049
 Abflussjahre: 1997 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Name der Messstelle: RIEDHEIM
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): RIEDHEIM
 Messstellen-Nr. im LGD: 9286
 Objektkennzahl: 1131 7527 00049
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 587421,76
 Nordwert: 5368436,96
 Grundwasserleiter: Schotterflächen
 Geländehöhe [m ü. NN]: 450,25
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,13

Abflussjahre: **1997 bis 2023**

Ausgabedatum: 29.06.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus				
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW			
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]		
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]									
1998/2000	448,99	449,04	449,07	449,20	449,19	449,07	449,02	448,93	448,84	448,82	448,83	448,97	449,09	448,90	20.02.1999	449,95	449,00	10.12.1997	448,49	1,46	geprüft / QS	
2001/2010	449,02	449,12	449,22	449,20	449,32	449,22	449,12	449,05	448,97	449,00	448,96	448,97	449,18	449,01	25.09.2002	450,10	449,10	28.11.2003	448,64	1,46	geprüft / QS	
2011/2020	448,90	449,05	449,24	449,21	449,14	449,05	449,02	449,01	448,89	448,83	448,80	448,78	449,10	448,89	11.06.2013	450,11	448,99	27.09.2019	448,50	1,61	geprüft / QS	
2021/2023	448,84	448,98	449,14	449,16	449,00	449,05	449,09	448,96	449,00	448,93	448,91	448,85	449,03	448,96	11.07.2021	450,04	448,99	19.08.2022	448,56	1,48	geprüft / QS	
1998/2023	448,95	449,07	449,20	449,20	449,20	449,12	449,07	449,01	448,93	448,91	448,88	448,88	449,12	448,95	11.06.2013	450,11	449,03	27.09.2019	448,49	1,62	geprüft / QS	

Name im LGD: RIEDHEIM
 Messstellen-Nr. im LGD: 9286
 Objektkennzahl: 1131 7527 00049
 Abflussjahre: 1997 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten